



## Anschlagkette, Klasse 8, 4-strängig mit Ratschenhaken

### Produktinformation

Hochwertige 4-strängige Anschlagkette mit Ratschenhaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

**Oberfläche:** Lackiert, schwarz/gelb

**Standard:** EN 818-4

**Hinweis:** Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
42070062W	2,36
42071432W	2,36
42070138W	2,36
42071438W	2,36
42071435W	2,36

42071444W	2,36
42071441W	2,36
42071448W	2,36
42071452W	2,36
42071456W	2,36
42071460W	4,25
42070075W	4,25
42070077W	4,25
42070146W	4,25
42070082W	4,25
42070085W	4,25
42070195W	4,25
42071473W	4,25
42071477W	4,25
42071481W	4,25
42071329W	6,7
42070202W	6,7
42071333W	6,7
42070088W	6,7
42070201W	6,7
42070416W	6,7
42071342W	6,7
42071346W	6,7

42071349W	6,7
42071352W	6,7
42071355W	11,2
42070368W	11,2
42071359W	11,2
42070059W	11,2
42071366W	11,2
42070277W	11,2
42071372W	11,2
42071377W	11,2
42071380W	11,2
42071384W	11,2
42071396W	17
42071392W	17
42070199W	17
42071400W	17
42071411W	17
42071407W	17
42071415W	17
42071419W	17
42071423W	17

## Blaupause

