

Anschlagkette, Klasse 8, 4-strängig mit sicheren Haken und Verkürzung



Produktinformation

Hochwertige 4-strängige Anschlagkette ausgestattet mit Sicherheitshaken und Verkürzungshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel sind eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
42070780W	2,36
42070783W	2,36
42070781W	2,36
42070787W	2,36
42070785W	2,36

42070791W	2,36
42070789W	2,36
42070793W	2,36
42070795W	2,36
42070797W	2,36
42070799W	4,25
42070803W	4,25
42070801W	4,25
42070183W	4,25
42070306W	4,25
42070084W	4,25
42070805W	4,25
42070111W	4,25
42070808W	4,25
42070171W	4,25
42070731W	6,7
42070735W	6,7
42070733W	6,7
42070154W	6,7
42070114W	6,7
42070090W	6,7
42070239W	6,7
42070094W	6,7

42070740W	6,7
42070742W	6,7
42070744W	11,2
42070748W	11,2
42070746W	11,2
42070752W	11,2
42070750W	11,2
42070756W	11,2
42070754W	11,2
42070359W	11,2
42070213W	11,2
42070759W	11,2
42070765W	17
42070763W	17
42070769W	17
42070767W	17
42070247W	17
42070771W	17
42070774W	17
42070776W	17
42070778W	17

Blaupause

