



## Anschlagkette, Klasse 8, 4-strängig mit Containerhaken und Verkürzung

### Produktinformation

Hochwertige 4-strängige Anschlagkette ausgestattet mit Containerhaken und Verkürzungshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

**Oberfläche:** Lackiert, schwarz/gelb

**Standard:** EN 818-4

**Hinweis:** Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
42071426W	2,36
42071431W	2,36
42071429W	2,36
42070362W	2,36
42070244W	2,36

42070335W	2,36
42071440W	2,36
42071447W	2,36
42071451W	2,36
42071455W	2,36
42071459W	4,25
42071464W	4,25
42071463W	4,25
42071467W	4,25
42070256W	4,25
42071471W	4,25
42071469W	4,25
42070086W	4,25
42071476W	4,25
42071480W	4,25
42071328W	6,7
42071336W	6,7
42071332W	6,7
42071339W	6,7
42070337W	6,7
42070332W	6,7
42071341W	6,7
42071345W	6,7

42071348W	6,7
42071351W	6,7
42071354W	11,2
42071362W	11,2
42071358W	11,2
42071369W	11,2
42071365W	11,2
42070333W	11,2
42071371W	11,2
42071376W	11,2
42071379W	11,2
42071383W	11,2
42071395W	17
42071391W	17
42071403W	17
42071399W	17
42071410W	17
42071406W	17
42071414W	17
42071418W	17
42071422W	17

## Blaupause

