

Anschlagkette, Klasse 8, 3-strängig mit Ratsche und Verkürzungshaken



Produktinformation

Hochwertige 3-strängige Anschlagkette ausgestattet mit Ratschenhaken und Verkürzungshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
42071256W	2,36
42071262W	2,36
42071259W	2,36
42071270W	2,36
42071266W	2,36

42070450W	2,36
42071274W	2,36
42071281W	2,36
42071285W	2,36
42071289W	2,36
42071293W	4,25
42071300W	4,25
42071296W	4,25
42071307W	4,25
42070112W	4,25
42070055W	4,25
42071311W	4,25
42071318W	4,25
42071322W	4,25
42071326W	4,25
42071140W	6,7
42071148W	6,7
42071144W	6,7
42070370W	6,7
42070056W	6,7
42070216W	6,7
42071158W	6,7
42071165W	6,7

42071169W	6,7
42071173W	6,7
42071177W	11,2
42071185W	11,2
42071181W	11,2
42071193W	11,2
42071189W	11,2
42070098W	11,2
42071197W	11,2
42071204W	11,2
42071208W	11,2
42071212W	11,2
42071224W	17
42071220W	17
42071232W	17
42071228W	17
42071240W	17
42071236W	17
42071244W	17
42071248W	17
42071252W	17

Blaupause

