



## Anschlagkette, Klasse 8, 3-strängig mit Ratschenhaken

### Produktinformation

Hochwertige 3-strängige Anschlagkette mit Ratschenhaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100% sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

**Oberfläche:** Lackiert, schwarz/gelb

**Standard:** EN 818-4

**Hinweis:** Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
42070400W	2,36
42071269W	2,36
42071255W	2,36
42070409W	2,36
42071265W	2,36

42071273W	2,36
42071280W	2,36
42071277W	2,36
42071288W	2,36
42071284W	2,36
42071292W	4,25
42071299W	4,25
42070366W	4,25
42071306W	4,25
42071303W	4,25
42071314W	4,25
42071310W	4,25
42071317W	4,25
42071321W	4,25
42071325W	4,25
42071139W	6,7
42071147W	6,7
42071143W	6,7
42071154W	6,7
42071151W	6,7
42071161W	6,7
42071157W	6,7
42071164W	6,7

42071168W	6,7
42071172W	6,7
42071176W	11,2
42071184W	11,2
42071180W	11,2
42071192W	11,2
42071188W	11,2
42071200W	11,2
42071196W	11,2
42071203W	11,2
42071207W	11,2
42071211W	11,2
42071223W	17
42071219W	17
42071231W	17
42071227W	17
42071239W	17
42071235W	17
42071243W	17
42071247W	17
42071251W	17

## Blaupause

