



Anschlagkette, Klasse 8, 3-strängig mit sicheren Haken und Verkürzung

Produktinformation

Hochwertige 3-strängige Anschlagkette ausgestattet mit Sicherheitshaken und Verkürzungshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
42070691W	2,36
42070699W	2,36
42070695W	2,36
42070697W	2,36
42070693W	2,36

42070703W	2,36
42070701W	2,36
42070707W	2,36
42070705W	2,36
42070709W	2,36
42070711W	4,25
42070715W	4,25
42070713W	4,25
42070719W	4,25
42070717W	4,25
42070723W	4,25
42070721W	4,25
42070725W	4,25
42070727W	4,25
42070729W	4,25
42070631W	6,7
42070635W	6,7
42070633W	6,7
42070639W	6,7
42070637W	6,7
42070643W	6,7
42070641W	6,7
42070645W	6,7

42070647W	6,7
42070649W	6,7
42070651W	11,2
42070655W	11,2
42070653W	11,2
42070659W	11,2
42070657W	11,2
42070663W	11,2
42070661W	11,2
42070665W	11,2
42070667W	11,2
42070669W	11,2
42070675W	17
42070673W	17
42070679W	17
42070677W	17
42070683W	17
42070681W	17
42070685W	17
42070687W	17
42070689W	17

Blaupause

