

## Anschlagkette, Klasse 8, 3-strängig mit Containerhaken und Verkürzungq



### Produktinformation

Hochwertige 3-strängige Anschlagkette ausgestattet mit Containerhaken und Verkürzungshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

**Oberfläche:** Lackiert, schwarz/gelb

**Standard:** EN 818-4

**Hinweis:** Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
42071254W	2,36
42071261W	2,36
42071258W	2,36
42071268W	2,36
42071264W	2,36

42071276W	2,36
42071272W	2,36
42071279W	2,36
42071283W	2,36
42071287W	2,36
42071291W	4,25
42071298W	4,25
42071295W	4,25
42071305W	4,25
42071302W	4,25
42071313W	4,25
42071309W	4,25
42071316W	4,25
42071320W	4,25
42071324W	4,25
42071138W	6,7
42071146W	6,7
42071142W	6,7
42071153W	6,7
42071150W	6,7
42071160W	6,7
42071156W	6,7
42071163W	6,7

42071167W	6,7
42071171W	6,7
42071175W	11,2
42071183W	11,2
42071179W	11,2
42071191W	11,2
42071187W	11,2
42071199W	11,2
42071195W	11,2
42071202W	11,2
42071206W	11,2
42071210W	11,2
42071222W	17
42071218W	17
42071230W	17
42071226W	17
42071238W	17
42071234W	17
42071242W	17
42071246W	17
42071250W	17

## Blaupause

