



## Anschlagkette, Klasse 8, 2-strängig mit Ratschenhaken

### Produktinformation

Hochwertige 2-strängige Anschlagkette mit Ratschenhaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

**Standard:** EN 818-4

**Hinweis:** Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
42070185W	1,6
42070024W	1,6
42070143W	1,6
42071096W	1,6
42070027W	1,6
42070178W	1,6

42071092W	1,6
42071087W	1,6
42071106W	1,6
42071102W	1,6
42071110W	2,8
42070127W	2,8
42070031W	2,8
42070110W	2,8
42071118W	2,8
42071125W	2,8
42071121W	2,8
42071128W	2,8
42071131W	2,8
42071135W	2,8
42070987W	4,25
42070039W	4,25
42070188W	4,25
42070041W	4,25
42070995W	4,25
42070439W	4,25
42070999W	4,25
42070050W	4,25
42071006W	4,25

42071009W	4,25
42071013W	7,5
42070121W	7,5
42071017W	7,5
42070378W	7,5
42071022W	7,5
42071032W	7,5
42071028W	7,5
42071035W	7,5
42070053W	7,5
42071040W	7,5
42071052W	11,2
42071048W	11,2
42070165W	11,2
42071056W	11,2
42071067W	11,2
42071063W	11,2
42071070W	11,2
42071074W	11,2
42071078W	11,2

## Blaupause

