



## Anschlagkette, Klasse 8, 2-strängig mit Containerhaken

### Produktinformation

Hochwertige 2-strängige Anschlagkette ausgestattet mit Containerhaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und sind mit CE-Kennzeichnungen versehen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

**Oberfläche:** Lackiert, schwarz/gelb

**Standard:** EN 818-4

**Hinweis:** Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
42071080W	1,6
42071084W	1,6
42070023W	1,6
42071088W	1,6
42071085W	1,6

42071094W	1,6
42071090W	1,6
42071098W	1,6
42071100W	1,6
42071104W	1,6
42071108W	2,8
42071114W	2,8
42071112W	2,8
42070413W	2,8
42071116W	2,8
42071123W	2,8
42071119W	2,8
42071126W	2,8
42071129W	2,8
42071133W	2,8
42070985W	4,25
42070996W	4,25
42070991W	4,25
42070989W	4,25
42071000W	4,25
42070993W	4,25
42070997W	4,25
42071002W	4,25

42071007W	4,25
42071004W	4,25
42071011W	7,5
42071018W	7,5
42071015W	7,5
42071024W	7,5
42071020W	7,5
42071030W	7,5
42071026W	7,5
42071033W	7,5
42071036W	7,5
42071038W	7,5
42071050W	11,2
42071046W	11,2
42071058W	11,2
42071054W	11,2
42071065W	11,2
42071061W	11,2
42071068W	11,2
42071072W	11,2
42071076W	11,2

## Blaupause

