



Duplex FORANKRA R2 Schlauchschlingen, Doppelhülse

Produktinformation

Hochwertige Schlauchschlingen, hergestellt nach der Norm PN-EN 1492-2, einem polnischen Hersteller, der für seine Produktion nur hochwertigste Materialien aus Europa verwendet.

Merkmale:

- Markierungen: Etikett mit Kurzanleitung. Die Anzahl der schwarzen Streifen entlang der Schlinge gibt den WEL in Tonnen an.
- Die größte Universalität unter den Hebegurten.
- Hervorragendes Verhältnis von Eigengewicht zu Tragfähigkeit.
- Kann zum Heben von beschädigungsempfindlichen Materialien wie Kupferrohrbündeln, Aluminiumprofilen usw. verwendet werden.
- Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und typische Verunreinigungen wie Fette und Öle.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, 100 % PES, Doppelärmel, hochwertiges Polyestergarn

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Standard: EN 1492-2

Hinweis: Farbcodiert

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
41070006F	1
41070008F	1
41070009F	1
41070162F	1
41070011F	1

41070012F	1
41070176F	1
41070150F	1
41070178F	1
41070179F	1
41070025F	2
41070155F	2
41070028F	2
41070180F	2
41070030F	2
41070031F	2
41070032F	2
41070033F	2
41070181F	2
41070182F	2
41070183F	3
41070184F	3
41070044F	3
41070185F	3
41070041F	3
41070047F	3
41070048F	3
41070186F	3

41070187F	3
41070188F	3
41070189F	4
41070190F	4
41070191F	4
41070192F	4
41070193F	4
41070056F	4
41070156F	4
41070058F	4
41070194F	4
41070195F	4
41070145F	5
41070169F	5
41070196F	5
41070151F	5
41070197F	5
41070069F	5
41070198F	5
41070148F	5
41070172F	5
41070199F	5
41070200F	6

41070201F	6
41070202F	6
41070203F	6
41070204F	6
41070160F	6
41070205F	6
41070206F	6
41070207F	6
41070208F	6
41070167F	8
41070175F	8
41070209F	8
41070157F	8
41070210F	8
41070154F	8
41070211F	8
41070212F	8
41070213F	8
41070214F	8
41070171F	10
41070215F	10
41070216F	10
41070149F	10

41070217F

10

41070218F

10

41070159F

10

41070219F

10