

## FORANKRA R1 Schlauchschlinge, seitlich vernäht

### Produktinformation



Hochwertige Schlauchschlingen, hergestellt nach der Norm PN-EN 1492-2, einem polnischen Hersteller, der für seine Produktion nur hochwertigste Materialien aus Europa verwendet.

Merkmale:

- Markierungen: Etikett mit Kurzanleitung. Die Anzahl der schwarzen Streifen entlang der Schlinge gibt den WEL in Tonnen an.
- Die größte Universalität unter den Hebegurten.
- Hervorragendes Verhältnis von Eigengewicht zu Tragfähigkeit.
- Beim Heben von beschädigungsempfindlichen Materialien wie Kupferrohrbündeln, Aluminiumprofilen usw. empfehlen wir den Einsatz zusätzlicher Abdeckungen.
- Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und typische Verunreinigungen wie Fette und Öle.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, 100% PES, einarmig, hochwertiges Polyestergerarn.

**Temperaturbereich:** -40 bis +100°C

**Standard:** EN 1492-2

**Hinweis:** Farbcodiert

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
41080022F	40
41080023F	40
41080024F	40
41080025F	40
41080026F	40

41080027F	40
41080028F	40
41080029F	40
41080030F	50
41080031F	50
41080032F	50
41080033F	50
41080034F	50
41080035F	50
41080036F	50
41080037F	50
41080038F	60
41080039F	60
41080040F	60
41080041F	60
41080042F	60
41080043F	60
41080044F	60
41080045F	60
41080046F	70
41080047F	70
41080048F	70
41080049F	70

41080050F	70
-----------	----

41080051F	70
-----------	----

41080052F	70
-----------	----

41080053F	70
-----------	----

41080054F	80
-----------	----

41080055F	80
-----------	----

41080056F	80
-----------	----

41080057F	80
-----------	----

41080058F	80
-----------	----

41080059F	80
-----------	----

41080060F	80
-----------	----

41080061F	80
-----------	----