



## 2-strängige Schlauchschlingen

### Produktinformation

Eine leichtere Alternative zu Anschlagketten, z.B. zum Heben von Transformatoren ohne Beschädigungsgefahr des Isolators etc. Auch mit Sicherheitshaken, Wirbelhaken, Schäkel etc. erhältlich.

**Ausführung:** RFID-fähig

**Material:** 100% Polyester

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40°C - +100°C

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
PRK1201	1,4
PRK1201.5	1,4
PRK1202	1,4
PRK1202.5	1,4
PRK1203	1,4
PRK1204	1,4

PRK2201	2,8
PRK2201.5	2,8
PRK2202	2,8
PRK2202.5	2,8
PRK2203	2,8
PRK2204	2,8
PRK3201	4,2
PRK3201.5	4,2
PRK3202	4,2
PRK3202.5	4,2
PRK3203	4,2
PRK3204	4,2
PRK5201	7
PRK5201.5	7
PRK5202	7
PRK5202.5	7
PRK5203	7
PRK5204	7
PRK8202	11,2
PRK8202.5	11,2
PRK8203	11,2
PRK8204	11,2
PRK8205	11,2

