



## 3-strängige Schlauchschlingen

### Produktinformation

Eine leichtere Alternative zu Anschlagketten, z.B. zum Heben von Transformatoren ohne Beschädigungsgefahr des Isolators etc. Auch mit Sicherheitshaken, Wirbelhaken, Schäkel etc. erhältlich.

**Ausführung:** RFID-fähig

**Material:** 100% Polyester

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40°C - +100°C

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
PRK1301	2,1
PRK1301.5	2,1
PRK1302	2,1
PRK1302.5	2,1
PRK1303	2,1
PRK1304	2,1

PRK2301	4,2
PRK2301.5	4,2
PRK2302	4,2
PRK2302.5	4,2
PRK2303	4,2
PRK2304	4,2
PRK3301	6,3
PRK3301.5	6,3
PRK3302	6,3
PRK3302.5	6,3
PRK3303	6,3
PRK3304	6,3
PRK5301	10,5
PRK5301.5	10,5
PRK5302	10,5
PRK5302.5	10,5
PRK5303	10,5
PRK5304	10,5
PRK8302	17
PRK8302.5	17
PRK8303	17
PRK8304	17
PRK8305	17

