



## Terrier Typ THSK Hebeklemme

### Produktinformation

**Allgemein:** Hebeklemme mit einstellbarer, extra großer Backenöffnung zum horizontalen Heben, Handhaben und Transportieren von Stapeln, Paketen und einzelnen Stahlplatten. Terrier-Hebeklemmen THSK müssen immer paarweise (oder mehrfach) eingesetzt werden. Die verstellbare Backe bietet eine Vielzahl von Öffnungen, die von 3 bis 420 mm verfügbar sind.

#### Merkmale:

- Leicht verstellbare Backenöffnung
- Schnelles und einfaches Setzen und Entfernen der Klemme
- Leichtbauweise für einfache Handhabung
- Robustes, hochbelastbares, geschweißtes Gehäuse

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Tragfähigkeit, Greifbereich und CE Kennzeichnung.

**Temperaturbereich:** - 40°C bis +100°C.

**Oberfläche:** Gelb lackiert.

**Standard:** EN 13155

**Warnhinweis:** Mindestlast ist 10% der Tragfähigkeit. Geeignet für Stahlplatten mit einer maximalen Härte von 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm<sup>2</sup>).

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	V (mm)	S (mm)	W mm	T mm	H mm	U (mm)	X mm	Y mm	Z (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
44010172B	1.5 THSK/180	1,5	3-180	201	135	15	30,5	18	289	90	20	60	9,5	12
44010177B	1.5 THSK/300	1,5	3-300	201	135	15	30,5	18	409	90	20	60	11	12
44010174B	3 THSK/180	3	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13	12
44010178B	3 THSK/300	3	3-300	241	165	20	30,5	18	416	105	20	69	15	12
44010173B	4.5 THSK/180	4,5	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13	12
44010179B	4.5 THSK/420	4,5	3-420	241	165	20	30,5	18	536	105	20	69	17	12
44010175B	6 THSK/180	6	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18	12
44010180B	6 THSK/420	6	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24	12
44010176B	9 THSK/180	9	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18	12
44010181B	9 THSK/420	9	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24	12

# Blaupause

