

## Spezialdrahtseil Veropro 10 - 10x31 verdichtet

### Produktinformation



**Seilkategorie nach DIN ISO 4309:** Alle Durchmesser RCN.11.

#### Vorteile & Eigenschaften:

- veropro 10 hat eine sehr hohe Bruchkraft.
- veropro 10 besitzt eine ausgezeichnete Strukturstabilität und erreicht sehr hohe Biegewechselzahlen.
- veropro 10 bietet sehr gute Querdruckstabilität und sehr gute Verschleißfestigkeit.
- veropro 10 zeigt hervorragendes Spulverhalten auf mehrlagiger Seiltrommel.

**Seilkonstruktion:** veropro 10 ist ein 10-litziges, sehr flexibles, nicht drehungsfreies Seil mit verdichteten Litzen und Kunststofflage zwischen Kernseil und Außenlitzen.

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Standard:** EN 12385-4


**Warnhinweis:** veropro 10 darf nicht mit Wirbel arbeiten.

**Füllfaktor:** 0.683

**RCN:** 11

**Toleranz:** +2% to +4%

Brückenkran



Hafen-Mobilkran



Offshore-Kran



Greiferkran



Raupenkran



Container-Kran



Turm-Drehkran



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
01.G13VP1300G	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	828	483	SupplierStandard	415
01.G23VP1300G	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	828	483	SupplierStandard	415
01.G18VP1300G	30	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	828	483	SupplierStandard	415
01.G28VP1300G	30	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	828	483	SupplierStandard	415
01.B13VP1300G	30	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	828	483	SupplierStandard	415
01.B23VP1300G	30	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	828	483	SupplierStandard	415
01.B18VP1300G	30	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	828	483	SupplierStandard	415
01.B28VP1300G	30	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	828	483	SupplierStandard	415
01.G13VP1300H	30	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	892	483	SupplierStandard	415
01.G23VP1300H	30	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	892	483	SupplierStandard	415
01.G18VP1300H	30	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	892	483	SupplierStandard	415
01.G28VP1300H	30	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	892	483	SupplierStandard	415
01.B13VP1300H	30	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	892	483	SupplierStandard	415
01.B23VP1300H	30	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	892	483	SupplierStandard	415
01.B18VP1300H	30	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	892	483	SupplierStandard	415
01.B28VP1300H	30	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	892	483	SupplierStandard	415
01.G13VP1320G	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	942	549	SupplierStandard	472
01.G23VP1320G	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	942	549	SupplierStandard	472
01.G18VP1320G	32	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	942	549	SupplierStandard	472
01.G28VP1320G	32	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	942	549	SupplierStandard	472

01.B13VP1320G	32	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	942	549	SupplierStandard	472
01.B23VP1320G	32	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	942	549	SupplierStandard	472
01.B18VP1320G	32	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	942	549	SupplierStandard	472
01.B28VP1320G	32	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	942	549	SupplierStandard	472
01.G13VP1320H	32	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.014	549	SupplierStandard	472
01.G23VP1320H	32	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.014	549	SupplierStandard	472
01.G18VP1320H	32	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.014	549	SupplierStandard	472
01.G28VP1320H	32	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.014	549	SupplierStandard	472
01.B13VP1320H	32	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.014	549	SupplierStandard	472
01.B23VP1320H	32	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.014	549	SupplierStandard	472
01.B18VP1320H	32	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.014	549	SupplierStandard	472
01.B28VP1320H	32	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.014	549	SupplierStandard	472
01.G13VP1340G	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.063	620	SupplierStandard	533
01.G23VP1340G	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.063	620	SupplierStandard	533
01.G18VP1340G	34	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.063	620	SupplierStandard	533
01.G28VP1340G	34	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.063	620	SupplierStandard	533
01.B13VP1340G	34	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.063	620	SupplierStandard	533
01.B23VP1340G	34	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.063	620	SupplierStandard	533
01.B18VP1340G	34	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.063	620	SupplierStandard	533
01.B28VP1340G	34	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.063	620	SupplierStandard	533
01.G13VP1340H	34	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.145	620	SupplierStandard	533
01.G23VP1340H	34	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.145	620	SupplierStandard	533
01.G18VP1340H	34	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.145	620	SupplierStandard	533

01.G28VP1340H	34	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.145	620	SupplierStandard	533
01.B13VP1340H	34	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.145	620	SupplierStandard	533
01.B23VP1340H	34	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.145	620	SupplierStandard	533
01.B18VP1340H	34	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.145	620	SupplierStandard	533
01.B28VP1340H	34	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.145	620	SupplierStandard	533
01.G13VP1360G	36	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.192	695	SupplierStandard	598
01.G23VP1360G	36	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.192	695	SupplierStandard	598
01.G18VP1360G	36	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.192	695	SupplierStandard	598
01.G28VP1360G	36	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.192	695	SupplierStandard	598
01.B13VP1360G	36	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.192	695	SupplierStandard	598
01.B23VP1360G	36	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.192	695	SupplierStandard	598
01.B18VP1360G	36	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.192	695	SupplierStandard	598
01.B28VP1360G	36	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.192	695	SupplierStandard	598
01.G13VP1360H	36	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.284	695	SupplierStandard	598
01.G23VP1360H	36	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.284	695	SupplierStandard	598
01.G18VP1360H	36	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.284	695	SupplierStandard	598
01.G28VP1360H	36	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.284	695	SupplierStandard	598
01.B13VP1360H	36	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.284	695	SupplierStandard	598
01.B23VP1360H	36	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.284	695	SupplierStandard	598
01.B18VP1360H	36	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.284	695	SupplierStandard	598
01.B28VP1360H	36	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.284	695	SupplierStandard	598
01.G13VP1380G	38	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.328	775	SupplierStandard	666
01.G23VP1380G	38	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.328	775	SupplierStandard	666

01.G18VP1380G	38	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.328	775	SupplierStandard	666
01.G28VP1380G	38	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.328	775	SupplierStandard	666
01.B13VP1380G	38	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.328	775	SupplierStandard	666
01.B23VP1380G	38	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.328	775	SupplierStandard	666
01.B18VP1380G	38	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.328	775	SupplierStandard	666
01.B28VP1380G	38	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.328	775	SupplierStandard	666
01.G13VP1380H	38	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.431	775	SupplierStandard	666
01.G23VP1380H	38	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.431	775	SupplierStandard	666
01.G18VP1380H	38	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.431	775	SupplierStandard	666
01.G28VP1380H	38	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.431	775	SupplierStandard	666
01.B13VP1380H	38	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.431	775	SupplierStandard	666
01.B23VP1380H	38	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.431	775	SupplierStandard	666
01.B18VP1380H	38	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.431	775	SupplierStandard	666
01.B28VP1380H	38	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.431	775	SupplierStandard	666
01.G13VP1400G	40	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.472	858	SupplierStandard	738
01.G23VP1400G	40	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.472	858	SupplierStandard	738
01.G18VP1400G	40	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.472	858	SupplierStandard	738
01.G28VP1400G	40	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.472	858	SupplierStandard	738
01.B13VP1400G	40	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.472	858	SupplierStandard	738
01.B23VP1400G	40	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.472	858	SupplierStandard	738
01.B18VP1400G	40	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.472	858	SupplierStandard	738
01.B28VP1400G	40	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.472	858	SupplierStandard	738
01.G13VP1400H	40	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.585	858	SupplierStandard	738

01.G23VP1400H	40	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.585	858	SupplierStandard	738
01.G18VP1400H	40	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.585	858	SupplierStandard	738
01.G28VP1400H	40	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.585	858	SupplierStandard	738
01.B13VP1400H	40	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.585	858	SupplierStandard	738
01.B23VP1400H	40	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.585	858	SupplierStandard	738
01.B18VP1400H	40	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.585	858	SupplierStandard	738
01.B28VP1400H	40	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.585	858	SupplierStandard	738
01.G13VP1420G	42	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.623	946	SupplierStandard	814
01.G23VP1420G	42	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.623	946	SupplierStandard	814
01.G18VP1420G	42	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.623	946	SupplierStandard	814
01.G28VP1420G	42	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.623	946	SupplierStandard	814
01.B13VP1420G	42	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.623	946	SupplierStandard	814
01.B23VP1420G	42	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.623	946	SupplierStandard	814
01.B18VP1420G	42	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.623	946	SupplierStandard	814
01.B28VP1420G	42	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.623	946	SupplierStandard	814
01.G13VP1420H	42	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.748	946	SupplierStandard	814
01.G23VP1420H	42	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.748	946	SupplierStandard	814
01.G18VP1420H	42	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.748	946	SupplierStandard	814
01.G28VP1420H	42	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.748	946	SupplierStandard	814
01.B13VP1420H	42	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.748	946	SupplierStandard	814
01.B23VP1420H	42	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.748	946	SupplierStandard	814
01.B18VP1420H	42	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.748	946	SupplierStandard	814
01.B28VP1420H	42	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.748	946	SupplierStandard	814

01.G13VP1440G	44	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.781	1.039	SupplierStandard	893
01.G23VP1440G	44	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.781	1.039	SupplierStandard	893
01.G18VP1440G	44	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.781	1.039	SupplierStandard	893
01.G28VP1440G	44	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.781	1.039	SupplierStandard	893
01.B13VP1440G	44	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.781	1.039	SupplierStandard	893
01.B23VP1440G	44	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.781	1.039	SupplierStandard	893
01.B18VP1440G	44	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.781	1.039	SupplierStandard	893
01.B28VP1440G	44	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.781	1.039	SupplierStandard	893
01.G13VP1440H	44	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.918	1.039	SupplierStandard	893
01.G23VP1440H	44	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.918	1.039	SupplierStandard	893
01.G18VP1440H	44	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.918	1.039	SupplierStandard	893
01.G28VP1440H	44	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.918	1.039	SupplierStandard	893
01.B13VP1440H	44	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.918	1.039	SupplierStandard	893
01.B23VP1440H	44	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.918	1.039	SupplierStandard	893
01.B18VP1440H	44	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.918	1.039	SupplierStandard	893
01.B28VP1440H	44	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.918	1.039	SupplierStandard	893
01.G13VP1460G	46	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.947	1.135	SupplierStandard	976
01.G23VP1460G	46	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.947	1.135	SupplierStandard	976
01.G18VP1460G	46	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.947	1.135	SupplierStandard	976
01.G28VP1460G	46	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.947	1.135	SupplierStandard	976
01.B13VP1460G	46	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.947	1.135	SupplierStandard	976
01.B23VP1460G	46	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.947	1.135	SupplierStandard	976
01.B18VP1460G	46	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.947	1.135	SupplierStandard	976

01.B28VP1460G	46	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.947	1.135	SupplierStandard	976
01.G13VP1460H	46	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.096	1.135	SupplierStandard	976
01.G23VP1460H	46	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.096	1.135	SupplierStandard	976
01.G18VP1460H	46	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.096	1.135	SupplierStandard	976
01.G28VP1460H	46	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.096	1.135	SupplierStandard	976
01.B13VP1460H	46	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.096	1.135	SupplierStandard	976
01.B23VP1460H	46	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.096	1.135	SupplierStandard	976
01.B18VP1460H	46	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.096	1.135	SupplierStandard	976
01.B28VP1460H	46	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.096	1.135	SupplierStandard	976
01.G13VP1480G	48	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.120	1.236	SupplierStandard	1.063
01.G23VP1480G	48	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.120	1.236	SupplierStandard	1.063
01.G18VP1480G	48	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.120	1.236	SupplierStandard	1.063
01.G28VP1480G	48	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.120	1.236	SupplierStandard	1.063
01.B13VP1480G	48	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.120	1.236	SupplierStandard	1.063
01.B23VP1480G	48	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.120	1.236	SupplierStandard	1.063
01.B18VP1480G	48	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.120	1.236	SupplierStandard	1.063
01.B28VP1480G	48	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.120	1.236	SupplierStandard	1.063
01.G13VP1480H	48	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.283	1.236	SupplierStandard	1.063
01.G23VP1480H	48	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.283	1.236	SupplierStandard	1.063
01.G18VP1480H	48	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.283	1.236	SupplierStandard	1.063
01.G28VP1480H	48	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.283	1.236	SupplierStandard	1.063
01.B13VP1480H	48	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.283	1.236	SupplierStandard	1.063
01.B23VP1480H	48	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.283	1.236	SupplierStandard	1.063



01.B18VP1480H	48	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.283	1.236	SupplierStandard	1.063
01.B28VP1480H	48	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.283	1.236	SupplierStandard	1.063
01.G13VP1500G	50	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.300	1.341	SupplierStandard	1.153
01.G23VP1500G	50	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.300	1.341	SupplierStandard	1.153
01.G18VP1500G	50	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.300	1.341	SupplierStandard	1.153
01.G28VP1500G	50	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.300	1.341	SupplierStandard	1.153
01.B13VP1500G	50	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.300	1.341	SupplierStandard	1.153
01.B23VP1500G	50	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.300	1.341	SupplierStandard	1.153
01.B18VP1500G	50	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.300	1.341	SupplierStandard	1.153
01.B28VP1500G	50	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.300	1.341	SupplierStandard	1.153
01.G13VP1500H	50	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.477	1.341	SupplierStandard	1.153
01.G23VP1500H	50	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.477	1.341	SupplierStandard	1.153
01.G18VP1500H	50	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.477	1.341	SupplierStandard	1.153
01.G28VP1500H	50	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.477	1.341	SupplierStandard	1.153
01.B13VP1500H	50	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.477	1.341	SupplierStandard	1.153
01.B23VP1500H	50	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.477	1.341	SupplierStandard	1.153
01.B18VP1500H	50	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.477	1.341	SupplierStandard	1.153
01.B28VP1500H	50	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.477	1.341	SupplierStandard	1.153
01.G13VP1520G	52	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.488	1.450	SupplierStandard	1.247
01.G23VP1520G	52	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.488	1.450	SupplierStandard	1.247
01.G18VP1520G	52	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.488	1.450	SupplierStandard	1.247
01.G28VP1520G	52	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.488	1.450	SupplierStandard	1.247
01.B13VP1520G	52	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.488	1.450	SupplierStandard	1.247

01.B23VP1520G	52	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.488	1.450	SupplierStandard	1.247
01.B18VP1520G	52	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.488	1.450	SupplierStandard	1.247
01.B28VP1520G	52	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.488	1.450	SupplierStandard	1.247
01.G13VP1520H	52	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.679	1.450	SupplierStandard	1.247
01.G23VP1520H	52	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.679	1.450	SupplierStandard	1.247
01.G18VP1520H	52	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.679	1.450	SupplierStandard	1.247
01.G28VP1520H	52	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.679	1.450	SupplierStandard	1.247
01.B13VP1520H	52	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.679	1.450	SupplierStandard	1.247
01.B23VP1520H	52	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.679	1.450	SupplierStandard	1.247
01.B18VP1520H	52	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.679	1.450	SupplierStandard	1.247
01.B28VP1520H	52	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.679	1.450	SupplierStandard	1.247
01.B13VP1540G	54	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,83	1.564	SupplierStandard	1.345
01.G13VP1540G	54	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.683	1.564	SupplierStandard	1.345
01.G23VP1540G	54	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.683	1.564	SupplierStandard	1.345
01.G18VP1540G	54	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.683	1.564	SupplierStandard	1.345
01.G28VP1540G	54	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.683	1.564	SupplierStandard	1.345
01.B23VP1540G	54	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.683	1.564	SupplierStandard	1.345
01.B18VP1540G	54	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.683	1.564	SupplierStandard	1.345
01.B28VP1540G	54	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.683	1.564	SupplierStandard	1.345
01.G13VP1540H	54	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.889	1.564	SupplierStandard	1.345
01.G23VP1540H	54	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.889	1.564	SupplierStandard	1.345
01.G18VP1540H	54	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.889	1.564	SupplierStandard	1.345
01.G28VP1540H	54	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.889	1.564	SupplierStandard	1.345

01.B13VP1540H	54	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.889	1.564	SupplierStandard	1.345
01.B23VP1540H	54	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.889	1.564	SupplierStandard	1.345
01.B18VP1540H	54	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.889	1.564	SupplierStandard	1.345
01.B28VP1540H	54	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.889	1.564	SupplierStandard	1.345
01.G13VP1560G	56	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.885	1.682	SupplierStandard	1.447
01.G23VP1560G	56	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.885	1.682	SupplierStandard	1.447
01.G18VP1560G	56	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.885	1.682	SupplierStandard	1.447
01.G28VP1560G	56	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.885	1.682	SupplierStandard	1.447
01.B13VP1560G	56	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.885	1.682	SupplierStandard	1.447
01.B23VP1560G	56	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.885	1.682	SupplierStandard	1.447
01.B18VP1560G	56	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.885	1.682	SupplierStandard	1.447
01.B28VP1560G	56	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.885	1.682	SupplierStandard	1.447
01.G13VP1560H	56	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.107	1.682	SupplierStandard	1.447
01.G23VP1560H	56	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.107	1.682	SupplierStandard	1.447
01.G18VP1560H	56	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.107	1.682	SupplierStandard	1.447
01.G28VP1560H	56	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.107	1.682	SupplierStandard	1.447
01.B13VP1560H	56	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.107	1.682	SupplierStandard	1.447
01.B23VP1560H	56	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.107	1.682	SupplierStandard	1.447
01.B18VP1560H	56	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.107	1.682	SupplierStandard	1.447
01.B28VP1560H	56	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.107	1.682	SupplierStandard	1.447
01.G13VP1580G	58	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.095	1.805	SupplierStandard	1.552
01.G23VP1580G	58	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.095	1.805	SupplierStandard	1.552
01.G18VP1580G	58	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.095	1.805	SupplierStandard	1.552

01.G28VP1580G	58	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.095	1.805	SupplierStandard	1.552
01.B13VP1580G	58	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.095	1.805	SupplierStandard	1.552
01.B23VP1580G	58	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.095	1.805	SupplierStandard	1.552
01.B18VP1580G	58	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.095	1.805	SupplierStandard	1.552
01.B28VP1580G	58	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.095	1.805	SupplierStandard	1.552
01.G13VP1580H	58	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.333	1.805	SupplierStandard	1.552
01.G23VP1580H	58	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.333	1.805	SupplierStandard	1.552
01.G18VP1580H	58	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.333	1.805	SupplierStandard	1.552
01.G28VP1580H	58	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.333	1.805	SupplierStandard	1.552
01.B13VP1580H	58	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.333	1.805	SupplierStandard	1.552
01.B23VP1580H	58	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.333	1.805	SupplierStandard	1.552
01.B18VP1580H	58	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.333	1.805	SupplierStandard	1.552
01.B28VP1580H	58	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.333	1.805	SupplierStandard	1.552
01.G13VP1600G	60	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.312	1.931	SupplierStandard	1.661
01.G23VP1600G	60	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.312	1.931	SupplierStandard	1.661
01.G18VP1600G	60	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.312	1.931	SupplierStandard	1.661
01.G28VP1600G	60	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.312	1.931	SupplierStandard	1.661
01.B13VP1600G	60	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.312	1.931	SupplierStandard	1.661
01.B23VP1600G	60	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.312	1.931	SupplierStandard	1.661
01.B18VP1600G	60	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.312	1.931	SupplierStandard	1.661
01.B28VP1600G	60	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.312	1.931	SupplierStandard	1.661
01.G13VP1600H	60	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.566	1.931	SupplierStandard	1.661
01.G23VP1600H	60	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.566	1.931	SupplierStandard	1.661

01.G18VP1600H	60	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.566	1.931	SupplierStandard	1.661
01.G28VP1600H	60	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.566	1.931	SupplierStandard	1.661
01.B13VP1600H	60	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.566	1.931	SupplierStandard	1.661
01.B23VP1600H	60	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.566	1.931	SupplierStandard	1.661
01.B18VP1600H	60	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.566	1.931	SupplierStandard	1.661
01.B28VP1600H	60	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.566	1.931	SupplierStandard	1.661
01.G13VP1620H	62	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.808	2.062	SupplierStandard	1.773
01.G13VP1620G	62	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.536	2.062	SupplierStandard	1.773
01.G23VP1620G	62	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.536	2.062	SupplierStandard	1.773
01.G18VP1620G	62	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.536	2.062	SupplierStandard	1.773
01.G28VP1620G	62	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.536	2.062	SupplierStandard	1.773
01.B13VP1620G	62	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.536	2.062	SupplierStandard	1.773
01.B23VP1620G	62	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.536	2.062	SupplierStandard	1.773
01.B18VP1620G	62	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.536	2.062	SupplierStandard	1.773
01.B28VP1620G	62	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.536	2.062	SupplierStandard	1.773
01.G23VP1620H	62	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.808	2.062	SupplierStandard	1.773
01.G18VP1620H	62	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.808	2.062	SupplierStandard	1.773
01.G28VP1620H	62	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.808	2.062	SupplierStandard	1.773
01.B13VP1620H	62	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.808	2.062	SupplierStandard	1.773
01.B23VP1620H	62	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.808	2.062	SupplierStandard	1.773
01.B18VP1620H	62	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.808	2.062	SupplierStandard	1.773
01.B28VP1620H	62	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.808	2.062	SupplierStandard	1.773
01.G13VP1640G	64	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.768	2.197	SupplierStandard	1.890

01.G23VP1640G	64	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.768	2.197	SupplierStandard	1.890
01.G18VP1640G	64	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.768	2.197	SupplierStandard	1.890
01.G28VP1640G	64	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.768	2.197	SupplierStandard	1.890
01.B13VP1640G	64	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3.768	2.197	SupplierStandard	1.890
01.B23VP1640G	64	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3.768	2.197	SupplierStandard	1.890
01.B18VP1640G	64	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.768	2.197	SupplierStandard	1.890
01.B28VP1640G	64	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.768	2.197	SupplierStandard	1.890
01.G13VP1640H	64	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4.058	2.197	SupplierStandard	1.890
01.G23VP1640H	64	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	4.058	2.197	SupplierStandard	1.890
01.G18VP1640H	64	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	4.058	2.197	SupplierStandard	1.890
01.G28VP1640H	64	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	4.058	2.197	SupplierStandard	1.890
01.B13VP1640H	64	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4.058	2.197	SupplierStandard	1.890
01.B23VP1640H	64	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	4.058	2.197	SupplierStandard	1.890
01.B18VP1640H	64	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	4.058	2.197	SupplierStandard	1.890
01.B28VP1640H	64	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	4.058	2.197	SupplierStandard	1.890
01.G13VP1660G	66	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4.007	2.337	SupplierStandard	2.010
01.G23VP1660G	66	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	4.007	2.337	SupplierStandard	2.010
01.G18VP1660G	66	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	4.007	2.337	SupplierStandard	2.010
01.G28VP1660G	66	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	4.007	2.337	SupplierStandard	2.010
01.B13VP1660G	66	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4.007	2.337	SupplierStandard	2.010
01.B23VP1660G	66	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	4.007	2.337	SupplierStandard	2.010
01.B18VP1660G	66	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	4.007	2.337	SupplierStandard	2.010
01.B28VP1660G	66	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	4.007	2.337	SupplierStandard	2.010

01.G13VP1660H	66	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4.315	2.337	SupplierStandard	2.010
01.G23VP1660H	66	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	4.315	2.337	SupplierStandard	2.010
01.G18VP1660H	66	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	4.315	2.337	SupplierStandard	2.010
01.G28VP1660H	66	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	4.315	2.337	SupplierStandard	2.010
01.B13VP1660H	66	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4.315	2.337	SupplierStandard	2.010
01.B23VP1660H	66	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	4.315	2.337	SupplierStandard	2.010
01.B18VP1660H	66	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	4.315	2.337	SupplierStandard	2.010
01.B28VP1660H	66	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	4.315	2.337	SupplierStandard	2.010
01.G13VP1680G	68	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4.254	2.480	SupplierStandard	2.133
01.G23VP1680G	68	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	4.254	2.480	SupplierStandard	2.133
01.G18VP1680G	68	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	4.254	2.480	SupplierStandard	2.133
01.G28VP1680G	68	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	4.254	2.480	SupplierStandard	2.133
01.B13VP1680G	68	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4.254	2.480	SupplierStandard	2.133
01.B23VP1680G	68	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	4.254	2.480	SupplierStandard	2.133
01.B18VP1680G	68	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	4.254	2.480	SupplierStandard	2.133
01.B28VP1680G	68	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	4.254	2.480	SupplierStandard	2.133
01.G13VP1680H	68	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4.581	2.480	SupplierStandard	2.133
01.G23VP1680H	68	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	4.581	2.480	SupplierStandard	2.133
01.G18VP1680H	68	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	4.581	2.480	SupplierStandard	2.133
01.G28VP1680H	68	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	4.581	2.480	SupplierStandard	2.133
01.B13VP1680H	68	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4.581	2.480	SupplierStandard	2.133
01.B23VP1680H	68	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	4.581	2.480	SupplierStandard	2.133
01.B18VP1680H	68	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	4.581	2.480	SupplierStandard	2.133

01.B28VP1680H	68	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	4.581	2.480	SupplierStandard	2.133
01.G13VP1700G	70	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4.508	2.628	SupplierStandard	2.261
01.G23VP1700G	70	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	4.508	2.628	SupplierStandard	2.261
01.G18VP1700G	70	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	4.508	2.628	SupplierStandard	2.261
01.G28VP1700G	70	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	4.508	2.628	SupplierStandard	2.261
01.B13VP1700G	70	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4.508	2.628	SupplierStandard	2.261
01.B23VP1700G	70	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	4.508	2.628	SupplierStandard	2.261
01.B18VP1700G	70	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	4.508	2.628	SupplierStandard	2.261
01.B28VP1700G	70	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	4.508	2.628	SupplierStandard	2.261
01.G13VP1700H	70	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4.854	2.628	SupplierStandard	2.261
01.G23VP1700H	70	2.160	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	4.854	2.628	SupplierStandard	2.261
01.G18VP1700H	70	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	4.854	2.628	SupplierStandard	2.261
01.G28VP1700H	70	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	4.854	2.628	SupplierStandard	2.261
01.B13VP1700H	70	2.160	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4.854	2.628	SupplierStandard	2.261
01.B23VP1700H	70	2.160	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	4.854	2.628	SupplierStandard	2.261
01.B18VP1700H	70	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	4.854	2.628	SupplierStandard	2.261
01.B28VP1700H	70	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	4.854	2.628	SupplierStandard	2.261