



Seilwirbel

Produktinformation

Allgemein: Wirbel sind für die sichere und effiziente Installation von Kabeln sowohl über als auch unter der Erde unerlässlich. Kugelgelagerte Wirbel stoppen das progressiv ansteigende Drehmoment sowohl von den Zugvorrichtungen als auch vom Kabelsystem selbst. Die Wirbel sind so profiliert, dass ein einfacher Durchgang durch die Rollen möglich ist. Wirbel sind ein unverzichtbares Hilfsmittel zum sicheren und einfachen Verlegen von Kabeln. Die Verwendung von doppelten Axiallagern ermöglicht es, die Torsion bei Bedarf auch bei maximaler Spannung zu neutralisieren.

Material: Edelstahl

Artikel-Nr.	Mindestbruchkraft kN	Gabel-Öffnung (mm)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
10.42107183	10	7,1	16	7,1	4,8	17,5	6,4	51	64	0,06	12
10.42107173	15	7,1	20	7,1	4,8	22,6	8,7	61	78	0,12	12
10.42107174	30	9,5	22	9,5	7,9	24,6	11,1	64	86	0,15	12
10.42107175	46,7	10,3	25	10,3	9,5	27,8	12,7	73	98	0,23	12
10.42107176	66,7	13,5	32	13,5	10,3	32,5	13,5	94	121	0,45	12
10.42107177	93,4	14,3	35	14,3	12,7	35	15,9	98	130	0,63	12
10.42107181	133,4	17,5	41	17,5	15,9	43,7	19,1	114	152	0,95	12
10.42107178	200,1	19,8	51	19,8	17,5	52,4	23,8	130	178	1,7	12
10.42107182	330	26,2	60	26,2	22,2	70,6	30,2	202	262	3,5	12
10.42107179	667	30,2	76	20,2	28,6	98	44	260	349	7,7	12

Blaupause

