



Zawiesie łańcuchowe klasa 8, 2-ciężnowe z hakami kontenerowymi

Informacja o produkcie

Wysokiej jakości zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe wyposażone w haki kontenerowe. Wyprodukowane z wysokiej jakości komponentów klasy 8. Zawiesia łańcuchowe to jeden z najpopularniejszych narzędzi pozwalających na podnoszenia ładunków w różnych branżach przemysłu. Sprawdzają się idealnie jako sprzęt pomocniczy przy transporcie i podnoszeniu ładunków. Wszystkie nasze zawiesia spełniają wymagania norm Unijnych oraz posiadają oznaczenia CE. Główne zalety naszych zawiesi to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę, są w 100% bezpieczne oraz oferują duże dopuszczalne obciążenie robocze przy niewielkim ciężarze własnym.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Zgodne z wymaganiami normy, oznaczenia CE

Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Zakończenie: Malowane, czarny/żółty

standard: EN 818-4

Dodatkowa informacja: Nie znalazłeś konfiguracji, której szukasz? Skontaktuj się z nami!

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

Nr artykułu

DOR
ton

42071080W

1,6

42071084W

1,6

42070023W

1,6

42071088W

1,6

42071085W

1,6

| | |
|-----------|------|
| 42071094W | 1,6 |
| 42071090W | 1,6 |
| 42071098W | 1,6 |
| 42071100W | 1,6 |
| 42071104W | 1,6 |
| 42071108W | 2,8 |
| 42071114W | 2,8 |
| 42071112W | 2,8 |
| 42070413W | 2,8 |
| 42071116W | 2,8 |
| 42071123W | 2,8 |
| 42071119W | 2,8 |
| 42071126W | 2,8 |
| 42071129W | 2,8 |
| 42071133W | 2,8 |
| 42070985W | 4,25 |
| 42070996W | 4,25 |
| 42070991W | 4,25 |
| 42070989W | 4,25 |
| 42071000W | 4,25 |
| 42070993W | 4,25 |
| 42070997W | 4,25 |
| 42071002W | 4,25 |

| | |
|-----------|------|
| 42071007W | 4,25 |
| 42071004W | 4,25 |
| 42071011W | 7,5 |
| 42071018W | 7,5 |
| 42071015W | 7,5 |
| 42071024W | 7,5 |
| 42071020W | 7,5 |
| 42071030W | 7,5 |
| 42071026W | 7,5 |
| 42071033W | 7,5 |
| 42071036W | 7,5 |
| 42071038W | 7,5 |
| 42071050W | 11,2 |
| 42071046W | 11,2 |
| 42071058W | 11,2 |
| 42071054W | 11,2 |
| 42071065W | 11,2 |
| 42071061W | 11,2 |
| 42071068W | 11,2 |
| 42071072W | 11,2 |
| 42071076W | 11,2 |

Rysunek techniczny

