



Zawiesia wężowe Duplex FORANKRA R2 podwójny rękaw

Informacja o produkcie

Wysokiej jakości zawiesia wężowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1492-2, Polskiego producenta, który do ich produkcji używa tylko najwyższej klasy materiałów z Europy.

Właściwości:

- Oznaczenia: etykieta ze skróconą instrukcją. Ilość czarnych pasów wzdłuż zawiesia informuje o DOR w tonach.
- Największa uniwersalność zastosowania wśród zawiesi.
- Doskonały stosunek ciężaru własnego do udźwigu.
- Możliwość stosowania do podnoszenia materiałów wrażliwych na uszkodzenia, takich jak wiązki rur miedzianych, kształtowniki aluminiowe itp.
- Wysoka odporność na wilgoć i typowe zanieczyszczenia, takie jak smary i oleje.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, 100% PES, podwójny rękaw, wysokiej jakości przędza poliestrowa

Zakres temperatur: -40°C up to +100°C

standard: EN 1492-2

Dodatkowa informacja: Kodowane kolorami

Nr artykułu

DOR
ton

41070006F

1

41070008F

1

41070009F

1

41070162F

1

41070011F	1
41070012F	1
41070176F	1
41070150F	1
41070178F	1
41070179F	1
41070025F	2
41070155F	2
41070028F	2
41070180F	2
41070030F	2
41070031F	2
41070032F	2
41070033F	2
41070181F	2
41070182F	2
41070183F	3
41070184F	3
41070044F	3
41070185F	3
41070041F	3
41070047F	3
41070048F	3

41070186F	3
41070187F	3
41070188F	3
41070189F	4
41070190F	4
41070191F	4
41070192F	4
41070193F	4
41070056F	4
41070156F	4
41070058F	4
41070194F	4
41070195F	4
41070145F	5
41070169F	5
41070196F	5
41070151F	5
41070197F	5
41070069F	5
41070198F	5
41070148F	5
41070172F	5
41070199F	5

41070200F	6
41070201F	6
41070202F	6
41070203F	6
41070204F	6
41070160F	6
41070205F	6
41070206F	6
41070207F	6
41070208F	6
41070167F	8
41070175F	8
41070209F	8
41070157F	8
41070210F	8
41070154F	8
41070211F	8
41070212F	8
41070213F	8
41070214F	8
41070171F	10
41070215F	10
41070216F	10

41070149F

10

41070217F

10

41070218F

10

41070159F

10

41070219F

10