


Zawiesie węzowe EXTREEMA® XS



Informacja o produkcie

Wyjątkowo cienkie zawiesia węzowe WLL 3T, WLL 5T & WLL 10T EXTREEMA® XS umożliwiają podnoszenie ciężkich ładunków, gdy trzeba pracować w ograniczonych przestrzeniach.

Dzięki wyjątkowo małej średnicy i stosunkowi D:d wynoszącemu 1:1 (zalecane 1:1,5 dla dłuższej żywotności), umożliwiają one również pracę ze zwykłymi klasycznymi modelami szekli pałkowych zamiast droższych szekli szerokokorpusowych i podnoszenie na sworzniu. Zawiesia dostępne są w różnych kolorach i bardzo krótkich efektywnych długościach roboczych (0,3 m-20 m). Ponadto istnieje możliwość wyposażenia zawiesia w różnego rodzaju zabezpieczenia.

Wykorzystując zawiesia EXTREEMA® WLL 3T (kosz 6T), WLL 5T (kosz 10T) i WLL 10T (kosz 20T) można pozbyć się wszystkich zawiesi poliestrowych od 1T do 20T. Oszczędza to koszty magazynowania, logistyki, zakupu i utylizacji, a jednocześnie zapewnia pracownikom bardziej efektywny i szybszy przepływ pracy.

Cechy

- Oszczędność kosztów
- Współczynnik D:d 1:1
- Przyjazne dla środowiska
- Niewielki ciężar
- Elastyczny
- Mniej magazynowania
- Długi cykl życia
- Dostęp do ograniczonej przestrzeni podnośników
- Bezpieczniejsze operacje podnoszenia
- Usprawnienie przepływu pracy

Materiał: HMPE

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -50°C do +70°C

standard: EN 1492-2

except material

Współczynnik bezpieczeństwa: 7:1

Nr artykułu	DOR ton
12.20EXHL030005	3
12.20EXHL0300075	3
12.20EXHL030010	3
12.20EXHL030015	3
12.20EXHL030020	3
12.20EXHL030025	3
12.20EXHL030030	3
12.20EXHL030040	3
12.20EXHL030050	3
-	3
-	3
-	3
12.20EXHL050005	5
12.20EXHL050010	5
12.20EXHL050015	5
12.20EXHL050020	5
12.20EXHL050025	5
12.20EXHL050030	5
12.20EXHL050040	5
12.20EXHL050050	5
-	5

-

5

-

5

12.20EXHL100015

10

12.20EXHL100020

10

12.20EXHL100030

10

12.20EXHL100040

10

12.20EXHL100050

10

-

10

-

10

-

10