



Zawiesia wężowe 2-ciężnowe

Informacja o produkcie

Lżejsza alternatywa dla zawiesi łańcuchowych np. przy podnoszeniu transformatorów bez ryzyka uszkodzenia izolatora itp. Dostępne również z hakami bezpiecznymi, obrotowymi hakami, szakłami itp.

Materiał: 100% poliester

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C - +100°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu

DOR
ton

PRK1201

1,4

PRK1201.5

1,4

PRK1202

1,4

PRK1202.5

1,4

PRK1203

1,4

PRK1204

1,4

PRK2201	2,8
PRK2201.5	2,8
PRK2202	2,8
PRK2202.5	2,8
PRK2203	2,8
PRK2204	2,8
PRK3201	4,2
PRK3201.5	4,2
PRK3202	4,2
PRK3202.5	4,2
PRK3203	4,2
PRK3204	4,2
PRK5201	7
PRK5201.5	7
PRK5202	7
PRK5202.5	7
PRK5203	7
PRK5204	7
PRK8202	11,2
PRK8202.5	11,2
PRK8203	11,2
PRK8204	11,2
PRK8205	11,2

