



Zawiesia wężowe 3-ciężnowe

Informacja o produkcie

Lżejsza alternatywa dla zawiesi łańcuchowych np. przy podnoszeniu transformatorów bez ryzyka uszkodzenia izolatora itp. Dostępne również z hakami bezpiecznymi, obrotowymi hakami, szakłami itp.

Materiał: 100% poliester

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C - +100°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu

DOR
ton

PRK1301

2,1

PRK1301.5

2,1

PRK1302

2,1

PRK1302.5

2,1

PRK1303

2,1

PRK1304

2,1

PRK2301	4,2
PRK2301.5	4,2
PRK2302	4,2
PRK2302.5	4,2
PRK2303	4,2
PRK2304	4,2
PRK3301	6,3
PRK3301.5	6,3
PRK3302	6,3
PRK3302.5	6,3
PRK3303	6,3
PRK3304	6,3
PRK5301	10,5
PRK5301.5	10,5
PRK5302	10,5
PRK5302.5	10,5
PRK5303	10,5
PRK5304	10,5
PRK8302	17
PRK8302.5	17
PRK8303	17
PRK8304	17
PRK8305	17

