



Zawiesia węzowe 4-ciężnowe

Informacja o produkcie

Lżejsza alternatywa dla zawiesi łańcuchowych np. przy podnoszeniu transformatorów bez ryzyka uszkodzenia izolatora itp. Dostępne również z hakami bezpiecznymi, obrotowymi hakami, szakłami itp.

Materiał: 100% poliester

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C - +100°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu

DOR
ton

PRK1401

2,1

PRK1401.5

2,1

PRK1402

2,1

PRK1402.5

2,1

PRK1403

2,1

PRK1404

2,1

PRK2401	4,2
PRK2401.5	4,2
PRK2402	4,2
PRK2402.5	4,2
PRK2403	4,2
PRK2404	4,2
PRK3401	6,3
PRK3401.5	6,3
PRK3402	6,3
PRK3402.5	6,3
PRK3403	6,3
PRK3404	6,3
PRK5401	10,5
PRK5401.5	10,5
PRK5402	10,5
PRK5402.5	10,5
PRK5403	10,5
PRK5404	10,5
PRK8402	17
PRK8402.5	17
PRK8403	17
PRK8404	17
PRK8405	17

