



Zawiesie pasowe B1

Informacja o produkcie

Jednowarstwowe zawiesia do podnoszenia. Szerokość zawiesia jest zwiększa się w stosunku do udźwigu. Idealne do miejsc, gdzie wymagany jest minimalny nacisk powierzchniowy na podnoszony ładunek, np. przy podnoszeniu łodzi. Standardowo wzmocnione oczka składane.

Uwaga! Standardowa tolerancja wymiarów wynosi $\pm 3\%$. Długości mogą się różnić w zakresie tolerancji!

Dzięki własnemu zakładowi produkcyjnemu możemy również szybko realizować dostawy specjalnych typów i długości oraz zawiesi o większym udźwigu.

Materiał: 100% poliester

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$

Dodatkowa informacja: Kodowane kolorem

Współczynnik bezpieczeństwa: 7:1

Nr artykułu	DOR ton
41010076F	1
41010077F	1
41010074F	1
41010078F	1
41010043F	1
41010072F	1

41010063F	1
41010079F	1
41010080F	1
41010081F	1
41010082F	2
41010045F	2
41010073F	2
41010044F	2
41010083F	2
41010084F	2
41010085F	2
41010086F	2
41010087F	2
41010088F	2
41010089F	3
41010039F	3
41010046F	3
41010047F	3
41010090F	3
41010071F	3
41010091F	3
41010092F	3
41010093F	3

41010094F	4
-----------	---

41010095F	4
-----------	---

41010034F	4
-----------	---

41010096F	4
-----------	---

41010033F	4
-----------	---

41010097F	4
-----------	---

41010098F	4
-----------	---

41010099F	4
-----------	---

41010100F	4
-----------	---

41010050F	5
-----------	---

41010101F	5
-----------	---

41010102F	5
-----------	---

41010048F	5
-----------	---

41010103F	5
-----------	---

41010060F	5
-----------	---

41010104F	5
-----------	---

41010105F	5
-----------	---