



## Składany żuraw warsztatowy

### Informacja o produkcie

Żuraw warsztatowy może być regulowana, posiada wysuwaną belkę nośną. Wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem i chromowane cylindry. Belka jest składana, dzięki czemu można ją przewozić np. samochodem dostawczym.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** oznaczenie CE

**Zakończenie:** Malowany, żółty

Nr artykułu	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	W1	W2	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
49000021F	0,5	1 410	165	1 510	895	102	2 120	1 960	460	948	75	12
PUNOS1000PROKT	1	1 597	90	1 749	1 231	150	2 450	2 320	460	1 100	115	12
49000020F	2	1 626	208	1 911	1 293	150	2 490	2 330	590	1 170	165	12

## Dane techniczne

### Maksymalne obciążenie przy różnych długościach wysięgnika (kg)

	P1	P2	P3
PUNOS500PROKT	500	425	350
PUNOS1000PROKT	1000	800	700
PUNOS2000PROKT	2000	1700	1500

### CZĘŚCI ZAMIENNE

Część zamienna (kod produktu)	Opis	Odpowiedni do podnośnika belkowego (kod produktu)
PUNOS500PROKTTI	Zestaw naprawczy uszczelnienia pompy	PUNOS500PROKT
PUNOS1000PROKTTI	Zestaw naprawczy uszczelnienia pompy	PUNOS1000PROKT
PUNOS2000PROKTTI	Zestaw naprawczy uszczelnienia pompy	PUNOS2000PROKT

Dostępne są również inne części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.

# Rysunek techniczny

