

Akumulatorowy elektryczny wciągnik linowy do podnoszenia i ciągnięcia 24V VANOS450A

Informacja o produkcie



Lekka i łatwa w obsłudze wciągarka elektryczna do ciągnięcia i podnoszenia. Bezstopniowa regulacja mocy. Wyposażona w hak zatrzaskowy i wskaźnik przeciążenia. 2 x wydajne akumulatory NiMh 24V i ładowarka.

Uwaga! Maksymalna długość robocza 3,4 m.

Znakowanie: oznaczenie CE

Uwaga: Model akumulatorowy nie zawiera pilota do zdalnej kontroli.

Nr artykułu	DOR ton	Napięcie robocze (V)	Długość kabla m	Silnik wciągnika kW	Type of battery	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
43070012F	0,45	24	4,6	0,75	2500 mAh	9,7	12

Dane techniczne

CZĘŚCI ZAMIENNE

Część zamienna (kod produktu)	Opis	Nadaje się do podnośnika (kod produktu)
VANOSVAI4,6	Lina stalowa 4,6 m \varnothing 5,8 mm, efektywna długość robocza 3,4 m Łącznie z bębniem	VANOS450A
VANOSAHILI	Węgiel	VANOS450A
VANOSLATURI	Ładowarka Część nr 51	VANOS450A
VANOSAKKU	Akumulator Nr części 27	VANOS450A

Dostępne są również inne części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.

Rysunek techniczny

