



## Zawiesie łańcuchowe 4-ciężnowe z hakiem i skracaniem

### Informacja o produkcie

Zawiesie łańcuchowe 4-ciężnowe wyposażone w hak bezpieczny i hak skracający. Dostępne są również alternatywne zakończenia, np. haki kontenerowe, szakle itp. Zawiesia są wyposażone w tabliczkę znamieniową.

Wymiar L mierzony jest od wewnętrznej strony górnej części ogniwa głównego do wewnętrznej strony dolnej części haka.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -29 - (+)205°C

**Zakończenie:** Malowany, żółty/czarny

**standard:** EN 818-4

**Dodatkowa informacja:** Klasa 8

**Uwaga:** Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 8

Nr artykułu	Rozmiar łańcucha [mm]	WLL 45- 60° ton	DOR 0-45° (t)	Przybliżony czas realizacji (dni)
NKV06401L	6	1,7	2,36	12
NKV07401L	7	2,24	3,15	12
NKV08401L	8	3	4,25	12
NKV10401L	10	4,75	6,7	12
NKV13401L	13	8	11,2	12
NKV16401L	16	11,8	17	12
NKV20401L	20	19	26,5	12
NKV22401L	22	22,4	31,5	12
NKV26401L	26	31,5	45	12
NKV32401L	32	47,5	67	12

## Rysunek techniczny

