



Hak z zapadką widełkową SALKAH, klasa 10

Informacja o produkcie

Hak jest wyposażony w zapadkę sprężynowaną. Możliwe jest zamontowanie bezpośrednio do łańcucha, bez konieczności użycia ogniwa łączącego.

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, niebieski

Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	DOR ton	Dla łańcucha o średnicy mm	P1 mm	H mm	K	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42050126F	1,4	6	18	21	75	0,33	2
42050137F	2,5	8	25	27	85	0,7	2
42050127F	4	10	28	33	104	1,3	2
42050129F	6,7	13	38	42	128	2,3	2
42050132F	10	16	44	50	150	3,6	2
42050134F	16	20	52	56	180	7,3	2
42050135F	19	22	66	62	213	12,1	2

Dane techniczne

CZĘŚCI ZAMIENNE

Zestaw części zamiennych (kod produktu) W tym zatrzask, sprężyna i sworzeń/nakrętka	Pasuje do haka (kod produktu)
SALKAHVO1006S	SALKAH1006
SALKAHVO1078S	SALKAH1078
SALKAHVO1010S	SALKAH1010
SALKAHVO1013S	SALKAH1013
SALKAHVO1016S	SALKAH1016
SALKAHVO1020S	SALKAH1020
SALKAHVO1022S	SALKAH1022

Rysunek techniczny

