



## Ogniwo główne NOR, klasa 8

### Informacja o produkcie

Ogniwo główne do zawiesi 1-2 ciągnowych w klasie 8, do zamontowania łańcucha rekomendujemy ogniwa łączące w klasie 8.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

**Zakończenie:** Malowany, żółty

**standard:** EN 1677-4

**Uwaga:** Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 8

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha mm, 1 ciągnowego	dla łańcucha mm, 2 ciągnowego	A mm	B mm	D mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
42040090F	1,6	110	6/7	6	110	60	13	0,34	2
42040093F	2,12	110	8	7	110	60	16	0,53	2
42040069F	3,15	135	10	8	135	75	18	0,8	2
42040071F	5,3	160	13	10	160	90	22	1,5	2
42040073F	8	180	16	13	180	100	26	2,3	2
42040075F	11,2	200	18	16	200	110	32	3,9	2
42040317F	14	260	20	18	260	140	36	6,35	2
42040078F	17	300	22	20	300	160	40	9	2
42040080F	21,2	340	26	22	340	180	45	12,8	2
42040082F	31,5	350	32	26	350	190	50	17,2	12
42040084F	45	400	36	32	400	200	56	24,2	12

Rysunek techniczny

