

Zacisk aluminiowy typ T Talurit®

Informacja o produkcie

Konstrukcja: Oryginalny projekt tulejki przeznaczona do ocynkowanych lub nie ocynkowanych lin stalowych.

Materiał: Aluminium

Znakowanie: zgodnie z normą

standard: EN 13411-3

except size range



Nr artykułu	Rozmiar tulei mm	Długość mm	Przybliżony czas realizacji (dni)
10.01T025	2,5	12	12
10.01T03	3	14	12
10.01T035	3,5	16	12
10.01T04	4	18	12
10.01T045	4,5	20	12
10.01T05	5	23	12
10.01T06	6	27	12

10.01T065	6,5	29	12
10.01T07	7	32	12
10.01T08	8	36	12
10.01T09	9	40	12
10.01T10	10	45	12
10.01T11	11	50	12
10.01T12	12	54	12
10.01T13	13	59	12
10.01T14	14	63	12
10.01T16	16	72	12
10.01T18	18	81	12
10.01T20	20	90	12
10.01T22	22	99	12
10.01T24	24	108	12
10.01T26	26	117	12
10.01T28	28	126	12
10.01T30	30	135	12
10.01T32	32	144	12
10.01T34	34	153	12
10.01T36	36	162	12
10.01T38	38	171	12
10.01T40	40	180	12
10.01T44	44	198	12

10.01T48	48	216	12
10.01T52	52	234	12
10.01T56	56	252	12
10.01T60	60	270	12
10.01T01	1	6,5	12
10.01T015	1,5	8	12
10.01T02	2	9	12
10.01T42	42	189	12
10.01T46	46	207	12
10.01T50	50	225	12
10.01T54	54	243	12
10.01T58	58	261	12