

## Lina stalowa Verostar 8

### Informacja o produkcie



**Konstrukcja liny:** Verostar 8 jest liną 8 splotową nieodporną na rotację wykonaną z konwencjonalnych splotek, warstwa tworzywa sztucznego pomiędzy splotkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

**Cechy:**

- Wysoka wytrzymałość na zerwanie.
- Bardzo stabilna struktura liny, osiąga dobre wyniki w zakresie zmęczenia zginaniem
- Osiąga najlepszą żywotność w systemach zwijania z bębniami jednowarstwowymi

**ISO 4309**

**Kategoria liny:** do 42mm RCN.09, 43-48mm RCN.11, > 48mm RCN.13

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**standard:** EN 12385-4


**Uwaga:** Verostar 8 nie może być użytkowane z krętlikami.

**Wsp. wypełnienia:** 0.61

**RCN:** 09

**Tolerancja Ø:** +2% to +4%

Overhead cranes



Tower crane



Container crane



Mobile port crane



Loading crane



Piling crane



Ladle crane



STS crane



Straddle carrier



RTG



| Nr artykułu   | Średnica liny<br>mm | Wytrzymałość na rozciąganie<br>N/mm <sup>2</sup> | Powierzchnia         | Układanie liny | Min. siła zrywająca<br>kN | Przekrój metaliczny<br>mm <sup>2</sup> | Smarowanie       | Waga<br>kg/100m |
|---------------|---------------------|--|----------------------|----------------|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 01.G11VSR080E | 8                   | 1 770  | Ocynkowana           | sZ             | 47,9                      | 31                                     | SupplierStandard | 28              |
| 01.G21VSR080E | 8                   | 1 770  | Ocynkowana           | zS             | 47,9                      | 31                                     | SupplierStandard | 28              |
| 01.G16VSR080E | 8                   | 1 770  | Ocynkowana           | zZ             | 47,9                      | 31                                     | SupplierStandard | 28              |
| 01.G26VSR080E | 8                   | 1 770  | Ocynkowana           | sS             | 47,9                      | 31                                     | SupplierStandard | 28              |
| 01.B11VSR080E | 8                   | 1 770  | Nieocynkowana (goła) | sZ             | 47,9                      | 31                                     | SupplierStandard | 28              |
| 01.B21VSR080E | 8                   | 1 770  | Nieocynkowana (goła) | zS             | 47,9                      | 31                                     | SupplierStandard | 28              |
| 01.B16VSR080E | 8                   | 1 770  | Nieocynkowana (goła) | zZ             | 47,9                      | 31                                     | SupplierStandard | 28              |
| 01.B26VSR080E | 8                   | 1 770  | Nieocynkowana (goła) | sS             | 47,9                      | 31                                     | SupplierStandard | 28              |
| 01.G11VSR080G | 8                   | 1 960  | Ocynkowana           | sZ             | 53                        | 31                                     | SupplierStandard | 28              |
| 01.G21VSR080G | 8                   | 1 960  | Ocynkowana           | zS             | 53                        | 31                                     | SupplierStandard | 28              |
| 01.G16VSR080G | 8                   | 1 960  | Ocynkowana           | zZ             | 53                        | 31                                     | SupplierStandard | 28              |
| 01.G26VSR080G | 8                   | 1 960  | Ocynkowana           | sS             | 53                        | 31                                     | SupplierStandard | 28              |
| 01.B11VSR080G | 8                   | 1 960  | Nieocynkowana (goła) | sZ             | 53                        | 31                                     | SupplierStandard | 28              |
| 01.B21VSR080G | 8                   | 1 960  | Nieocynkowana (goła) | zS             | 53                        | 31                                     | SupplierStandard | 28              |
| 01.B16VSR080G | 8                   | 1 960  | Nieocynkowana (goła) | zZ             | 53                        | 31                                     | SupplierStandard | 28              |

|               |    |       |                      |    |      |    |                  |    |
|---------------|----|-------|----------------------|----|------|----|------------------|----|
| 01.B26VSR080G | 8  | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 53   | 31 | SupplierStandard | 28 |
| 01.G11VSR090E | 9  | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 60,6 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.G21VSR090E | 9  | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 60,6 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.G16VSR090E | 9  | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 60,6 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.G26VSR090E | 9  | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 60,6 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.B11VSR090E | 9  | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 60,6 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.B21VSR090E | 9  | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 60,6 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.B16VSR090E | 9  | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 60,6 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.B26VSR090E | 9  | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 60,6 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.G11VSR090G | 9  | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 67,1 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.G21VSR090G | 9  | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 67,1 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.G16VSR090G | 9  | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 67,1 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.G26VSR090G | 9  | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 67,1 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.B11VSR090G | 9  | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 67,1 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.B21VSR090G | 9  | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 67,1 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.B16VSR090G | 9  | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 67,1 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.B26VSR090G | 9  | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 67,1 | 39 | SupplierStandard | 35 |
| 01.G11VSR100E | 10 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 74,8 | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.G21VSR100E | 10 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 74,8 | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.G16VSR100E | 10 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 74,8 | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.G26VSR100E | 10 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 74,8 | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.B11VSR100E | 10 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 74,8 | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.B21VSR100E | 10 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 74,8 | 48 | SupplierStandard | 43 |

|               |    |       |                      |    |       |    |                  |    |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|----|------------------|----|
| 01.B16VSR100E | 10 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 74,8  | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.B26VSR100E | 10 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 74,8  | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.G11VSR100G | 10 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 82,8  | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.G21VSR100G | 10 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 82,8  | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.G16VSR100G | 10 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 82,8  | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.G26VSR100G | 10 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 82,8  | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.B11VSR100G | 10 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 82,8  | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.B21VSR100G | 10 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 82,8  | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.B16VSR100G | 10 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 82,8  | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.B26VSR100G | 10 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 82,8  | 48 | SupplierStandard | 43 |
| 01.G11VSR110E | 11 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 90,5  | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.G21VSR110E | 11 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 90,5  | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.G16VSR110E | 11 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 90,5  | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.G26VSR110E | 11 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 90,5  | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.B11VSR110E | 11 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 90,5  | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.B21VSR110E | 11 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 90,5  | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.B16VSR110E | 11 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 90,5  | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.B26VSR110E | 11 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 90,5  | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.G11VSR110G | 11 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 100,2 | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.G21VSR110G | 11 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 100,2 | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.G16VSR110G | 11 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 100,2 | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.G26VSR110G | 11 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 100,2 | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.B11VSR110G | 11 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 100,2 | 58 | SupplierStandard | 52 |

|               |    |       |                      |    |       |    |                  |    |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|----|------------------|----|
| 01.B21VSR110G | 11 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 100,2 | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.B16VSR110G | 11 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 100,2 | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.B26VSR110G | 11 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 100,2 | 58 | SupplierStandard | 52 |
| 01.G11VSR120E | 12 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 107,7 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.G21VSR120E | 12 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 107,7 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.G16VSR120E | 12 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 107,7 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.G26VSR120E | 12 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 107,7 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.B11VSR120E | 12 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 107,7 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.B21VSR120E | 12 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 107,7 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.B16VSR120E | 12 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 107,7 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.B26VSR120E | 12 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 107,7 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.G11VSR120G | 12 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 119,3 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.G21VSR120G | 12 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 119,3 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.G16VSR120G | 12 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 119,3 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.G26VSR120G | 12 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 119,3 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.B11VSR120G | 12 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 119,3 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.B21VSR120G | 12 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 119,3 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.B16VSR120G | 12 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 119,3 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.B26VSR120G | 12 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 119,3 | 69 | SupplierStandard | 62 |
| 01.G11VSR130E | 13 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 126,4 | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.G21VSR130E | 13 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 126,4 | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.G16VSR130E | 13 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 126,4 | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.G26VSR130E | 13 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 126,4 | 81 | SupplierStandard | 73 |

|               |    |       |                      |    |       |    |                  |    |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|----|------------------|----|
| 01.B11VSR130E | 13 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 126,4 | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.B21VSR130E | 13 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 126,4 | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.B16VSR130E | 13 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 126,4 | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.B26VSR130E | 13 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 126,4 | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.G11VSR130G | 13 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 140   | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.G21VSR130G | 13 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 140   | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.G16VSR130G | 13 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 140   | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.G26VSR130G | 13 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 140   | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.B11VSR130G | 13 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 140   | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.B21VSR130G | 13 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 140   | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.B16VSR130G | 13 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 140   | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.B26VSR130G | 13 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 140   | 81 | SupplierStandard | 73 |
| 01.G11VSR140E | 14 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 146,6 | 94 | SupplierStandard | 85 |
| 01.G21VSR140E | 14 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 146,6 | 94 | SupplierStandard | 85 |
| 01.G16VSR140E | 14 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 146,6 | 94 | SupplierStandard | 85 |
| 01.G26VSR140E | 14 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 146,6 | 94 | SupplierStandard | 85 |
| 01.B11VSR140E | 14 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 146,6 | 94 | SupplierStandard | 85 |
| 01.B21VSR140E | 14 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 146,6 | 94 | SupplierStandard | 85 |
| 01.B16VSR140E | 14 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 146,6 | 94 | SupplierStandard | 85 |
| 01.B26VSR140E | 14 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 146,6 | 94 | SupplierStandard | 85 |
| 01.G11VSR140G | 14 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 162,3 | 94 | SupplierStandard | 85 |
| 01.G21VSR140G | 14 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 162,3 | 94 | SupplierStandard | 85 |
| 01.G16VSR140G | 14 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 162,3 | 94 | SupplierStandard | 85 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G26VSR140G | 14 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 162,3 | 94  | SupplierStandard | 85  |
| 01.B11VSR140G | 14 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 162,3 | 94  | SupplierStandard | 85  |
| 01.B21VSR140G | 14 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 162,3 | 94  | SupplierStandard | 85  |
| 01.B16VSR140G | 14 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 162,3 | 94  | SupplierStandard | 85  |
| 01.B26VSR140G | 14 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 162,3 | 94  | SupplierStandard | 85  |
| 01.G11VSR150E | 15 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 168,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.G21VSR150E | 15 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 168,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.G16VSR150E | 15 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 168,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.G26VSR150E | 15 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 168,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.B11VSR150E | 15 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 168,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.B21VSR150E | 15 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 168,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.B16VSR150E | 15 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 168,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.B26VSR150E | 15 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 168,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.G11VSR150G | 15 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 186,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.G21VSR150G | 15 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 186,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.G16VSR150G | 15 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 186,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.G26VSR150G | 15 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 186,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.B11VSR150G | 15 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 186,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.B21VSR150G | 15 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 186,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.B16VSR150G | 15 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 186,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.B26VSR150G | 15 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 186,3 | 108 | SupplierStandard | 97  |
| 01.G11VSR160E | 16 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 191,5 | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.G21VSR160E | 16 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 191,5 | 123 | SupplierStandard | 110 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G16VSR160E | 16 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 191,5 | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.G26VSR160E | 16 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 191,5 | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.B11VSR160E | 16 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 191,5 | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.B21VSR160E | 16 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 191,5 | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.B16VSR160E | 16 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 191,5 | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.B26VSR160E | 16 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 191,5 | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.G11VSR160G | 16 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 212   | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.G21VSR160G | 16 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 212   | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.G16VSR160G | 16 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 212   | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.G26VSR160G | 16 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 212   | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.B11VSR160G | 16 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 212   | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.B21VSR160G | 16 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 212   | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.B16VSR160G | 16 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 212   | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.B26VSR160G | 16 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 212   | 123 | SupplierStandard | 110 |
| 01.G11VSR170E | 17 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 216,2 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.G21VSR170E | 17 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 216,2 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.G16VSR170E | 17 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 216,2 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.G26VSR170E | 17 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 216,2 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.B11VSR170E | 17 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 216,2 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.B21VSR170E | 17 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 216,2 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.B16VSR170E | 17 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 216,2 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.B26VSR170E | 17 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 216,2 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.G11VSR170G | 17 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 239,4 | 138 | SupplierStandard | 125 |



|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G21VSR170G | 17 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 239,4 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.G16VSR170G | 17 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 239,4 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.G26VSR170G | 17 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 239,4 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.B11VSR170G | 17 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 239,4 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.B21VSR170G | 17 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 239,4 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.B16VSR170G | 17 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 239,4 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.B26VSR170G | 17 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 239,4 | 138 | SupplierStandard | 125 |
| 01.G11VSR180E | 18 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 242,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.G21VSR180E | 18 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 242,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.G16VSR180E | 18 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 242,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.G26VSR180E | 18 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 242,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.B11VSR180E | 18 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 242,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.B21VSR180E | 18 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 242,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.B16VSR180E | 18 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 242,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.B26VSR180E | 18 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 242,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.G11VSR180G | 18 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 268,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.G21VSR180G | 18 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 268,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.G16VSR180G | 18 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 268,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.G26VSR180G | 18 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 268,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.B11VSR180G | 18 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 268,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.B21VSR180G | 18 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 268,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.B16VSR180G | 18 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 268,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |
| 01.B26VSR180G | 18 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 268,3 | 155 | SupplierStandard | 140 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G11VSR190E | 19 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 270   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.G21VSR190E | 19 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 270   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.G16VSR190E | 19 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 270   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.G26VSR190E | 19 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 270   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.B11VSR190E | 19 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 270   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.B21VSR190E | 19 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 270   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.B16VSR190E | 19 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 270   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.B26VSR190E | 19 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 270   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.G11VSR190G | 19 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 299   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.G21VSR190G | 19 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 299   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.G16VSR190G | 19 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 299   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.G26VSR190G | 19 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 299   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.B11VSR190G | 19 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 299   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.B21VSR190G | 19 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 299   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.B16VSR190G | 19 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 299   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.B26VSR190G | 19 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 299   | 173 | SupplierStandard | 156 |
| 01.G11VSR200E | 20 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 299,2 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.G21VSR200E | 20 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 299,2 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.G16VSR200E | 20 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 299,2 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.G26VSR200E | 20 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 299,2 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.B11VSR200E | 20 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 299,2 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.B21VSR200E | 20 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 299,2 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.B16VSR200E | 20 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 299,2 | 192 | SupplierStandard | 173 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B26VSR200E | 20 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 299,2 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.G11VSR200G | 20 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 331,3 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.G21VSR200G | 20 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 331,3 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.G16VSR200G | 20 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 331,3 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.G26VSR200G | 20 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 331,3 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.B11VSR200G | 20 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 331,3 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.B21VSR200G | 20 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 331,3 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.B16VSR200G | 20 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 331,3 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.B26VSR200G | 20 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 331,3 | 192 | SupplierStandard | 173 |
| 01.G11VSR210E | 21 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 329,8 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.G21VSR210E | 21 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 329,8 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.G16VSR210E | 21 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 329,8 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.G26VSR210E | 21 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 329,8 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.B11VSR210E | 21 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 329,8 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.B21VSR210E | 21 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 329,8 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.B16VSR210E | 21 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 329,8 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.B26VSR210E | 21 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 329,8 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.G11VSR210G | 21 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 365,2 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.G21VSR210G | 21 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 365,2 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.G16VSR210G | 21 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 365,2 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.G26VSR210G | 21 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 365,2 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.B11VSR210G | 21 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 365,2 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.B21VSR210G | 21 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 365,2 | 211 | SupplierStandard | 190 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B16VSR210G | 21 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 365,2 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.B26VSR210G | 21 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 365,2 | 211 | SupplierStandard | 190 |
| 01.G11VSR220E | 22 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 362   | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.G21VSR220E | 22 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 362   | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.G16VSR220E | 22 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 362   | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.G26VSR220E | 22 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 362   | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.B11VSR220E | 22 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 362   | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.B21VSR220E | 22 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 362   | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.B16VSR220E | 22 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 362   | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.B26VSR220E | 22 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 362   | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.G11VSR220G | 22 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 400,9 | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.G21VSR220G | 22 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 400,9 | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.G16VSR220G | 22 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 400,9 | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.G26VSR220G | 22 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 400,9 | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.B11VSR220G | 22 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 400,9 | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.B21VSR220G | 22 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 400,9 | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.B16VSR220G | 22 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 400,9 | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.B26VSR220G | 22 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 400,9 | 232 | SupplierStandard | 209 |
| 01.G11VSR230E | 23 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 395,7 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.G21VSR230E | 23 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 395,7 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.G16VSR230E | 23 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 395,7 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.G26VSR230E | 23 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 395,7 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.B11VSR230E | 23 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 395,7 | 253 | SupplierStandard | 228 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B21VSR230E | 23 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 395,7 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.B16VSR230E | 23 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 395,7 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.B26VSR230E | 23 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 395,7 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.G11VSR230G | 23 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 438,1 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.G21VSR230G | 23 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 438,1 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.G16VSR230G | 23 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 438,1 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.G26VSR230G | 23 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 438,1 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.B11VSR230G | 23 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 438,1 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.B21VSR230G | 23 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 438,1 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.B16VSR230G | 23 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 438,1 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.B26VSR230G | 23 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 438,1 | 253 | SupplierStandard | 228 |
| 01.G11VSR240E | 24 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 430,8 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.G21VSR240E | 24 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 430,8 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.G16VSR240E | 24 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 430,8 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.G26VSR240E | 24 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 430,8 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.B11VSR240E | 24 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 430,8 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.B21VSR240E | 24 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 430,8 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.B16VSR240E | 24 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 430,8 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.B26VSR240E | 24 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 430,8 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.G11VSR240G | 24 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 477,1 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.G21VSR240G | 24 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 477,1 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.G16VSR240G | 24 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 477,1 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.G26VSR240G | 24 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 477,1 | 276 | SupplierStandard | 248 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B11VSR240G | 24 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 477,1 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.B21VSR240G | 24 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 477,1 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.B16VSR240G | 24 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 477,1 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.B26VSR240G | 24 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 477,1 | 276 | SupplierStandard | 248 |
| 01.G11VSR250E | 25 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 467,5 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.G21VSR250E | 25 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 467,5 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.G16VSR250E | 25 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 467,5 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.G26VSR250E | 25 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 467,5 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.B11VSR250E | 25 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 467,5 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.B21VSR250E | 25 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 467,5 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.B16VSR250E | 25 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 467,5 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.B26VSR250E | 25 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 467,5 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.G11VSR250G | 25 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 517,6 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.G21VSR250G | 25 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 517,6 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.G16VSR250G | 25 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 517,6 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.G26VSR250G | 25 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 517,6 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.B11VSR250G | 25 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 517,6 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.B21VSR250G | 25 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 517,6 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.B16VSR250G | 25 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 517,6 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.B26VSR250G | 25 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 517,6 | 299 | SupplierStandard | 270 |
| 01.G11VSR260E | 26 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 505,6 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.G21VSR260E | 26 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 505,6 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.G16VSR260E | 26 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 505,6 | 324 | SupplierStandard | 292 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G26VSR260E | 26 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 505,6 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.B11VSR260E | 26 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 505,6 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.B21VSR260E | 26 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 505,6 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.B16VSR260E | 26 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 505,6 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.B26VSR260E | 26 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 505,6 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.G11VSR260G | 26 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 559,9 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.G21VSR260G | 26 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 559,9 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.G16VSR260G | 26 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 559,9 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.G26VSR260G | 26 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 559,9 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.B11VSR260G | 26 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 559,9 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.B21VSR260G | 26 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 559,9 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.B16VSR260G | 26 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 559,9 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.B26VSR260G | 26 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 559,9 | 324 | SupplierStandard | 292 |
| 01.G11VSR270E | 27 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 545,2 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.G21VSR270E | 27 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 545,2 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.G16VSR270E | 27 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 545,2 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.G26VSR270E | 27 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 545,2 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.B11VSR270E | 27 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 545,2 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.B21VSR270E | 27 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 545,2 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.B16VSR270E | 27 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 545,2 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.B26VSR270E | 27 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 545,2 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.G11VSR270G | 27 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 603,8 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.G21VSR270G | 27 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 603,8 | 349 | SupplierStandard | 314 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G16VSR270G | 27 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 603,8 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.G26VSR270G | 27 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 603,8 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.B11VSR270G | 27 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 603,8 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.B21VSR270G | 27 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 603,8 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.B16VSR270G | 27 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 603,8 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.B26VSR270G | 27 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 603,8 | 349 | SupplierStandard | 314 |
| 01.G11VSR280E | 28 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 586,4 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.G21VSR280E | 28 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 586,4 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.G16VSR280E | 28 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 586,4 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.G26VSR280E | 28 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 586,4 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.B11VSR280E | 28 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 586,4 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.B21VSR280E | 28 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 586,4 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.B16VSR280E | 28 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 586,4 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.B26VSR280E | 28 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 586,4 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.G11VSR280G | 28 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 649,3 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.G21VSR280G | 28 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 649,3 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.G16VSR280G | 28 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 649,3 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.G26VSR280G | 28 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 649,3 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.B11VSR280G | 28 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 649,3 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.B21VSR280G | 28 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 649,3 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.B16VSR280G | 28 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 649,3 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.B26VSR280G | 28 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 649,3 | 376 | SupplierStandard | 338 |
| 01.G11VSR290E | 29 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 629   | 403 | SupplierStandard | 363 |



|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G21VSR290E | 29 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 629   | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.G16VSR290E | 29 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 629   | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.G26VSR290E | 29 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 629   | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.B11VSR290E | 29 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 629   | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.B21VSR290E | 29 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 629   | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.B16VSR290E | 29 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 629   | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.B26VSR290E | 29 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 629   | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.G11VSR290G | 29 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 696,5 | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.G21VSR290G | 29 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 696,5 | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.G16VSR290G | 29 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 696,5 | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.G26VSR290G | 29 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 696,5 | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.B11VSR290G | 29 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 696,5 | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.B21VSR290G | 29 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 696,5 | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.B16VSR290G | 29 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 696,5 | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.B26VSR290G | 29 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 696,5 | 403 | SupplierStandard | 363 |
| 01.G11VSR300E | 30 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 673,1 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.G21VSR300E | 30 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 673,1 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.G16VSR300E | 30 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 673,1 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.G26VSR300E | 30 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 673,1 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.B11VSR300E | 30 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 673,1 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.B21VSR300E | 30 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 673,1 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.B16VSR300E | 30 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 673,1 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.B26VSR300E | 30 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 673,1 | 431 | SupplierStandard | 388 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G11VSR300G | 30 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 745,4 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.G21VSR300G | 30 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 745,4 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.G16VSR300G | 30 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 745,4 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.G26VSR300G | 30 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 745,4 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.B11VSR300G | 30 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 745,4 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.B21VSR300G | 30 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 745,4 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.B16VSR300G | 30 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 745,4 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.B26VSR300G | 30 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 745,4 | 431 | SupplierStandard | 388 |
| 01.G11VSR310E | 31 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 718,8 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.G21VSR310E | 31 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 718,8 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.G16VSR310E | 31 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 718,8 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.G26VSR310E | 31 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 718,8 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.B11VSR310E | 31 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 718,8 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.B21VSR310E | 31 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 718,8 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.B16VSR310E | 31 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 718,8 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.B26VSR310E | 31 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 718,8 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.G11VSR310G | 31 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 795,9 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.G21VSR310G | 31 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 795,9 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.G16VSR310G | 31 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 795,9 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.G26VSR310G | 31 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 795,9 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.B11VSR310G | 31 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 795,9 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.B21VSR310G | 31 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 795,9 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.B16VSR310G | 31 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 795,9 | 460 | SupplierStandard | 414 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B26VSR310G | 31 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 795,9 | 460 | SupplierStandard | 414 |
| 01.G11VSR320E | 32 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 765,9 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.G21VSR320E | 32 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 765,9 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.G16VSR320E | 32 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 765,9 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.G26VSR320E | 32 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 765,9 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.B11VSR320E | 32 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 765,9 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.B21VSR320E | 32 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 765,9 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.B16VSR320E | 32 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 765,9 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.B26VSR320E | 32 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 765,9 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.G11VSR320G | 32 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 848,1 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.G21VSR320G | 32 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 848,1 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.G16VSR320G | 32 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 848,1 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.G26VSR320G | 32 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 848,1 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.B11VSR320G | 32 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 848,1 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.B21VSR320G | 32 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 848,1 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.B16VSR320G | 32 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 848,1 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.B26VSR320G | 32 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 848,1 | 491 | SupplierStandard | 442 |
| 01.G11VSR330E | 33 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 814,5 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.G21VSR330E | 33 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 814,5 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.G16VSR330E | 33 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 814,5 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.G26VSR330E | 33 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 814,5 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.B11VSR330E | 33 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 814,5 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.B21VSR330E | 33 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 814,5 | 522 | SupplierStandard | 470 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B16VSR330E | 33 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 814,5 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.B26VSR330E | 33 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 814,5 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.G11VSR330G | 33 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 901,9 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.G21VSR330G | 33 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 901,9 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.G16VSR330G | 33 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 901,9 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.G26VSR330G | 33 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 901,9 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.B11VSR330G | 33 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 901,9 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.B21VSR330G | 33 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 901,9 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.B16VSR330G | 33 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 901,9 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.B26VSR330G | 33 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 901,9 | 522 | SupplierStandard | 470 |
| 01.G11VSR340E | 34 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 864,6 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.G21VSR340E | 34 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 864,6 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.G16VSR340E | 34 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 864,6 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.G26VSR340E | 34 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 864,6 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.B11VSR340E | 34 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 864,6 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.B21VSR340E | 34 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 864,6 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.B16VSR340E | 34 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 864,6 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.B26VSR340E | 34 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 864,6 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.G11VSR340G | 34 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 957,4 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.G21VSR340G | 34 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 957,4 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.G16VSR340G | 34 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 957,4 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.G26VSR340G | 34 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 957,4 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.B11VSR340G | 34 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 957,4 | 554 | SupplierStandard | 498 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B21VSR340G | 34 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 957,4 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.B16VSR340G | 34 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 957,4 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.B26VSR340G | 34 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 957,4 | 554 | SupplierStandard | 498 |
| 01.G11VSR350E | 35 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 916,2 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.G21VSR350E | 35 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 916,2 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.G16VSR350E | 35 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 916,2 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.G26VSR350E | 35 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 916,2 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.B11VSR350E | 35 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 916,2 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.B21VSR350E | 35 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 916,2 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.B16VSR350E | 35 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 916,2 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.B26VSR350E | 35 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 916,2 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.G11VSR350G | 35 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 1 015 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.G21VSR350G | 35 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 1 015 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.G16VSR350G | 35 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 1 015 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.G26VSR350G | 35 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 1 015 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.B11VSR350G | 35 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 015 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.B21VSR350G | 35 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 015 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.B16VSR350G | 35 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 015 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.B26VSR350G | 35 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 015 | 587 | SupplierStandard | 528 |
| 01.G11VSR360E | 36 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 969,3 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.G21VSR360E | 36 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 969,3 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.G16VSR360E | 36 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 969,3 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.G26VSR360E | 36 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 969,3 | 621 | SupplierStandard | 559 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B11VSR360E | 36 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 969,3 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.B21VSR360E | 36 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 969,3 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.B16VSR360E | 36 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 969,3 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.B26VSR360E | 36 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 969,3 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.G11VSR360G | 36 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 1 073 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.G21VSR360G | 36 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 1 073 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.G16VSR360G | 36 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 1 073 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.G26VSR360G | 36 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 1 073 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.B11VSR360G | 36 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 073 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.B21VSR360G | 36 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 073 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.B16VSR360G | 36 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 073 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.B26VSR360G | 36 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 073 | 621 | SupplierStandard | 559 |
| 01.G11VSR380E | 38 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 1,08  | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G21VSR380E | 38 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 1 080 | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G16VSR380E | 38 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 1 080 | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G26VSR380E | 38 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 1 080 | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B11VSR380E | 38 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 080 | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B21VSR380E | 38 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 080 | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B16VSR380E | 38 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 080 | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B26VSR380E | 38 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 080 | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G11VSR380G | 38 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 1 196 | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G21VSR380G | 38 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 1 196 | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G16VSR380G | 38 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 1 196 | 692 | SupplierStandard | 623 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G26VSR380G | 38 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 1 196 | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B11VSR380G | 38 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 196 | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B21VSR380G | 38 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 196 | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B16VSR380G | 38 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 196 | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B26VSR380G | 38 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 196 | 692 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G11VSR400E | 40 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 1 197 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.G21VSR400E | 40 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 1 197 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.G16VSR400E | 40 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 1 197 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.G26VSR400E | 40 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 1 197 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.B11VSR400E | 40 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 197 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.B21VSR400E | 40 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 197 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.B16VSR400E | 40 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 197 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.B26VSR400E | 40 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 197 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.G11VSR400G | 40 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 1 325 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.G21VSR400G | 40 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 1 325 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.G16VSR400G | 40 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 1 325 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.G26VSR400G | 40 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 1 325 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.B11VSR400G | 40 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 325 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.B21VSR400G | 40 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 325 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.B16VSR400G | 40 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 325 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.B26VSR400G | 40 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 325 | 767 | SupplierStandard | 690 |
| 01.G11VSR420E | 42 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 1 319 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.G21VSR420E | 42 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 1 319 | 845 | SupplierStandard | 761 |

|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G16VSR420E | 42 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 1 319 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.G26VSR420E | 42 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 1 319 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.B11VSR420E | 42 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 319 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.B21VSR420E | 42 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 319 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.B16VSR420E | 42 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 319 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.B26VSR420E | 42 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 319 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.G11VSR420G | 42 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 1 461 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.G21VSR420G | 42 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 1 461 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.G16VSR420G | 42 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 1 461 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.G26VSR420G | 42 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 1 461 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.B11VSR420G | 42 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 461 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.B21VSR420G | 42 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 461 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.B16VSR420G | 42 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 461 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.B26VSR420G | 42 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 461 | 845 | SupplierStandard | 761 |
| 01.G11VSR440E | 44 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 1 448 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.G21VSR440E | 44 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 1 448 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.G16VSR440E | 44 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 1 448 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.G26VSR440E | 44 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 1 448 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.B11VSR440E | 44 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 448 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.B21VSR440E | 44 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 448 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.B16VSR440E | 44 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 448 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.B26VSR440E | 44 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 448 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.G11VSR440G | 44 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 1 603 | 928 | SupplierStandard | 835 |



|               |    |       |                      |    |       |     |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G21VSR440G | 44 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 1 603 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.G16VSR440G | 44 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 1 603 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.G26VSR440G | 44 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 1 603 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.B11VSR440G | 44 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 603 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.B21VSR440G | 44 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 603 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.B16VSR440G | 44 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 603 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.B26VSR440G | 44 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 603 | 928 | SupplierStandard | 835 |
| 01.G11VSR450E | 45 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 1 515 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.G21VSR450E | 45 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 1 515 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.G16VSR450E | 45 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 1 515 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.G26VSR450E | 45 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 1 515 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.B11VSR450E | 45 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 515 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.B21VSR450E | 45 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 515 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.B16VSR450E | 45 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 515 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.B26VSR450E | 45 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 515 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.G11VSR450G | 45 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 1 677 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.G21VSR450G | 45 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 1 677 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.G16VSR450G | 45 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 1 677 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.G26VSR450G | 45 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 1 677 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.B11VSR450G | 45 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 677 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.B21VSR450G | 45 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 677 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.B16VSR450G | 45 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 677 | 970 | SupplierStandard | 873 |
| 01.B26VSR450G | 45 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 677 | 970 | SupplierStandard | 873 |

|               |    |       |                      |    |       |       |                  |     |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-------|------------------|-----|
| 01.G11VSR460E | 46 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 1 583 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.G21VSR460E | 46 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 1 583 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.G16VSR460E | 46 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 1 583 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.G26VSR460E | 46 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 1 583 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.B11VSR460E | 46 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 583 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.B21VSR460E | 46 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 583 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.B16VSR460E | 46 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 583 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.B26VSR460E | 46 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 583 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.G11VSR460G | 46 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 1 753 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.G21VSR460G | 46 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 1 753 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.G16VSR460G | 46 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 1 753 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.G26VSR460G | 46 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 1 753 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.B11VSR460G | 46 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 753 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.B21VSR460G | 46 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 753 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.B16VSR460G | 46 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 753 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.B26VSR460G | 46 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 753 | 1 014 | SupplierStandard | 912 |
| 01.G11VSR480E | 48 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 1 723 | 1 104 | SupplierStandard | 993 |
| 01.G21VSR480E | 48 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 1 723 | 1 104 | SupplierStandard | 993 |
| 01.G16VSR480E | 48 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 1 723 | 1 104 | SupplierStandard | 993 |
| 01.G26VSR480E | 48 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 1 723 | 1 104 | SupplierStandard | 993 |
| 01.B11VSR480E | 48 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 723 | 1 104 | SupplierStandard | 993 |
| 01.B21VSR480E | 48 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 723 | 1 104 | SupplierStandard | 993 |
| 01.B16VSR480E | 48 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 723 | 1 104 | SupplierStandard | 993 |

|               |    |       |                      |    |       |       |                  |       |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.B26VSR480E | 48 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 723 | 1 104 | SupplierStandard | 993   |
| 01.G11VSR480G | 48 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 1 908 | 1 104 | SupplierStandard | 993   |
| 01.G21VSR480G | 48 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 1 908 | 1 104 | SupplierStandard | 993   |
| 01.G16VSR480G | 48 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 1 908 | 1 104 | SupplierStandard | 993   |
| 01.G26VSR480G | 48 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 1 908 | 1 104 | SupplierStandard | 993   |
| 01.B11VSR480G | 48 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 908 | 1 104 | SupplierStandard | 993   |
| 01.B21VSR480G | 48 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 908 | 1 104 | SupplierStandard | 993   |
| 01.B16VSR480G | 48 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 908 | 1 104 | SupplierStandard | 993   |
| 01.B26VSR480G | 48 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 908 | 1 104 | SupplierStandard | 993   |
| 01.G11VSR500E | 50 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 1 870 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.G21VSR500E | 50 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 1 870 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.G16VSR500E | 50 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 1 870 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.G26VSR500E | 50 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 1 870 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.B11VSR500E | 50 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 1 870 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.B21VSR500E | 50 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 1 870 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.B16VSR500E | 50 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 1 870 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.B26VSR500E | 50 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 1 870 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.G11VSR500G | 50 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 2 071 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.G21VSR500G | 50 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 2 071 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.G16VSR500G | 50 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 2 071 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.G26VSR500G | 50 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 2 071 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.B11VSR500G | 50 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 2 071 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.B21VSR500G | 50 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 2 071 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |

|               |    |       |                      |    |       |       |                  |       |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.B16VSR500G | 50 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 2 071 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.B26VSR500G | 50 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 2 071 | 1 198 | SupplierStandard | 1 078 |
| 01.G11VSR520E | 52 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 2 022 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.G21VSR520E | 52 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 2 022 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.G16VSR520E | 52 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 2 022 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.G26VSR520E | 52 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 2 022 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.B11VSR520E | 52 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 2 022 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.B21VSR520E | 52 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 2 022 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.B16VSR520E | 52 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 2 022 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.B26VSR520E | 52 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 2 022 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.G11VSR520G | 52 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 2 239 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.G21VSR520G | 52 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 2 239 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.G16VSR520G | 52 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 2 239 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.G26VSR520G | 52 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 2 239 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.B11VSR520G | 52 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 2 239 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.B21VSR520G | 52 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 2 239 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.B16VSR520G | 52 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 2 239 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.B26VSR520G | 52 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 2 239 | 1 295 | SupplierStandard | 1 166 |
| 01.G11VSR540E | 54 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 2 181 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.G21VSR540E | 54 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 2 181 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.G16VSR540E | 54 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 2 181 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.G26VSR540E | 54 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 2 181 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.B11VSR540E | 54 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 2 181 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |

|               |    |       |                      |    |       |       |                  |       |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.B21VSR540E | 54 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 2 181 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.B16VSR540E | 54 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 2 181 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.B26VSR540E | 54 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 2 181 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.G11VSR540G | 54 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 2 415 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.G21VSR540G | 54 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 2 415 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.G16VSR540G | 54 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 2 415 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.G26VSR540G | 54 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 2 415 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.B11VSR540G | 54 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 2 415 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.B21VSR540G | 54 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 2 415 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.B16VSR540G | 54 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 2 415 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.B26VSR540G | 54 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 2 415 | 1 397 | SupplierStandard | 1 257 |
| 01.G11VSR560E | 56 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 2 346 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.G21VSR560E | 56 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 2 346 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.G16VSR560E | 56 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 2 346 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.G26VSR560E | 56 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 2 346 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.B11VSR560E | 56 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 2 346 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.B21VSR560E | 56 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 2 346 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.B16VSR560E | 56 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 2 346 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.B26VSR560E | 56 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 2 346 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.G11VSR560G | 56 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 2 597 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.G21VSR560G | 56 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 2 597 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.G16VSR560G | 56 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 2 597 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.G26VSR560G | 56 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 2 597 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |

|               |    |       |                      |    |       |       |                  |       |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.B11VSR560G | 56 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 2 597 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.B21VSR560G | 56 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 2 597 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.B16VSR560G | 56 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 2 597 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.B26VSR560G | 56 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 2 597 | 1 502 | SupplierStandard | 1 352 |
| 01.G11VSR580E | 58 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | 2 516 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.G21VSR580E | 58 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | 2 516 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.G16VSR580E | 58 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | 2 516 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.G26VSR580E | 58 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | 2 516 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.B11VSR580E | 58 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 2 516 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.B16VSR580E | 58 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 2 516 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.B26VSR580E | 58 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | 2 516 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.B21VSR580E | 58 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | 2 786 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.G11VSR580G | 58 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 2 786 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.G21VSR580G | 58 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 2 786 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.G16VSR580G | 58 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 2 786 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.G26VSR580G | 58 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 2 786 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.B11VSR580G | 58 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 2 786 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.B21VSR580G | 58 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 2 786 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.B16VSR580G | 58 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 2 786 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.B26VSR580G | 58 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 2 786 | 1 612 | SupplierStandard | 1 451 |
| 01.G11VSR600G | 60 | 1 960 | Ocynkowana           | sZ | 2 982 | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |
| 01.G21VSR600G | 60 | 1 960 | Ocynkowana           | zS | 2 982 | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |
| 01.G16VSR600G | 60 | 1 960 | Ocynkowana           | zZ | 2 982 | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |

|               |    |       |                      |    |       |       |                  |       |
|---------------|----|-------|----------------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.G26VSR600G | 60 | 1 960 | Ocynkowana           | sS | 2 982 | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |
| 01.B11VSR600G | 60 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sZ | 2 982 | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |
| 01.B21VSR600G | 60 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zS | 2 982 | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |
| 01.B16VSR600G | 60 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | zZ | 2 982 | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |
| 01.B26VSR600G | 60 | 1 960 | Nieocynkowana (goła) | sS | 2 982 | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |
| 01.G11VSR600E | 60 | 1 770 | Ocynkowana           | sZ | -     | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |
| 01.G21VSR600E | 60 | 1 770 | Ocynkowana           | zS | -     | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |
| 01.G16VSR600E | 60 | 1 770 | Ocynkowana           | zZ | -     | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |
| 01.G26VSR600E | 60 | 1 770 | Ocynkowana           | sS | -     | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |
| 01.B11VSR600E | 60 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sZ | -     | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |
| 01.B21VSR600E | 60 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zS | -     | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |
| 01.B16VSR600E | 60 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | zZ | -     | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |
| 01.B26VSR600E | 60 | 1 770 | Nieocynkowana (goła) | sS | -     | 1 725 | SupplierStandard | 1 552 |