


Overhead cranes



Ladle crane



Lina stalowa Verotech 10

Informacja o produkcie



Właściwości:

- Bardzo wysoka odporność na siły zrywające.
- Stabilna konstrukcja osiągająca bardzo dobre wyniki wytrzymałości zmęczeniowej.
- Plastikowa warstwa pomiędzy wewnętrznymi oraz zewnętrznymi splotkami zapobiega wewnętrznemu zużyciu i chroni rdzeń przed korozją.
- Bardzo wysoka odporność na spłaszczanie oraz zużycie.
- Specjalnie przystosowana do wielowarstwowego szpulowania na bębnie.

ISO 4309

Kategoria Liny Nr: Wszystkie średnice **RCN.11**.

Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 12385-4

Uwaga: Verotech 10 nie może być użytkowane z krętlikiem.

Wsp. wypełnienia: 0.732

RCN: 11

Tolerancja Ø: +2% to +4%

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
-------------	---------------------	--	--------------	----------------	---------------------------	--	------------	-----------------

01.G13VT1060G	6	1 960	Ocynkowana	sZ	34,9	21	SupplierStandard	18
01.G23VT1060G	6	1 960	Ocynkowana	zS	34,9	21	SupplierStandard	18
01.B13VT1060G	6	1 960	Nieocynkowana (gola)	sZ	34,9	21	SupplierStandard	18
01.B23VT1060G	6	1 960	Nieocynkowana (gola)	zS	34,9	21	SupplierStandard	18
01.G13VT1060H	6	2 160	Ocynkowana	sZ	38	21	SupplierStandard	18
01.G23VT1060H	6	2 160	Ocynkowana	zS	38	21	SupplierStandard	18
01.B13VT1060H	6	2 160	Nieocynkowana (gola)	sZ	38	21	SupplierStandard	18
01.B23VT1060H	6	2 160	Nieocynkowana (gola)	zS	38	21	SupplierStandard	18
01.G13VT1070G	7	1 960	Ocynkowana	sZ	47,5	28	SupplierStandard	24
01.G23VT1070G	7	1 960	Ocynkowana	zS	47,5	28	SupplierStandard	24
01.B13VT1070G	7	1 960	Nieocynkowana (gola)	sZ	47,5	28	SupplierStandard	24
01.B23VT1070G	7	1 960	Nieocynkowana (gola)	zS	47,5	28	SupplierStandard	24
01.G13VT1070H	7	2 160	Ocynkowana	sZ	51,7	28	SupplierStandard	24
01.G23VT1070H	7	2 160	Ocynkowana	zS	51,7	28	SupplierStandard	24
01.B13VT1070H	7	2 160	Nieocynkowana (gola)	sZ	51,7	28	SupplierStandard	24
01.B23VT1070H	7	2 160	Nieocynkowana (gola)	zS	51,7	28	SupplierStandard	24
01.G13VT1080G	8	1 960	Ocynkowana	sZ	62	37	SupplierStandard	32
01.G23VT1080G	8	1 960	Ocynkowana	zS	62	37	SupplierStandard	32
01.B13VT1080G	8	1 960	Nieocynkowana (gola)	sZ	62	37	SupplierStandard	32
01.B23VT1080G	8	1 960	Nieocynkowana (gola)	zS	62	37	SupplierStandard	32
01.G13VT1080H	8	2 160	Ocynkowana	sZ	67,6	37	SupplierStandard	32
01.G23VT1080H	8	2 160	Ocynkowana	zS	67,6	37	SupplierStandard	32
01.B13VT1080H	8	2 160	Nieocynkowana (gola)	sZ	67,6	37	SupplierStandard	32

01.B23VT1080H	8	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	67,6	37	SupplierStandard	32
01.G13VT1090G	9	1 960	Ocynkowana	sZ	78,5	47	SupplierStandard	40
01.G23VT1090G	9	1 960	Ocynkowana	zS	78,5	47	SupplierStandard	40
01.B13VT1090G	9	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	78,5	47	SupplierStandard	40
01.B23VT1090G	9	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	78,5	47	SupplierStandard	40
01.G13VT1090H	9	2 160	Ocynkowana	sZ	85,5	47	SupplierStandard	40
01.G23VT1090H	9	2 160	Ocynkowana	zS	85,5	47	SupplierStandard	40
01.B13VT1090H	9	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	85,5	47	SupplierStandard	40
01.B23VT1090H	9	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	85,5	47	SupplierStandard	40
01.G13VT1100G	10	1 960	Ocynkowana	sZ	96,9	57	SupplierStandard	49
01.G23VT1100G	10	1 960	Ocynkowana	zS	96,9	57	SupplierStandard	49
01.B13VT1100G	10	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	96,9	57	SupplierStandard	49
01.B23VT1100G	10	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	96,9	57	SupplierStandard	49
01.G13VT1100H	10	2 160	Ocynkowana	sZ	105,6	57	SupplierStandard	49
01.G23VT1100H	10	2 160	Ocynkowana	zS	105,6	57	SupplierStandard	49
01.B13VT1100H	10	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	105,6	57	SupplierStandard	49
01.B23VT1100H	10	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	105,6	57	SupplierStandard	49
01.G13VT1110G	11	1 960	Ocynkowana	sZ	117,3	70	SupplierStandard	60
01.G23VT1110G	11	1 960	Ocynkowana	zS	117,3	70	SupplierStandard	60
01.B13VT1110G	11	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	117,3	70	SupplierStandard	60
01.B23VT1110G	11	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	117,3	70	SupplierStandard	60
01.G13VT1110H	11	2 160	Ocynkowana	sZ	127,7	70	SupplierStandard	60
01.G23VT1110H	11	2 160	Ocynkowana	zS	127,7	70	SupplierStandard	60

01.B13VT1110H	11	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	127,7	70	SupplierStandard	60
01.B23VT1110H	11	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	127,7	70	SupplierStandard	60
01.G13VT1120G	12	1 960	Ocynkowana	sZ	139,5	83	SupplierStandard	71
01.G23VT1120G	12	1 960	Ocynkowana	zS	139,5	83	SupplierStandard	71
01.B13VT1120G	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	139,5	83	SupplierStandard	71
01.B23VT1120G	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	139,5	83	SupplierStandard	71
01.G13VT1120H	12	2 160	Ocynkowana	sZ	152	83	SupplierStandard	71
01.G23VT1120H	12	2 160	Ocynkowana	zS	152	83	SupplierStandard	71
01.B13VT1120H	12	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	152	83	SupplierStandard	71
01.B23VT1120H	12	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	152	83	SupplierStandard	71
01.G13VT1130G	13	1 960	Ocynkowana	sZ	163,8	97	SupplierStandard	84
01.G23VT1130G	13	1 960	Ocynkowana	zS	163,8	97	SupplierStandard	84
01.B13VT1130G	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	163,8	97	SupplierStandard	84
01.B23VT1130G	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	163,8	97	SupplierStandard	84
01.G13VT1130H	13	2 160	Ocynkowana	sZ	178,4	97	SupplierStandard	84
01.G23VT1130H	13	2 160	Ocynkowana	zS	178,4	97	SupplierStandard	84
01.B13VT1130H	13	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	178,4	97	SupplierStandard	84
01.B23VT1130H	13	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	178,4	97	SupplierStandard	84
01.G13VT1140G	14	1 960	Ocynkowana	sZ	189,9	113	SupplierStandard	97
01.G23VT1140G	14	1 960	Ocynkowana	zS	189,9	113	SupplierStandard	97
01.B13VT1140G	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	189,9	113	SupplierStandard	97
01.B23VT1140G	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	189,9	113	SupplierStandard	97
01.G13VT1140H	14	2 160	Ocynkowana	sZ	206,9	113	SupplierStandard	97

01.G23VT1140H	14	2 160	Ocynkowana	zS	206,9	113	SupplierStandard	97
01.B13VT1140H	14	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	206,9	113	SupplierStandard	97
01.B23VT1140H	14	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	206,9	113	SupplierStandard	97
01.G13VT1150G	15	1 960	Ocynkowana	sZ	218	129	SupplierStandard	111
01.G23VT1150G	15	1 960	Ocynkowana	zS	218	129	SupplierStandard	111
01.B13VT1150G	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	218	129	SupplierStandard	111
01.B23VT1150G	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	218	129	SupplierStandard	111
01.G13VT1150H	15	2 160	Ocynkowana	sZ	237,5	129	SupplierStandard	111
01.G23VT1150H	15	2 160	Ocynkowana	zS	237,5	129	SupplierStandard	111
01.B13VT1150H	15	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	237,5	129	SupplierStandard	111
01.B23VT1150H	15	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	237,5	129	SupplierStandard	111
01.G13VT1160G	16	1 960	Ocynkowana	sZ	248,1	147	SupplierStandard	127
01.G23VT1160G	16	1 960	Ocynkowana	zS	248,1	147	SupplierStandard	127
01.B13VT1160G	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	248,1	147	SupplierStandard	127
01.B23VT1160G	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	248,1	147	SupplierStandard	127
01.G13VT1160H	16	2 160	Ocynkowana	sZ	270,2	147	SupplierStandard	127
01.G23VT1160H	16	2 160	Ocynkowana	zS	270,2	147	SupplierStandard	127
01.B13VT1160H	16	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	270,2	147	SupplierStandard	127
01.B23VT1160H	16	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	270,2	147	SupplierStandard	127
01.G13VT1170G	17	1 960	Ocynkowana	sZ	280,1	166	SupplierStandard	143
01.G23VT1170G	17	1 960	Ocynkowana	zS	280,1	166	SupplierStandard	143
01.B13VT1170G	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	280,1	166	SupplierStandard	143
01.B23VT1170G	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	280,1	166	SupplierStandard	143

01.G13VT1170H	17	2 160	Ocynkowana	sZ	305,1	166	SupplierStandard	143
01.G23VT1170H	17	2 160	Ocynkowana	zS	305,1	166	SupplierStandard	143
01.B13VT1170H	17	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	305,1	166	SupplierStandard	143
01.B23VT1170H	17	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	305,1	166	SupplierStandard	143
01.G13VT1180G	18	1 960	Ocynkowana	sZ	314	186	SupplierStandard	160
01.G23VT1180G	18	1 960	Ocynkowana	zS	314	186	SupplierStandard	160
01.B13VT1180G	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	314	186	SupplierStandard	160
01.B23VT1180G	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	314	186	SupplierStandard	160
01.G13VT1180H	18	2 160	Ocynkowana	sZ	342	186	SupplierStandard	160
01.G23VT1180H	18	2 160	Ocynkowana	zS	342	186	SupplierStandard	160
01.B13VT1180H	18	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	342	186	SupplierStandard	160
01.B23VT1180H	18	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	342	186	SupplierStandard	160
01.G13VT1190G	19	1 960	Ocynkowana	sZ	349,8	208	SupplierStandard	179
01.G23VT1190G	19	1 960	Ocynkowana	zS	349,8	208	SupplierStandard	179
01.B13VT1190G	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	349,8	208	SupplierStandard	179
01.B23VT1190G	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	349,8	208	SupplierStandard	179
01.G13VT1190H	19	2 160	Ocynkowana	sZ	381	208	SupplierStandard	179
01.G23VT1190H	19	2 160	Ocynkowana	zS	381	208	SupplierStandard	179
01.B13VT1190H	19	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	381	208	SupplierStandard	179
01.B23VT1190H	19	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	381	208	SupplierStandard	179
01.G13VT1200G	20	1 960	Ocynkowana	sZ	387,6	230	SupplierStandard	198
01.G23VT1200G	20	1 960	Ocynkowana	zS	387,6	230	SupplierStandard	198
01.B13VT1200G	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	387,6	230	SupplierStandard	198

01.B23VT1200G	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	387,6	230	SupplierStandard	198
01.G13VT1200H	20	2 160	Ocynkowana	sZ	422,2	230	SupplierStandard	198
01.G23VT1200H	20	2 160	Ocynkowana	zS	422,2	230	SupplierStandard	198
01.B13VT1200H	20	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	422,2	230	SupplierStandard	198
01.B23VT1200H	20	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	422,2	230	SupplierStandard	198
01.G13VT1210G	21	1 960	Ocynkowana	sZ	427,4	254	SupplierStandard	218
01.G23VT1210G	21	1 960	Ocynkowana	zS	427,4	254	SupplierStandard	218
01.B13VT1210G	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	427,4	254	SupplierStandard	218
01.B23VT1210G	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	427,4	254	SupplierStandard	218
01.G13VT1210H	21	2 160	Ocynkowana	sZ	465,5	254	SupplierStandard	218
01.G23VT1210H	21	2 160	Ocynkowana	zS	465,5	254	SupplierStandard	218
01.B13VT1210H	21	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	465,5	254	SupplierStandard	218
01.B23VT1210H	21	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	465,5	254	SupplierStandard	218
01.G13VT1220G	22	1 960	Ocynkowana	sZ	469	278	SupplierStandard	239
01.G23VT1220G	22	1 960	Ocynkowana	zS	469	278	SupplierStandard	239
01.B13VT1220G	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	469	278	SupplierStandard	239
01.B23VT1220G	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	469	278	SupplierStandard	239
01.G13VT1220H	22	2 160	Ocynkowana	sZ	510,9	278	SupplierStandard	239
01.G23VT1220H	22	2 160	Ocynkowana	zS	510,9	278	SupplierStandard	239
01.B13VT1220H	22	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	510,9	278	SupplierStandard	239
01.B23VT1220H	22	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	510,9	278	SupplierStandard	239
01.G13VT1230G	23	1 960	Ocynkowana	sZ	512,6	304	SupplierStandard	262
01.G23VT1230G	23	1 960	Ocynkowana	zS	512,6	304	SupplierStandard	262

01.B13VT1230G	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	512,6	304	SupplierStandard	262
01.B23VT1230G	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	512,6	304	SupplierStandard	262
01.G13VT1230H	23	2 160	Ocynkowana	sZ	558,4	304	SupplierStandard	262
01.G23VT1230H	23	2 160	Ocynkowana	zS	558,4	304	SupplierStandard	262
01.B13VT1230H	23	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	558,4	304	SupplierStandard	262
01.B23VT1230H	23	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	558,4	304	SupplierStandard	262
01.G13VT1240G	24	1 960	Ocynkowana	sZ	558,2	331	SupplierStandard	285
01.G23VT1240G	24	1 960	Ocynkowana	zS	558,2	331	SupplierStandard	285
01.B13VT1240G	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	558,2	331	SupplierStandard	285
01.B23VT1240G	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	558,2	331	SupplierStandard	285
01.G13VT1240H	24	2 160	Ocynkowana	sZ	608	331	SupplierStandard	285
01.G23VT1240H	24	2 160	Ocynkowana	zS	608	331	SupplierStandard	285
01.B13VT1240H	24	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	608	331	SupplierStandard	285
01.B23VT1240H	24	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	608	331	SupplierStandard	285
01.G13VT1250G	25	1 960	Ocynkowana	sZ	605,7	359	SupplierStandard	309
01.G23VT1250G	25	1 960	Ocynkowana	zS	605,7	359	SupplierStandard	309
01.B13VT1250G	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	605,7	359	SupplierStandard	309
01.B23VT1250G	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	605,7	359	SupplierStandard	309
01.G13VT1250H	25	2 160	Ocynkowana	sZ	659,7	359	SupplierStandard	309
01.G23VT1250H	25	2 160	Ocynkowana	zS	659,7	359	SupplierStandard	309
01.B13VT1250H	25	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	659,7	359	SupplierStandard	309
01.B23VT1250H	25	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	659,7	359	SupplierStandard	309
01.G13VT1260G	26	1 960	Ocynkowana	sZ	655,1	389	SupplierStandard	334

01.G23VT1260G	26	1 960	Ocynkowana	zS	655,1	389	SupplierStandard	334
01.B13VT1260G	26	1 960	Nieocynkowana (gola)	sZ	655,1	389	SupplierStandard	334
01.B23VT1260G	26	1 960	Nieocynkowana (gola)	zS	655,1	389	SupplierStandard	334
01.G13VT1260H	26	2 160	Ocynkowana	sZ	713,5	389	SupplierStandard	334
01.G23VT1260H	26	2 160	Ocynkowana	zS	713,5	389	SupplierStandard	334
01.B13VT1260H	26	2 160	Nieocynkowana (gola)	sZ	713,5	389	SupplierStandard	334
01.B23VT1260H	26	2 160	Nieocynkowana (gola)	zS	713,5	389	SupplierStandard	334
01.G13VT1270G	27	1 960	Ocynkowana	sZ	706,5	419	SupplierStandard	360
01.G23VT1270G	27	1 960	Ocynkowana	zS	706,5	419	SupplierStandard	360
01.B13VT1270G	27	1 960	Nieocynkowana (gola)	sZ	706,5	419	SupplierStandard	360
01.B23VT1270G	27	1 960	Nieocynkowana (gola)	zS	706,5	419	SupplierStandard	360
01.G13VT1270H	27	2 160	Ocynkowana	sZ	769,5	419	SupplierStandard	360
01.G23VT1270H	27	2 160	Ocynkowana	zS	769,5	419	SupplierStandard	360
01.B13VT1270H	27	2 160	Nieocynkowana (gola)	sZ	769,5	419	SupplierStandard	360
01.B23VT1270H	27	2 160	Nieocynkowana (gola)	zS	769,5	419	SupplierStandard	360
01.G13VT1280G	28	1 960	Ocynkowana	sZ	759,8	451	SupplierStandard	388
01.G23VT1280G	28	1 960	Ocynkowana	zS	759,8	451	SupplierStandard	388
01.B13VT1280G	28	1 960	Nieocynkowana (gola)	sZ	759,8	451	SupplierStandard	388
01.B23VT1280G	28	1 960	Nieocynkowana (gola)	zS	759,8	451	SupplierStandard	388
01.G13VT1280H	28	2 160	Ocynkowana	sZ	827,5	451	SupplierStandard	388
01.G23VT1280H	28	2 160	Ocynkowana	zS	827,5	451	SupplierStandard	388
01.B13VT1280H	28	2 160	Nieocynkowana (gola)	sZ	827,5	451	SupplierStandard	388
01.B23VT1280H	28	2 160	Nieocynkowana (gola)	zS	827,5	451	SupplierStandard	388

01.G13VT1290G	29	1 960	Ocynkowana	sZ	815	484	SupplierStandard	416
01.G23VT1290G	29	1 960	Ocynkowana	zS	815	484	SupplierStandard	416
01.B13VT1290G	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	815	484	SupplierStandard	416
01.B23VT1290G	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	815	484	SupplierStandard	416
01.G13VT1290H	29	2 160	Ocynkowana	sZ	887,7	484	SupplierStandard	416
01.G23VT1290H	29	2 160	Ocynkowana	zS	887,7	484	SupplierStandard	416
01.B13VT1290H	29	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	887,7	484	SupplierStandard	416
01.B23VT1290H	29	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	887,7	484	SupplierStandard	416
01.G13VT1300G	30	1 960	Ocynkowana	sZ	872,2	517	SupplierStandard	445
01.G23VT1300G	30	1 960	Ocynkowana	zS	872,2	517	SupplierStandard	445
01.B13VT1300G	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	872,2	517	SupplierStandard	445
01.B23VT1300G	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	872,2	517	SupplierStandard	445
01.G13VT1300H	30	2 160	Ocynkowana	sZ	950	517	SupplierStandard	445
01.G23VT1300H	30	2 160	Ocynkowana	zS	950	517	SupplierStandard	445
01.B13VT1300H	30	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	950	517	SupplierStandard	445
01.B23VT1300H	30	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	950	517	SupplierStandard	445
01.G13VT1310G	31	1 960	Ocynkowana	sZ	931,3	552	SupplierStandard	475
01.G23VT1310G	31	1 960	Ocynkowana	zS	931,3	552	SupplierStandard	475
01.B13VT1310G	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	931,3	552	SupplierStandard	475
01.B23VT1310G	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	931,3	552	SupplierStandard	475
01.G13VT1310H	31	2 160	Ocynkowana	sZ	1 014	552	SupplierStandard	475
01.G23VT1310H	31	2 160	Ocynkowana	zS	1 014	552	SupplierStandard	475
01.B13VT1310H	31	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 014	552	SupplierStandard	475

01.B23VT1310H	31	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 014	552	SupplierStandard	475
01.G13VT1320G	32	1 960	Ocynkowana	sZ	992,3	589	SupplierStandard	506
01.G23VT1320G	32	1 960	Ocynkowana	zS	992,3	589	SupplierStandard	506
01.B13VT1320G	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	992,3	589	SupplierStandard	506
01.B23VT1320G	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	992,3	589	SupplierStandard	506
01.G13VT1320H	32	2 160	Ocynkowana	sZ	1 081	589	SupplierStandard	506
01.G23VT1320H	32	2 160	Ocynkowana	zS	1 081	589	SupplierStandard	506
01.B13VT1320H	32	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 081	589	SupplierStandard	506
01.B23VT1320H	32	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 081	589	SupplierStandard	506
01.G13VT1330G	33	1 960	Ocynkowana	sZ	1 055	626	SupplierStandard	538
01.G23VT1330G	33	1 960	Ocynkowana	zS	1 055	626	SupplierStandard	538
01.B13VT1330G	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 055	626	SupplierStandard	538
01.B23VT1330G	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 055	626	SupplierStandard	538
01.G13VT1330H	33	2 160	Ocynkowana	sZ	1 149	626	SupplierStandard	538
01.G23VT1330H	33	2 160	Ocynkowana	zS	1 149	626	SupplierStandard	538
01.B13VT1330H	33	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 149	626	SupplierStandard	538
01.B23VT1330H	33	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 149	626	SupplierStandard	538
01.G13VT1340G	34	1 960	Ocynkowana	sZ	1 120	665	SupplierStandard	572
01.G23VT1340G	34	1 960	Ocynkowana	zS	1 120	665	SupplierStandard	572
01.B13VT1340G	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 120	665	SupplierStandard	572
01.B23VT1340G	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 120	665	SupplierStandard	572
01.G13VT1340H	34	2 160	Ocynkowana	sZ	1 220	665	SupplierStandard	572
01.G23VT1340H	34	2 160	Ocynkowana	zS	1 220	665	SupplierStandard	572

01.B13VT1340H	34	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 220	665	SupplierStandard	572
01.B23VT1340H	34	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	1 220	665	SupplierStandard	572
01.G13VT1065H	6,5	2 160	Ocynkowana	sZ	44,6	-	SupplierStandard	21
01.G23VT1065H	6,5	2 160	Ocynkowana	zS	44,6	-	SupplierStandard	21
01.B13VT1065H	6,5	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	44,6	-	SupplierStandard	21
01.B23VT1065H	6,5	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	44,6	-	SupplierStandard	21
01.G13VT1065G	6,5	1 960	Ocynkowana	sZ	-	-	SupplierStandard	21
01.G23VT1065G	6,5	1 960	Ocynkowana	zS	-	-	SupplierStandard	21
01.B13VT1065G	6,5	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	-	-	SupplierStandard	21
01.B23VT1065G	6,5	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	-	-	SupplierStandard	21
01.G13VT1075H	7,5	2 160	Ocynkowana	sZ	59,3	-	SupplierStandard	28
01.G23VT1075H	7,5	2 160	Ocynkowana	zS	59,3	-	SupplierStandard	28
01.B13VT1075H	7,5	2 160	Nieocynkowana (goła)	sZ	59,3	-	SupplierStandard	28
01.B23VT1075H	7,5	2 160	Nieocynkowana (goła)	zS	59,3	-	SupplierStandard	28
01.G13VT1075G	7,5	1 960	Ocynkowana	sZ	-	-	SupplierStandard	28
01.G23VT1075G	7,5	1 960	Ocynkowana	zS	-	-	SupplierStandard	28
01.B13VT1075G	7,5	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	-	-	SupplierStandard	28
01.B23VT1075G	7,5	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	-	-	SupplierStandard	28
01.G13VT1085G	8,5	1 960	Ocynkowana	sZ	70	41,5	SupplierStandard	36
01.G23VT1085G	8,5	1 960	Ocynkowana	zS	70	41,5	SupplierStandard	36
01.B13VT1085G	8,5	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	70	41,5	SupplierStandard	36
01.B23VT1085G	8,5	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	70	41,5	SupplierStandard	36
01.G13VT1085H	8,5	2 160	Ocynkowana	sZ	76,3	41,5	SupplierStandard	36

01.G23VT1085H	8,5	2 160	Ocynkowana	zS	76,3	41,5	SupplierStandard	36
01.B13VT1085H	8,5	2 160	Nieocynkowana (gola)	sZ	76,3	41,5	SupplierStandard	36
01.B23VT1085H	8,5	2 160	Nieocynkowana (gola)	zS	76,3	41,5	SupplierStandard	36