



## Krętliki do lin

### Informacja o produkcie

Ogólne: Krętliki są niezbędne do bezpiecznego i efektywnego instalowania kabli, zarówno naziemnych jak i podziemnych. Obrotnice z łożyskami kulkowymi zatrzymują moment obrotowy stopniowo narastający zarówno przez urządzenia ciągnące jak i przez sam układ kabli. Krętliki są wyprofilowane w sposób umożliwiający łatwe przejście przez koła pasowe. Obrotnice są nieodzowną pomocą dla bezpiecznego i łatwego układania kabli. Zastosowanie podwójnych łożysk osiowych pozwala na neutralizację skręcania w zależności od potrzeb, nawet przy maksymalnym naprężeniu.

**Materiał:** Stal nierdzewna

Nr artykułu	Min. siła zrywająca kN	Szczelina widełek mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
10.42107183	10	7,1	16	7,1	4,8	17,5	6,4	51	64	0,06	12
10.42107173	15	7,1	20	7,1	4,8	22,6	8,7	61	78	0,12	12
10.42107174	30	9,5	22	9,5	7,9	24,6	11,1	64	86	0,15	12
10.42107175	46,7	10,3	25	10,3	9,5	27,8	12,7	73	98	0,23	12
10.42107176	66,7	13,5	32	13,5	10,3	32,5	13,5	94	121	0,45	12
10.42107177	93,4	14,3	35	14,3	12,7	35	15,9	98	130	0,63	12
10.42107181	133,4	17,5	41	17,5	15,9	43,7	19,1	114	152	0,95	12
10.42107178	200,1	19,8	51	19,8	17,5	52,4	23,8	130	178	1,7	12
10.42107182	330	26,2	60	26,2	22,2	70,6	30,2	202	262	3,5	12
10.42107179	667	30,2	76	20,2	28,6	98	44	260	349	7,7	12

# Rysunek techniczny

