



## Строп текстильный круглопрядный 2-ветвевой

### Product information

Легкая альтернатива цепным стропам, например, при подъеме трансформаторов без риска повреждения изолятора и т. д. также доступны с безопасными крюками, вращающимися крюками, скобами и т. д.

**Material:** 100% полиэстер

**Marking:** CE-marked

**Temperature range:** -40°C - +100°C

**Safety factor:** 4:1

Код товара

WLL  
ton

PRK1201

1,4

PRK1201.5

1,4

PRK1202

1,4

PRK1202.5

1,4

PRK1203

1,4

PRK1204

1,4

|           |      |
|-----------|------|
| PRK2201   | 2,8  |
| PRK2201.5 | 2,8  |
| PRK2202   | 2,8  |
| PRK2202.5 | 2,8  |
| PRK2203   | 2,8  |
| PRK2204   | 2,8  |
| PRK3201   | 4,2  |
| PRK3201.5 | 4,2  |
| PRK3202   | 4,2  |
| PRK3202.5 | 4,2  |
| PRK3203   | 4,2  |
| PRK3204   | 4,2  |
| PRK5201   | 7    |
| PRK5201.5 | 7    |
| PRK5202   | 7    |
| PRK5202.5 | 7    |
| PRK5203   | 7    |
| PRK5204   | 7    |
| PRK8202   | 11,2 |
| PRK8202.5 | 11,2 |
| PRK8203   | 11,2 |
| PRK8204   | 11,2 |
| PRK8205   | 11,2 |

