



Строп текстильный круглопрядный 4-ветвевой

Product information

Легкая альтернатива цепным стропам, например, при подъеме трансформаторов без риска повреждения изолятора и т. д. также доступны с безопасными крюками, вращающимися крюками, скобами и т. д.

Material: 100% полиэстер

Marking: CE-marked

Temperature range: -40°C - +100°C

Safety factor: 4:1

Код товара

WLL
ton

PRK1401

2,1

PRK1401.5

2,1

PRK1402

2,1

PRK1402.5

2,1

PRK1403

2,1

PRK1404

2,1

| | |
|-----------|------|
| PRK2401 | 4,2 |
| PRK2401.5 | 4,2 |
| PRK2402 | 4,2 |
| PRK2402.5 | 4,2 |
| PRK2403 | 4,2 |
| PRK2404 | 4,2 |
| PRK3401 | 6,3 |
| PRK3401.5 | 6,3 |
| PRK3402 | 6,3 |
| PRK3402.5 | 6,3 |
| PRK3403 | 6,3 |
| PRK3404 | 6,3 |
| PRK5401 | 10,5 |
| PRK5401.5 | 10,5 |
| PRK5402 | 10,5 |
| PRK5402.5 | 10,5 |
| PRK5403 | 10,5 |
| PRK5404 | 10,5 |
| PRK8402 | 17 |
| PRK8402.5 | 17 |
| PRK8403 | 17 |
| PRK8404 | 17 |
| PRK8405 | 17 |

