



## Строп текстильный двухпетлевой В1

### Product information

Однослойные подъемные стропы. Ширина стропа увеличивается пропорционально с грузоподъемностью. Идеально подходит для мест, где требуется минимальное поверхностное давление на поднимаемый груз, например, при подъеме лодки. Стандартные усиленные складные петли.

Внимание! Стандартный размер отклонения  $\pm 3\%$ . Длина может варьироваться в пределах допуска!

Благодаря собственному производственному предприятию мы также можем быстро осуществлять поставки специальных типов и длины строп с большей грузоподъемностью.

**Material:** 100% полиэстер

**Marking:** CE-marked

**Temperature range:** -40°C - +100°C

**Finish:** кодирование цветом

**Safety factor:** 7:1

Код товара

WLL  
ton

41010076F

1

41010077F

1

41010074F

1

41010078F

1

41010043F

1

41010072F

1

41010063F	1
41010079F	1
41010080F	1
41010081F	1
41010082F	2
41010045F	2
41010073F	2
41010044F	2
41010083F	2
41010084F	2
41010085F	2
41010086F	2
41010087F	2
41010088F	2
41010089F	3
41010039F	3
41010046F	3
41010047F	3
41010090F	3
41010071F	3
41010091F	3
41010092F	3
41010093F	3

41010094F	4
41010095F	4
41010034F	4
41010096F	4
41010033F	4
41010097F	4
41010098F	4
41010099F	4
41010100F	4
41010050F	5
41010101F	5
41010102F	5
41010048F	5
41010103F	5
41010060F	5
41010104F	5
41010105F	5