



## Строп цепной 4-ветвевой с безопасным крюком и крюком-ограничителем, класс 8

### Product information

Строп цепной 4-ветвевой оснащен безопасным крюком и крюком-ограничителем. Также доступны альтернативные окончания, например, контейнерные крючки, скобы и т.д. стропы оснащены табличкой.

Размер L измеряется от внутренней стороны верхней части основного звена с внутренней стороны нижней части крюка.

**Material:** Сталь

**Marking:** According to standard, CE-marked

**Temperature range:** -40 - (+)200°C/400°C при рабочей нагрузке 75%

**Finish:** Крашенный черный/желтый

**Standard:** EN 818-4

**Warning:** Не подлежит термической обработке

**Safety factor:** 4:1

**Класс:** 8

<b>Код товара</b>	<b>Chain size mm</b>	<b>WLL 45- 60° ton</b>	<b>WLL 0-45° ton</b>	<b>Delivery time</b>
NKV06401L	6	1,7	2,36	12
NKV07401L	7	2,24	3,15	12
NKV08401L	8	3	4,25	12
NKV10401L	10	4,75	6,7	12
NKV13401L	13	8	11,2	12
NKV16401L	16	11,8	17	12
NKV20401L	20	19	26,5	12
NKV22401L	22	22,4	31,5	12
NKV26401L	26	31,5	45	12
NKV32401L	32	47,5	67	12

## Blueprint

