



Таль ручная цепная КИТО Серия СВ

Product information

Серия механизмов грузоподъемных машин СВ имеет устойчивый к ударам корпус редуктора, двойную пружину предохранительную, точную передачу и двойной корпус (для того, чтобы защитить механизм от пыли и воды), механический тормоз, направляющую цепь и долговечную цепь-носитель. Надежность, прочность и простота в эксплуатации. Нагрузка от 500 кг до 50 тон (в специальном исполнении до 100t).

Опция:

- Стандартные тележки
- Тележка с зубчатой передачей
- Цепной брезентовый карман
- Ограничитель перегрузки

Material: Никелированная грузовая цепь, класс 10.

Marking: Заводская табличка с маркировкой грузоподъемности, СВ и серийным номером. Оп-line перевод имеет ограничение по размеру тек

Finish: Окрашена

Safety factor: 4:1

Код товара	Код	WLL ton	Lifting height m	s mm	Load chain Ø mm	Chain falls	Chain pull to lift full load in daN	a mm	b mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	k mm	ℓ mm	m mm	n mm	p mm	Bec kg	Delivery time
43050020B	CB005	0,5	3	35,5	5,0 x 15,1	1	23,5	158	161	2,5	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89	10	12
43050022B	CB010	1	3	42,5	6,3 x 19,1	1	28,4	162	161	2,5	71	99	29	42,5	16	21,8	93	11	101	11,5	12
43050024B	CB015	1,5	3	47,5	7,1 x 21,2	1	34,3	171	182	2,5	78	112	34	47,5	19,5	26,5	106	47	119	14,5	12
43050090B	CB020	2	3	50,0	8,0 x 24,2	1	35,3	182	202	3	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	20	12
43050076B	CB025	2,5	3	53,0	9,0 x 27,2	1	32,3	192	233	3	91	143	40	53	24,3	33,5	127	53	136	27	12
43050104B	CB030	3	3	56,0	7,1 x 21,2	2	35,3	171	235	3,1	78	162	42,5	56	27,2	37,5	138	57	148	24	12
43050120B	CB050	5	3	63,0	9,0 x 27,2	2	33,3	192	282	3,6	91	194	46,5	63	34,5	47,5	161	67,5	172	41	12
43050131B	CB075	7,5	3,5	85,0	9,0 x 27,2	3	34,3	192	373	4,2	91	253	72,5	85	47,5	63	231	97,5	275	63	12
43050051B	CB100	10	3,5	85,0	9,0 x 27,2	4	35,3	192	438	4,2	111	308	72,5	85	47,5	63	231	97,5	295	83	12
43050060B	CB150	15	3,5	100	9,0 x 27,2	6	36,3	268	492	4,7	119	337	80	100	60	80	275	110	320	155	12
43050084B	CB200	20	3,5	110	9,0 x 27,2	8	35,3 x 2	374	746	4,8	187	373	81	110	67	90	301	125	351	235	12
43050102B	CB300	30	3,5	125	9,0 x 27,2	10	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	12
43050116B	CB400	40	3,5	140	9,0 x 27,2	14	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	12
43050118B	CB500	50	3,5	155	9,0 x 27,2	16	48,0 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	12

Blueprint

