

Канат стальной VEROPRO 8

Product information



Конструкция: Восьмипрядный канат состоит из обжатых внешних прядей. Пластиковый слой между внутренними и внешними прядями.

Особенности:

- Очень высокое разрывное усилие.
- Очень стабильная структура каната с высокой устойчивостью к усталости.
- Пластиковый слой между внутренними и наружными прядями защищает от износа внутренний слой и защищает сердечник от коррозии.
- Очень высокие сопротивление раздавливанию и износостойкость.
- Особенно подходит для многослойной намотки.

Marking: According to standard

Standard: EN 12385-4


Warning: Veropro 8 нельзя использовать с вертлюгом.

Fill factor: 0.666

RCN: 09

Tolerance \varnothing : +2% to +4%

Overhead cranes



Mobile port crane



Offshore crane



Loading crane



Crawler crane



Container crane



Piling crane



Tower crane



Deck crane



Straddle carrier



| Код товара | Rope Diameter, mm | Tensile strength N/mm ² | Finish | Rope lay. | Min. Breaking force kN | Steel area mm ² | Lubrication | Bec kg/100m |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| 01.G18VP8127E | 12,7 | 1 770 | Galvanized | zZ | 131,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.G23VP8127E | 12,7 | 1 770 | Galvanized | zS | 131,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.G13VP8127E | 12,7 | 1 770 | Galvanized | sZ | 131,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.G28VP8127E | 12,7 | 1 770 | Galvanized | sS | 131,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.B18VP8127E | 12,7 | 1 770 | Bright | zZ | 131,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.B23VP8127E | 12,7 | 1 770 | Bright | zS | 131,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.B13VP8127E | 12,7 | 1 770 | Bright | sZ | 131,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.B28VP8127E | 12,7 | 1 770 | Bright | sS | 131,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.G18VP8127G | 12,7 | 1 960 | Galvanized | zZ | 145,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.G23VP8127G | 12,7 | 1 960 | Galvanized | zS | 145,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.G13VP8127G | 12,7 | 1 960 | Galvanized | sZ | 145,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.G28VP8127G | 12,7 | 1 960 | Galvanized | sS | 145,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.B18VP8127G | 12,7 | 1 960 | Bright | zZ | 145,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.B23VP8127G | 12,7 | 1 960 | Bright | zS | 145,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.B13VP8127G | 12,7 | 1 960 | Bright | sZ | 145,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.B28VP8127G | 12,7 | 1 960 | Bright | sS | 145,4 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.G18VP8127H | 12,7 | 2 160 | Galvanized | zZ | 152,7 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.G23VP8127H | 12,7 | 2 160 | Galvanized | zS | 152,7 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.G13VP8127H | 12,7 | 2 160 | Galvanized | sZ | 152,7 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.G28VP8127H | 12,7 | 2 160 | Galvanized | sS | 152,7 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.B18VP8127H | 12,7 | 2 160 | Bright | zZ | 152,7 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.B23VP8127H | 12,7 | 2 160 | Bright | zS | 152,7 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.B13VP8127H | 12,7 | 2 160 | Bright | sZ | 152,7 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.B28VP8127H | 12,7 | 2 160 | Bright | sS | 152,7 | 85 | SupplierStandard | 72,6 |
| 01.G18VP8224E | 22,4 | 1 770 | Galvanized | zZ | 408,9 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.G23VP8224E | 22,4 | 1 770 | Galvanized | zS | 408,9 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.G13VP8224E | 22,4 | 1 770 | Galvanized | sZ | 408,9 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.G28VP8224E | 22,4 | 1 770 | Galvanized | sS | 408,9 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.B18VP8224E | 22,4 | 1 770 | Bright | zZ | 408,9 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.B23VP8224E | 22,4 | 1 770 | Bright | zS | 408,9 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.B13VP8224E | 22,4 | 1 770 | Bright | sZ | 408,9 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.B28VP8224E | 22,4 | 1 770 | Bright | sS | 408,9 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.G18VP8224G | 22,4 | 1 960 | Galvanized | zZ | 452,2 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.G23VP8224G | 22,4 | 1 960 | Galvanized | zS | 452,2 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.G13VP8224G | 22,4 | 1 960 | Galvanized | sZ | 452,2 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.G28VP8224G | 22,4 | 1 960 | Galvanized | sS | 452,2 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.B18VP8224G | 22,4 | 1 960 | Bright | zZ | 452,2 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.B23VP8224G | 22,4 | 1 960 | Bright | zS | 452,2 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.B13VP8224G | 22,4 | 1 960 | Bright | sZ | 452,2 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.B28VP8224G | 22,4 | 1 960 | Bright | sS | 452,2 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.G18VP8224H | 22,4 | 2 160 | Galvanized | zZ | 475,1 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.G23VP8224H | 22,4 | 2 160 | Galvanized | zS | 475,1 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.G13VP8224H | 22,4 | 2 160 | Galvanized | sZ | 475,1 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.G28VP8224H | 22,4 | 2 160 | Galvanized | sS | 475,1 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.B18VP8224H | 22,4 | 2 160 | Bright | zZ | 475,1 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.B23VP8224H | 22,4 | 2 160 | Bright | zS | 475,1 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.B13VP8224H | 22,4 | 2 160 | Bright | sZ | 475,1 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.B28VP8224H | 22,4 | 2 160 | Bright | sS | 475,1 | 264 | SupplierStandard | 225,7 |
| 01.G18VP8254E | 25,4 | 1 770 | Galvanized | zZ | 525,7 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.G23VP8254E | 25,4 | 1 770 | Galvanized | zS | 525,7 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.G13VP8254E | 25,4 | 1 770 | Galvanized | sZ | 525,7 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.G28VP8254E | 25,4 | 1 770 | Galvanized | sS | 525,7 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.B18VP8254E | 25,4 | 1 770 | Bright | zZ | 525,7 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.B23VP8254E | 25,4 | 1 770 | Bright | zS | 525,7 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.B13VP8254E | 25,4 | 1 770 | Bright | sZ | 525,7 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.B28VP8254E | 25,4 | 1 770 | Bright | sS | 525,7 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.G18VP8254G | 25,4 | 1 960 | Galvanized | zZ | 581,5 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.G23VP8254G | 25,4 | 1 960 | Galvanized | zS | 581,5 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.G13VP8254G | 25,4 | 1 960 | Galvanized | sZ | 581,5 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.G28VP8254G | 25,4 | 1 960 | Galvanized | sS | 581,5 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.B18VP8254G | 25,4 | 1 960 | Bright | zZ | 581,5 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.B23VP8254G | 25,4 | 1 960 | Bright | zS | 581,5 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.B13VP8254G | 25,4 | 1 960 | Bright | sZ | 581,5 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B28VP8254G | 25,4 | 1 960 | Bright | sS | 581,5 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.G18VP8254H | 25,4 | 2 160 | Galvanized | zZ | 610,8 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.G23VP8254H | 25,4 | 2 160 | Galvanized | zS | 610,8 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.G13VP8254H | 25,4 | 2 160 | Galvanized | sZ | 610,8 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.G28VP8254H | 25,4 | 2 160 | Galvanized | sS | 610,8 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.B18VP8254H | 25,4 | 2 160 | Bright | zZ | 610,8 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.B23VP8254H | 25,4 | 2 160 | Bright | zS | 610,8 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.B13VP8254H | 25,4 | 2 160 | Bright | sZ | 610,8 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.B28VP8254H | 25,4 | 2 160 | Bright | sS | 610,8 | 339 | SupplierStandard | 290,2 |
| 01.G18VP8286E | 28,6 | 1 770 | Galvanized | zZ | 666,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.G23VP8286E | 28,6 | 1 770 | Galvanized | zS | 666,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.G13VP8286E | 28,6 | 1 770 | Galvanized | sZ | 666,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.G28VP8286E | 28,6 | 1 770 | Galvanized | sS | 666,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.B18VP8286E | 28,6 | 1 770 | Bright | zZ | 666,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.B23VP8286E | 28,6 | 1 770 | Bright | zS | 666,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.B13VP8286E | 28,6 | 1 770 | Bright | sZ | 666,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.B28VP8286E | 28,6 | 1 770 | Bright | sS | 666,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.G18VP8286G | 28,6 | 1 960 | Galvanized | zZ | 737,2 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.G23VP8286G | 28,6 | 1 960 | Galvanized | zS | 737,2 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.G13VP8286G | 28,6 | 1 960 | Galvanized | sZ | 737,2 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.G28VP8286G | 28,6 | 1 960 | Galvanized | sS | 737,2 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.B18VP8286G | 28,6 | 1 960 | Bright | zZ | 737,2 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.B23VP8286G | 28,6 | 1 960 | Bright | zS | 737,2 | 430 | SupplierStandard | 368 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B13VP8286G | 28,6 | 1 960 | Bright | sZ | 737,2 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.B28VP8286G | 28,6 | 1 960 | Bright | sS | 737,2 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.G18VP8286H | 28,6 | 2 160 | Galvanized | zZ | 774,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.G23VP8286H | 28,6 | 2 160 | Galvanized | zS | 774,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.G13VP8286H | 28,6 | 2 160 | Galvanized | sZ | 774,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.G28VP8286H | 28,6 | 2 160 | Galvanized | sS | 774,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.B18VP8286H | 28,6 | 2 160 | Bright | zZ | 774,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.B23VP8286H | 28,6 | 2 160 | Bright | zS | 774,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.B13VP8286H | 28,6 | 2 160 | Bright | sZ | 774,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.B28VP8286H | 28,6 | 2 160 | Bright | sS | 774,5 | 430 | SupplierStandard | 368 |
| 01.G18VP8413E | 41,3 | 1 770 | Galvanized | zZ | 1 390 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.G23VP8413E | 41,3 | 1 770 | Galvanized | zS | 1 390 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.G13VP8413E | 41,3 | 1 770 | Galvanized | sZ | 1 390 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.G28VP8413E | 41,3 | 1 770 | Galvanized | sS | 1 390 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.B18VP8413E | 41,3 | 1 770 | Bright | zZ | 1 390 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.B23VP8413E | 41,3 | 1 770 | Bright | zS | 1 390 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.B13VP8413E | 41,3 | 1 770 | Bright | sZ | 1 390 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.B28VP8413E | 41,3 | 1 770 | Bright | sS | 1 390 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.G18VP8413G | 41,3 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 537 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.G23VP8413G | 41,3 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 537 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.G13VP8413G | 41,3 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 537 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.G28VP8413G | 41,3 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 537 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.B18VP8413G | 41,3 | 1 960 | Bright | zZ | 1 537 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.B23VP8413G | 41,3 | 1 960 | Bright | zS | 1 537 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.B13VP8413G | 41,3 | 1 960 | Bright | sZ | 1 537 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.B28VP8413G | 41,3 | 1 960 | Bright | sS | 1 537 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.G18VP8413H | 41,3 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 615 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.G23VP8413H | 41,3 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 615 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.G13VP8413H | 41,3 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 615 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.G28VP8413H | 41,3 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 615 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.B18VP8413H | 41,3 | 2 160 | Bright | zZ | 1 615 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.B23VP8413H | 41,3 | 2 160 | Bright | zS | 1 615 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.B13VP8413H | 41,3 | 2 160 | Bright | sZ | 1 615 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.B28VP8413H | 41,3 | 2 160 | Bright | sS | 1 615 | 897 | SupplierStandard | 767,3 |
| 01.G18VP8475E | 47,5 | 1 770 | Galvanized | zZ | 1 838 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.G23VP8475E | 47,5 | 1 770 | Galvanized | zS | 1 838 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.G13VP8475E | 47,5 | 1 770 | Galvanized | sZ | 1 838 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.G28VP8475E | 47,5 | 1 770 | Galvanized | sS | 1 838 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.B18VP8475E | 47,5 | 1 770 | Bright | zZ | 1 838 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.B23VP8475E | 47,5 | 1 770 | Bright | zS | 1 838 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.B13VP8475E | 47,5 | 1 770 | Bright | sZ | 1 838 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.B28VP8475E | 47,5 | 1 770 | Bright | sS | 1 838 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.G18VP8475G | 47,5 | 1 960 | Galvanized | zZ | 2 034 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.G23VP8475G | 47,5 | 1 960 | Galvanized | zS | 2 034 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.G13VP8475G | 47,5 | 1 960 | Galvanized | sZ | 2 034 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.G28VP8475G | 47,5 | 1 960 | Galvanized | sS | 2 034 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.B18VP8475G | 47,5 | 1 960 | Bright | zZ | 2 034 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.B23VP8475G | 47,5 | 1 960 | Bright | zS | 2 034 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.B13VP8475G | 47,5 | 1 960 | Bright | sZ | 2 034 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.B28VP8475G | 47,5 | 1 960 | Bright | sS | 2 034 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.G18VP8475H | 47,5 | 2 160 | Galvanized | zZ | 2 136 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.G23VP8475H | 47,5 | 2 160 | Galvanized | zS | 2 136 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.G13VP8475H | 47,5 | 2 160 | Galvanized | sZ | 2 136 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.G28VP8475H | 47,5 | 2 160 | Galvanized | sS | 2 136 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.B18VP8475H | 47,5 | 2 160 | Bright | zZ | 2 136 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.B23VP8475H | 47,5 | 2 160 | Bright | zS | 2 136 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.B13VP8475H | 47,5 | 2 160 | Bright | sZ | 2 136 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.B28VP8475H | 47,5 | 2 160 | Bright | sS | 2 136 | 1 187 | SupplierStandard | 1 015 |
| 01.G18VP8080E | 8 | 1 770 | Galvanized | zZ | 52,1 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.G23VP8080E | 8 | 1 770 | Galvanized | zS | 52,1 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.G13VP8080E | 8 | 1 770 | Galvanized | sZ | 52,1 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.G28VP8080E | 8 | 1 770 | Galvanized | sS | 52,1 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.B18VP8080E | 8 | 1 770 | Bright | zZ | 52,1 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.B23VP8080E | 8 | 1 770 | Bright | zS | 52,1 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.B13VP8080E | 8 | 1 770 | Bright | sZ | 52,1 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.B28VP8080E | 8 | 1 770 | Bright | sS | 52,1 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.G18VP8080G | 8 | 1 960 | Galvanized | zZ | 57,7 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.G23VP8080G | 8 | 1 960 | Galvanized | zS | 57,7 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.G13VP8080G | 8 | 1 960 | Galvanized | sZ | 57,7 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|------------|----|------|----|------------------|------|
| 01.G28VP8080G | 8 | 1 960 | Galvanized | sS | 57,7 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.B18VP8080G | 8 | 1 960 | Bright | zZ | 57,7 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.B23VP8080G | 8 | 1 960 | Bright | zS | 57,7 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.B13VP8080G | 8 | 1 960 | Bright | sZ | 57,7 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.B28VP8080G | 8 | 1 960 | Bright | sS | 57,7 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.G18VP8080H | 8 | 2 160 | Galvanized | zZ | 60,6 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.G23VP8080H | 8 | 2 160 | Galvanized | zS | 60,6 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.G13VP8080H | 8 | 2 160 | Galvanized | sZ | 60,6 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.G28VP8080H | 8 | 2 160 | Galvanized | sS | 60,6 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.B18VP8080H | 8 | 2 160 | Bright | zZ | 60,6 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.B23VP8080H | 8 | 2 160 | Bright | zS | 60,6 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.B13VP8080H | 8 | 2 160 | Bright | sZ | 60,6 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.B28VP8080H | 8 | 2 160 | Bright | sS | 60,6 | 33 | SupplierStandard | 28,8 |
| 01.G13VP8090E | 9 | 1 770 | Galvanized | sZ | 66 | 42 | SupplierStandard | 35,4 |
| 01.G18VP8090E | 9 | 1 770 | Galvanized | zZ | 66 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.G23VP8090E | 9 | 1 770 | Galvanized | zS | 66 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.G28VP8090E | 9 | 1 770 | Galvanized | sS | 66 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.B18VP8090E | 9 | 1 770 | Bright | zZ | 66 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.B23VP8090E | 9 | 1 770 | Bright | zS | 66 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.B13VP8090E | 9 | 1 770 | Bright | sZ | 66 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.B28VP8090E | 9 | 1 770 | Bright | sS | 66 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.G18VP8090G | 9 | 1 960 | Galvanized | zZ | 73 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.G23VP8090G | 9 | 1 960 | Galvanized | zS | 73 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|------|----|------------------|------|
| 01.G13VP8090G | 9 | 1 960 | Galvanized | sZ | 73 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.G28VP8090G | 9 | 1 960 | Galvanized | sS | 73 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.B18VP8090G | 9 | 1 960 | Bright | zZ | 73 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.B23VP8090G | 9 | 1 960 | Bright | zS | 73 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.B13VP8090G | 9 | 1 960 | Bright | sZ | 73 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.B28VP8090G | 9 | 1 960 | Bright | sS | 73 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.G18VP8090H | 9 | 2 160 | Galvanized | zZ | 76,7 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.G23VP8090H | 9 | 2 160 | Galvanized | zS | 76,7 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.G13VP8090H | 9 | 2 160 | Galvanized | sZ | 76,7 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.G28VP8090H | 9 | 2 160 | Galvanized | sS | 76,7 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.B18VP8090H | 9 | 2 160 | Bright | zZ | 76,7 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.B23VP8090H | 9 | 2 160 | Bright | zS | 76,7 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.B13VP8090H | 9 | 2 160 | Bright | sZ | 76,7 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.B28VP8090H | 9 | 2 160 | Bright | sS | 76,7 | 42 | SupplierStandard | 36,4 |
| 01.G18VP8100E | 10 | 1 770 | Galvanized | zZ | 81,5 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.G23VP8100E | 10 | 1 770 | Galvanized | zS | 81,5 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.G13VP8100E | 10 | 1 770 | Galvanized | sZ | 81,5 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.G28VP8100E | 10 | 1 770 | Galvanized | sS | 81,5 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.B18VP8100E | 10 | 1 770 | Bright | zZ | 81,5 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.B23VP8100E | 10 | 1 770 | Bright | zS | 81,5 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.B13VP8100E | 10 | 1 770 | Bright | sZ | 81,5 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.B28VP8100E | 10 | 1 770 | Bright | sS | 81,5 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.G18VP8100G | 10 | 1 960 | Galvanized | zZ | 90,1 | 52 | SupplierStandard | 45 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|------|----|------------------|------|
| 01.G23VP8100G | 10 | 1 960 | Galvanized | zS | 90,1 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.G13VP8100G | 10 | 1 960 | Galvanized | sZ | 90,1 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.G28VP8100G | 10 | 1 960 | Galvanized | sS | 90,1 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.B18VP8100G | 10 | 1 960 | Bright | zZ | 90,1 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.B23VP8100G | 10 | 1 960 | Bright | zS | 90,1 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.B13VP8100G | 10 | 1 960 | Bright | sZ | 90,1 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.B28VP8100G | 10 | 1 960 | Bright | sS | 90,1 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.G18VP8100H | 10 | 2 160 | Galvanized | zZ | 94,7 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.G23VP8100H | 10 | 2 160 | Galvanized | zS | 94,7 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.G13VP8100H | 10 | 2 160 | Galvanized | sZ | 94,7 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.G28VP8100H | 10 | 2 160 | Galvanized | sS | 94,7 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.B18VP8100H | 10 | 2 160 | Bright | zZ | 94,7 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.B23VP8100H | 10 | 2 160 | Bright | zS | 94,7 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.B13VP8100H | 10 | 2 160 | Bright | sZ | 94,7 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.B28VP8100H | 10 | 2 160 | Bright | sS | 94,7 | 52 | SupplierStandard | 45 |
| 01.G18VP8110E | 11 | 1 770 | Galvanized | zZ | 98,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.G23VP8110E | 11 | 1 770 | Galvanized | zS | 98,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.G13VP8110E | 11 | 1 770 | Galvanized | sZ | 98,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.G28VP8110E | 11 | 1 770 | Galvanized | sS | 98,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.B18VP8110E | 11 | 1 770 | Bright | zZ | 98,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.B23VP8110E | 11 | 1 770 | Bright | zS | 98,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.B13VP8110E | 11 | 1 770 | Bright | sZ | 98,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.B28VP8110E | 11 | 1 770 | Bright | sS | 98,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|----|------------------|------|
| 01.G18VP8110G | 11 | 1 960 | Galvanized | zZ | 109,1 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.G23VP8110G | 11 | 1 960 | Galvanized | zS | 109,1 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.G13VP8110G | 11 | 1 960 | Galvanized | sZ | 109,1 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.G28VP8110G | 11 | 1 960 | Galvanized | sS | 109,1 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.B18VP8110G | 11 | 1 960 | Bright | zZ | 109,1 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.B23VP8110G | 11 | 1 960 | Bright | zS | 109,1 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.B13VP8110G | 11 | 1 960 | Bright | sZ | 109,1 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.B28VP8110G | 11 | 1 960 | Bright | sS | 109,1 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.G18VP8110H | 11 | 2 160 | Galvanized | zZ | 114,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.G23VP8110H | 11 | 2 160 | Galvanized | zS | 114,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.G13VP8110H | 11 | 2 160 | Galvanized | sZ | 114,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.G28VP8110H | 11 | 2 160 | Galvanized | sS | 114,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.B18VP8110H | 11 | 2 160 | Bright | zZ | 114,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.B23VP8110H | 11 | 2 160 | Bright | zS | 114,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.B13VP8110H | 11 | 2 160 | Bright | sZ | 114,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.B28VP8110H | 11 | 2 160 | Bright | sS | 114,6 | 63 | SupplierStandard | 54,4 |
| 01.G18VP8120E | 12 | 1 770 | Galvanized | zZ | 117,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.G23VP8120E | 12 | 1 770 | Galvanized | zS | 117,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.G13VP8120E | 12 | 1 770 | Galvanized | sZ | 117,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.G28VP8120E | 12 | 1 770 | Galvanized | sS | 117,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.B18VP8120E | 12 | 1 770 | Bright | zZ | 117,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.B23VP8120E | 12 | 1 770 | Bright | zS | 117,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.B13VP8120E | 12 | 1 770 | Bright | sZ | 117,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|----|------------------|------|
| 01.B28VP8120E | 12 | 1 770 | Bright | sS | 117,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.G18VP8120G | 12 | 1 960 | Galvanized | zZ | 129,8 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.G23VP8120G | 12 | 1 960 | Galvanized | zS | 129,8 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.G13VP8120G | 12 | 1 960 | Galvanized | sZ | 129,8 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.G28VP8120G | 12 | 1 960 | Galvanized | sS | 129,8 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.B18VP8120G | 12 | 1 960 | Bright | zZ | 129,8 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.B23VP8120G | 12 | 1 960 | Bright | zS | 129,8 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.B13VP8120G | 12 | 1 960 | Bright | sZ | 129,8 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.B28VP8120G | 12 | 1 960 | Bright | sS | 129,8 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.G18VP8120H | 12 | 2 160 | Galvanized | zZ | 136,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.G23VP8120H | 12 | 2 160 | Galvanized | zS | 136,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.G13VP8120H | 12 | 2 160 | Galvanized | sZ | 136,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.G28VP8120H | 12 | 2 160 | Galvanized | sS | 136,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.B18VP8120H | 12 | 2 160 | Bright | zZ | 136,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.B23VP8120H | 12 | 2 160 | Bright | zS | 136,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.B13VP8120H | 12 | 2 160 | Bright | sZ | 136,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.B28VP8120H | 12 | 2 160 | Bright | sS | 136,3 | 75 | SupplierStandard | 64,8 |
| 01.G18VP8130E | 13 | 1 770 | Galvanized | zZ | 137,7 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.G23VP8130E | 13 | 1 770 | Galvanized | zS | 137,7 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.G13VP8130E | 13 | 1 770 | Galvanized | sZ | 137,7 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.G28VP8130E | 13 | 1 770 | Galvanized | sS | 137,7 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.B18VP8130E | 13 | 1 770 | Bright | zZ | 137,7 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.B23VP8130E | 13 | 1 770 | Bright | zS | 137,7 | 88 | SupplierStandard | 76 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|------|
| 01.B13VP8130E | 13 | 1 770 | Bright | sZ | 137,7 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.B28VP8130E | 13 | 1 770 | Bright | sS | 137,7 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.G18VP8130G | 13 | 1 960 | Galvanized | zZ | 152,3 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.G23VP8130G | 13 | 1 960 | Galvanized | zS | 152,3 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.G13VP8130G | 13 | 1 960 | Galvanized | sZ | 152,3 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.G28VP8130G | 13 | 1 960 | Galvanized | sS | 152,3 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.B18VP8130G | 13 | 1 960 | Bright | zZ | 152,3 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.B23VP8130G | 13 | 1 960 | Bright | zS | 152,3 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.B13VP8130G | 13 | 1 960 | Bright | sZ | 152,3 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.B28VP8130G | 13 | 1 960 | Bright | sS | 152,3 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.G18VP8130H | 13 | 2 160 | Galvanized | zZ | 160 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.G23VP8130H | 13 | 2 160 | Galvanized | zS | 160 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.G13VP8130H | 13 | 2 160 | Galvanized | sZ | 160 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.G28VP8130H | 13 | 2 160 | Galvanized | sS | 160 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.B18VP8130H | 13 | 2 160 | Bright | zZ | 160 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.B23VP8130H | 13 | 2 160 | Bright | zS | 160 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.B13VP8130H | 13 | 2 160 | Bright | sZ | 160 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.B28VP8130H | 13 | 2 160 | Bright | sS | 160 | 88 | SupplierStandard | 76 |
| 01.G18VP8140E | 14 | 1 770 | Galvanized | zZ | 159,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.G23VP8140E | 14 | 1 770 | Galvanized | zS | 159,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.G13VP8140E | 14 | 1 770 | Galvanized | sZ | 159,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.G28VP8140E | 14 | 1 770 | Galvanized | sS | 159,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.B18VP8140E | 14 | 1 770 | Bright | zZ | 159,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B23VP8140E | 14 | 1 770 | Bright | zS | 159,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.B13VP8140E | 14 | 1 770 | Bright | sZ | 159,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.B28VP8140E | 14 | 1 770 | Bright | sS | 159,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.G18VP8140G | 14 | 1 960 | Galvanized | zZ | 176,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.G23VP8140G | 14 | 1 960 | Galvanized | zS | 176,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.G13VP8140G | 14 | 1 960 | Galvanized | sZ | 176,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.G28VP8140G | 14 | 1 960 | Galvanized | sS | 176,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.B18VP8140G | 14 | 1 960 | Bright | zZ | 176,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.B23VP8140G | 14 | 1 960 | Bright | zS | 176,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.B13VP8140G | 14 | 1 960 | Bright | sZ | 176,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.B28VP8140G | 14 | 1 960 | Bright | sS | 176,7 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.G18VP8140H | 14 | 2 160 | Galvanized | zZ | 185,6 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.G23VP8140H | 14 | 2 160 | Galvanized | zS | 185,6 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.G13VP8140H | 14 | 2 160 | Galvanized | sZ | 185,6 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.G28VP8140H | 14 | 2 160 | Galvanized | sS | 185,6 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.B18VP8140H | 14 | 2 160 | Bright | zZ | 185,6 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.B23VP8140H | 14 | 2 160 | Bright | zS | 185,6 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.B13VP8140H | 14 | 2 160 | Bright | sZ | 185,6 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.B28VP8140H | 14 | 2 160 | Bright | sS | 185,6 | 103 | SupplierStandard | 88,2 |
| 01.G18VP8150E | 15 | 1 770 | Galvanized | zZ | 183,3 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.G23VP8150E | 15 | 1 770 | Galvanized | zS | 183,3 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.G13VP8150E | 15 | 1 770 | Galvanized | sZ | 183,3 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.G28VP8150E | 15 | 1 770 | Galvanized | sS | 183,3 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B18VP8150E | 15 | 1 770 | Bright | zZ | 183,3 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.B23VP8150E | 15 | 1 770 | Bright | zS | 183,3 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.B13VP8150E | 15 | 1 770 | Bright | sZ | 183,3 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.B28VP8150E | 15 | 1 770 | Bright | sS | 183,3 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.G18VP8150G | 15 | 1 960 | Galvanized | zZ | 202,8 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.G23VP8150G | 15 | 1 960 | Galvanized | zS | 202,8 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.G13VP8150G | 15 | 1 960 | Galvanized | sZ | 202,8 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.G28VP8150G | 15 | 1 960 | Galvanized | sS | 202,8 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.B18VP8150G | 15 | 1 960 | Bright | zZ | 202,8 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.B23VP8150G | 15 | 1 960 | Bright | zS | 202,8 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.B13VP8150G | 15 | 1 960 | Bright | sZ | 202,8 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.B28VP8150G | 15 | 1 960 | Bright | sS | 202,8 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.G18VP8150H | 15 | 2 160 | Galvanized | zZ | 213 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.G23VP8150H | 15 | 2 160 | Galvanized | zS | 213 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.G13VP8150H | 15 | 2 160 | Galvanized | sZ | 213 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.G28VP8150H | 15 | 2 160 | Galvanized | sS | 213 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.B18VP8150H | 15 | 2 160 | Bright | zZ | 213 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.B23VP8150H | 15 | 2 160 | Bright | zS | 213 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.B13VP8150H | 15 | 2 160 | Bright | sZ | 213 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.B28VP8150H | 15 | 2 160 | Bright | sS | 213 | 118 | SupplierStandard | 101,2 |
| 01.G18VP8160E | 16 | 1 770 | Galvanized | zZ | 208,6 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.G23VP8160E | 16 | 1 770 | Galvanized | zS | 208,6 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.G13VP8160E | 16 | 1 770 | Galvanized | sZ | 208,6 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.G28VP8160E | 16 | 1 770 | Galvanized | sS | 208,6 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.B18VP8160E | 16 | 1 770 | Bright | zZ | 208,6 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.B23VP8160E | 16 | 1 770 | Bright | zS | 208,6 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.B13VP8160E | 16 | 1 770 | Bright | sZ | 208,6 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.B28VP8160E | 16 | 1 770 | Bright | sS | 208,6 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.G18VP8160G | 16 | 1 960 | Galvanized | zZ | 230,7 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.G23VP8160G | 16 | 1 960 | Galvanized | zS | 230,7 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.G13VP8160G | 16 | 1 960 | Galvanized | sZ | 230,7 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.G28VP8160G | 16 | 1 960 | Galvanized | sS | 230,7 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.B18VP8160G | 16 | 1 960 | Bright | zZ | 230,7 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.B23VP8160G | 16 | 1 960 | Bright | zS | 230,7 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.B13VP8160G | 16 | 1 960 | Bright | sZ | 230,7 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.B28VP8160G | 16 | 1 960 | Bright | sS | 230,7 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.G18VP8160H | 16 | 2 160 | Galvanized | zZ | 242,4 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.G23VP8160H | 16 | 2 160 | Galvanized | zS | 242,4 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.G13VP8160H | 16 | 2 160 | Galvanized | sZ | 242,4 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.G28VP8160H | 16 | 2 160 | Galvanized | sS | 242,4 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.B18VP8160H | 16 | 2 160 | Bright | zZ | 242,4 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.B23VP8160H | 16 | 2 160 | Bright | zS | 242,4 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.B13VP8160H | 16 | 2 160 | Bright | sZ | 242,4 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.B28VP8160H | 16 | 2 160 | Bright | sS | 242,4 | 134 | SupplierStandard | 115,2 |
| 01.G18VP8170E | 17 | 1 770 | Galvanized | zZ | 235,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.G23VP8170E | 17 | 1 770 | Galvanized | zS | 235,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.G13VP8170E | 17 | 1 770 | Galvanized | sZ | 235,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.G28VP8170E | 17 | 1 770 | Galvanized | sS | 235,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.B18VP8170E | 17 | 1 770 | Bright | zZ | 235,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.B23VP8170E | 17 | 1 770 | Bright | zS | 235,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.B13VP8170E | 17 | 1 770 | Bright | sZ | 235,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.B28VP8170E | 17 | 1 770 | Bright | sS | 235,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.G18VP8170G | 17 | 1 960 | Galvanized | zZ | 260,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.G23VP8170G | 17 | 1 960 | Galvanized | zS | 260,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.G13VP8170G | 17 | 1 960 | Galvanized | sZ | 260,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.G28VP8170G | 17 | 1 960 | Galvanized | sS | 260,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.B18VP8170G | 17 | 1 960 | Bright | zZ | 260,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.B23VP8170G | 17 | 1 960 | Bright | zS | 260,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.B13VP8170G | 17 | 1 960 | Bright | sZ | 260,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.B28VP8170G | 17 | 1 960 | Bright | sS | 260,5 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.G18VP8170H | 17 | 2 160 | Galvanized | zZ | 273,6 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.G23VP8170H | 17 | 2 160 | Galvanized | zS | 273,6 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.G13VP8170H | 17 | 2 160 | Galvanized | sZ | 273,6 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.G28VP8170H | 17 | 2 160 | Galvanized | sS | 273,6 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.B18VP8170H | 17 | 2 160 | Bright | zZ | 273,6 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.B23VP8170H | 17 | 2 160 | Bright | zS | 273,6 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.B13VP8170H | 17 | 2 160 | Bright | sZ | 273,6 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.B28VP8170H | 17 | 2 160 | Bright | sS | 273,6 | 151 | SupplierStandard | 130 |
| 01.G18VP8180E | 18 | 1 770 | Galvanized | zZ | 264 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.G23VP8180E | 18 | 1 770 | Galvanized | zS | 264 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.G13VP8180E | 18 | 1 770 | Galvanized | sZ | 264 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.G28VP8180E | 18 | 1 770 | Galvanized | sS | 264 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.B18VP8180E | 18 | 1 770 | Bright | zZ | 264 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.B23VP8180E | 18 | 1 770 | Bright | zS | 264 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.B13VP8180E | 18 | 1 770 | Bright | sZ | 264 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.B28VP8180E | 18 | 1 770 | Bright | sS | 264 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.G18VP8180G | 18 | 1 960 | Galvanized | zZ | 292 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.G23VP8180G | 18 | 1 960 | Galvanized | zS | 292 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.G13VP8180G | 18 | 1 960 | Galvanized | sZ | 292 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.G28VP8180G | 18 | 1 960 | Galvanized | sS | 292 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.B18VP8180G | 18 | 1 960 | Bright | zZ | 292 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.B23VP8180G | 18 | 1 960 | Bright | zS | 292 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.B13VP8180G | 18 | 1 960 | Bright | sZ | 292 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.B28VP8180G | 18 | 1 960 | Bright | sS | 292 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.G18VP8180H | 18 | 2 160 | Galvanized | zZ | 306,8 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.G23VP8180H | 18 | 2 160 | Galvanized | zS | 306,8 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.G13VP8180H | 18 | 2 160 | Galvanized | sZ | 306,8 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.G28VP8180H | 18 | 2 160 | Galvanized | sS | 306,8 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.B18VP8180H | 18 | 2 160 | Bright | zZ | 306,8 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.B23VP8180H | 18 | 2 160 | Bright | zS | 306,8 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.B13VP8180H | 18 | 2 160 | Bright | sZ | 306,8 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |
| 01.B28VP8180H | 18 | 2 160 | Bright | sS | 306,8 | 169 | SupplierStandard | 146,7 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.G18VP8190E | 19 | 1 770 | Galvanized | zZ | 294,2 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.G23VP8190E | 19 | 1 770 | Galvanized | zS | 294,2 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.G13VP8190E | 19 | 1 770 | Galvanized | sZ | 294,2 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.G28VP8190E | 19 | 1 770 | Galvanized | sS | 294,2 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.B18VP8190E | 19 | 1 770 | Bright | zZ | 294,2 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.B23VP8190E | 19 | 1 770 | Bright | zS | 294,2 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.B13VP8190E | 19 | 1 770 | Bright | sZ | 294,2 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.B28VP8190E | 19 | 1 770 | Bright | sS | 294,2 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.G18VP8190G | 19 | 1 960 | Galvanized | zZ | 325,4 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.G23VP8190G | 19 | 1 960 | Galvanized | zS | 325,4 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.G13VP8190G | 19 | 1 960 | Galvanized | sZ | 325,4 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.G28VP8190G | 19 | 1 960 | Galvanized | sS | 325,4 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.B18VP8190G | 19 | 1 960 | Bright | zZ | 325,4 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.B23VP8190G | 19 | 1 960 | Bright | zS | 325,4 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.B13VP8190G | 19 | 1 960 | Bright | sZ | 325,4 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.B28VP8190G | 19 | 1 960 | Bright | sS | 325,4 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.G18VP8190H | 19 | 2 160 | Galvanized | zZ | 341,8 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.G23VP8190H | 19 | 2 160 | Galvanized | zS | 341,8 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.G13VP8190H | 19 | 2 160 | Galvanized | sZ | 341,8 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.G28VP8190H | 19 | 2 160 | Galvanized | sS | 341,8 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.B18VP8190H | 19 | 2 160 | Bright | zZ | 341,8 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.B23VP8190H | 19 | 2 160 | Bright | zS | 341,8 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.B13VP8190H | 19 | 2 160 | Bright | sZ | 341,8 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B28VP8190H | 19 | 2 160 | Bright | sS | 341,8 | 189 | SupplierStandard | 162,4 |
| 01.G18VP8200E | 20 | 1 770 | Galvanized | zZ | 325,9 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.G23VP8200E | 20 | 1 770 | Galvanized | zS | 325,9 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.G13VP8200E | 20 | 1 770 | Galvanized | sZ | 325,9 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.G28VP8200E | 20 | 1 770 | Galvanized | sS | 325,9 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.B18VP8200E | 20 | 1 770 | Bright | zZ | 325,9 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.B23VP8200E | 20 | 1 770 | Bright | zS | 325,9 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.B13VP8200E | 20 | 1 770 | Bright | sZ | 325,9 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.B28VP8200E | 20 | 1 770 | Bright | sS | 325,9 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.G18VP8200G | 20 | 1 960 | Galvanized | zZ | 360,5 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.G23VP8200G | 20 | 1 960 | Galvanized | zS | 360,5 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.G13VP8200G | 20 | 1 960 | Galvanized | sZ | 360,5 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.G28VP8200G | 20 | 1 960 | Galvanized | sS | 360,5 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.B18VP8200G | 20 | 1 960 | Bright | zZ | 360,5 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.B23VP8200G | 20 | 1 960 | Bright | zS | 360,5 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.B13VP8200G | 20 | 1 960 | Bright | sZ | 360,5 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.B28VP8200G | 20 | 1 960 | Bright | sS | 360,5 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.G18VP8200H | 20 | 2 160 | Galvanized | zZ | 378,7 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.G23VP8200H | 20 | 2 160 | Galvanized | zS | 378,7 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.G13VP8200H | 20 | 2 160 | Galvanized | sZ | 378,7 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.G28VP8200H | 20 | 2 160 | Galvanized | sS | 378,7 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.B18VP8200H | 20 | 2 160 | Bright | zZ | 378,7 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.B23VP8200H | 20 | 2 160 | Bright | zS | 378,7 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B13VP8200H | 20 | 2 160 | Bright | sZ | 378,7 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.B28VP8200H | 20 | 2 160 | Bright | sS | 378,7 | 209 | SupplierStandard | 179,9 |
| 01.G18VP8210E | 21 | 1 770 | Galvanized | zZ | 359,3 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.G23VP8210E | 21 | 1 770 | Galvanized | zS | 359,3 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.G13VP8210E | 21 | 1 770 | Galvanized | sZ | 359,3 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.G28VP8210E | 21 | 1 770 | Galvanized | sS | 359,3 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.B18VP8210E | 21 | 1 770 | Bright | zZ | 359,3 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.B23VP8210E | 21 | 1 770 | Bright | zS | 359,3 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.B13VP8210E | 21 | 1 770 | Bright | sZ | 359,3 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.B28VP8210E | 21 | 1 770 | Bright | sS | 359,3 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.G18VP8210G | 21 | 1 960 | Galvanized | zZ | 397,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.G23VP8210G | 21 | 1 960 | Galvanized | zS | 397,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.G13VP8210G | 21 | 1 960 | Galvanized | sZ | 397,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.G28VP8210G | 21 | 1 960 | Galvanized | sS | 397,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.B18VP8210G | 21 | 1 960 | Bright | zZ | 397,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.B23VP8210G | 21 | 1 960 | Bright | zS | 397,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.B13VP8210G | 21 | 1 960 | Bright | sZ | 397,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.B28VP8210G | 21 | 1 960 | Bright | sS | 397,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.G18VP8210H | 21 | 2 160 | Galvanized | zZ | 417,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.G23VP8210H | 21 | 2 160 | Galvanized | zS | 417,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.G13VP8210H | 21 | 2 160 | Galvanized | sZ | 417,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.G28VP8210H | 21 | 2 160 | Galvanized | sS | 417,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.B18VP8210H | 21 | 2 160 | Bright | zZ | 417,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B23VP8210H | 21 | 2 160 | Bright | zS | 417,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.B13VP8210H | 21 | 2 160 | Bright | sZ | 417,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.B28VP8210H | 21 | 2 160 | Bright | sS | 417,5 | 231 | SupplierStandard | 198,4 |
| 01.G18VP8220E | 22 | 1 770 | Galvanized | zZ | 394,4 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.G23VP8220E | 22 | 1 770 | Galvanized | zS | 394,4 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.G13VP8220E | 22 | 1 770 | Galvanized | sZ | 394,4 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.G28VP8220E | 22 | 1 770 | Galvanized | sS | 394,4 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.B18VP8220E | 22 | 1 770 | Bright | zZ | 394,4 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.B23VP8220E | 22 | 1 770 | Bright | zS | 394,4 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.B13VP8220E | 22 | 1 770 | Bright | sZ | 394,4 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.B28VP8220E | 22 | 1 770 | Bright | sS | 394,4 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.G18VP8220G | 22 | 1 960 | Galvanized | zZ | 436,2 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.G23VP8220G | 22 | 1 960 | Galvanized | zS | 436,2 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.G13VP8220G | 22 | 1 960 | Galvanized | sZ | 436,2 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.G28VP8220G | 22 | 1 960 | Galvanized | sS | 436,2 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.B18VP8220G | 22 | 1 960 | Bright | zZ | 436,2 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.B23VP8220G | 22 | 1 960 | Bright | zS | 436,2 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.B13VP8220G | 22 | 1 960 | Bright | sZ | 436,2 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.B28VP8220G | 22 | 1 960 | Bright | sS | 436,2 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.G18VP8220H | 22 | 2 160 | Galvanized | zZ | 458,3 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.G23VP8220H | 22 | 2 160 | Galvanized | zS | 458,3 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.G13VP8220H | 22 | 2 160 | Galvanized | sZ | 458,3 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.G28VP8220H | 22 | 2 160 | Galvanized | sS | 458,3 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B18VP8220H | 22 | 2 160 | Bright | zZ | 458,3 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.B23VP8220H | 22 | 2 160 | Bright | zS | 458,3 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.B13VP8220H | 22 | 2 160 | Bright | sZ | 458,3 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.B28VP8220H | 22 | 2 160 | Bright | sS | 458,3 | 253 | SupplierStandard | 217,7 |
| 01.G18VP8230E | 23 | 1 770 | Galvanized | zZ | 431 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.G23VP8230E | 23 | 1 770 | Galvanized | zS | 431 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.G13VP8230E | 23 | 1 770 | Galvanized | sZ | 431 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.G28VP8230E | 23 | 1 770 | Galvanized | sS | 431 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.B18VP8230E | 23 | 1 770 | Bright | zZ | 431 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.B23VP8230E | 23 | 1 770 | Bright | zS | 431 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.B13VP8230E | 23 | 1 770 | Bright | sZ | 431 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.B28VP8230E | 23 | 1 770 | Bright | sS | 431 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.G18VP8230G | 23 | 1 960 | Galvanized | zZ | 476,8 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.G23VP8230G | 23 | 1 960 | Galvanized | zS | 476,8 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.G13VP8230G | 23 | 1 960 | Galvanized | sZ | 476,8 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.G28VP8230G | 23 | 1 960 | Galvanized | sS | 476,8 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.B18VP8230G | 23 | 1 960 | Bright | zZ | 476,8 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.B23VP8230G | 23 | 1 960 | Bright | zS | 476,8 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.B13VP8230G | 23 | 1 960 | Bright | sZ | 476,8 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.B28VP8230G | 23 | 1 960 | Bright | sS | 476,8 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.G18VP8230H | 23 | 2 160 | Galvanized | zZ | 500,9 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.G23VP8230H | 23 | 2 160 | Galvanized | zS | 500,9 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.G13VP8230H | 23 | 2 160 | Galvanized | sZ | 500,9 | 277 | SupplierStandard | 238 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.G28VP8230H | 23 | 2 160 | Galvanized | sS | 500,9 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.B18VP8230H | 23 | 2 160 | Bright | zZ | 500,9 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.B23VP8230H | 23 | 2 160 | Bright | zS | 500,9 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.B13VP8230H | 23 | 2 160 | Bright | sZ | 500,9 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.B28VP8230H | 23 | 2 160 | Bright | sS | 500,9 | 277 | SupplierStandard | 238 |
| 01.G18VP8240E | 24 | 1 770 | Galvanized | zZ | 469,3 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.G23VP8240E | 24 | 1 770 | Galvanized | zS | 469,3 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.G13VP8240E | 24 | 1 770 | Galvanized | sZ | 469,3 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.G28VP8240E | 24 | 1 770 | Galvanized | sS | 469,3 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.B18VP8240E | 24 | 1 770 | Bright | zZ | 469,3 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.B23VP8240E | 24 | 1 770 | Bright | zS | 469,3 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.B13VP8240E | 24 | 1 770 | Bright | sZ | 469,3 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.B28VP8240E | 24 | 1 770 | Bright | sS | 469,3 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.G18VP8240G | 24 | 1 960 | Galvanized | zZ | 519,1 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.G23VP8240G | 24 | 1 960 | Galvanized | zS | 519,1 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.G13VP8240G | 24 | 1 960 | Galvanized | sZ | 519,1 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.G28VP8240G | 24 | 1 960 | Galvanized | sS | 519,1 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.B18VP8240G | 24 | 1 960 | Bright | zZ | 519,1 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.B23VP8240G | 24 | 1 960 | Bright | zS | 519,1 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.B13VP8240G | 24 | 1 960 | Bright | sZ | 519,1 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.B28VP8240G | 24 | 1 960 | Bright | sS | 519,1 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.G18VP8240H | 24 | 2 160 | Galvanized | zZ | 545,4 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.G23VP8240H | 24 | 2 160 | Galvanized | zS | 545,4 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.G13VP8240H | 24 | 2 160 | Galvanized | sZ | 545,4 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.G28VP8240H | 24 | 2 160 | Galvanized | sS | 545,4 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.B18VP8240H | 24 | 2 160 | Bright | zZ | 545,4 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.B23VP8240H | 24 | 2 160 | Bright | zS | 545,4 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.B13VP8240H | 24 | 2 160 | Bright | sZ | 545,4 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.B28VP8240H | 24 | 2 160 | Bright | sS | 545,4 | 301 | SupplierStandard | 259,1 |
| 01.G18VP8250E | 25 | 1 770 | Galvanized | zZ | 509,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.G23VP8250E | 25 | 1 770 | Galvanized | zS | 509,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.G13VP8250E | 25 | 1 770 | Galvanized | sZ | 509,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.G28VP8250E | 25 | 1 770 | Galvanized | sS | 509,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.B18VP8250E | 25 | 1 770 | Bright | zZ | 509,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.B23VP8250E | 25 | 1 770 | Bright | zS | 509,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.B13VP8250E | 25 | 1 770 | Bright | sZ | 509,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.B28VP8250E | 25 | 1 770 | Bright | sS | 509,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.G18VP8250G | 25 | 1 960 | Galvanized | zZ | 563,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.G23VP8250G | 25 | 1 960 | Galvanized | zS | 563,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.G13VP8250G | 25 | 1 960 | Galvanized | sZ | 563,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.G28VP8250G | 25 | 1 960 | Galvanized | sS | 563,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.B18VP8250G | 25 | 1 960 | Bright | zZ | 563,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.B23VP8250G | 25 | 1 960 | Bright | zS | 563,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.B13VP8250G | 25 | 1 960 | Bright | sZ | 563,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.B28VP8250G | 25 | 1 960 | Bright | sS | 563,3 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.G18VP8250H | 25 | 2 160 | Galvanized | zZ | 591,8 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.G23VP8250H | 25 | 2 160 | Galvanized | zS | 591,8 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.G13VP8250H | 25 | 2 160 | Galvanized | sZ | 591,8 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.G28VP8250H | 25 | 2 160 | Galvanized | sS | 591,8 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.B18VP8250H | 25 | 2 160 | Bright | zZ | 591,8 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.B23VP8250H | 25 | 2 160 | Bright | zS | 591,8 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.B13VP8250H | 25 | 2 160 | Bright | sZ | 591,8 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.B28VP8250H | 25 | 2 160 | Bright | sS | 591,8 | 327 | SupplierStandard | 281,2 |
| 01.G18VP8260E | 26 | 1 770 | Galvanized | zZ | 550,8 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.G23VP8260E | 26 | 1 770 | Galvanized | zS | 550,8 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.G13VP8260E | 26 | 1 770 | Galvanized | sZ | 550,8 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.G28VP8260E | 26 | 1 770 | Galvanized | sS | 550,8 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.B18VP8260E | 26 | 1 770 | Bright | zZ | 550,8 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.B23VP8260E | 26 | 1 770 | Bright | zS | 550,8 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.B13VP8260E | 26 | 1 770 | Bright | sZ | 550,8 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.B28VP8260E | 26 | 1 770 | Bright | sS | 550,8 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.G18VP8260G | 26 | 1 960 | Galvanized | zZ | 609,3 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.G23VP8260G | 26 | 1 960 | Galvanized | zS | 609,3 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.G13VP8260G | 26 | 1 960 | Galvanized | sZ | 609,3 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.G28VP8260G | 26 | 1 960 | Galvanized | sS | 609,3 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.B18VP8260G | 26 | 1 960 | Bright | zZ | 609,3 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.B23VP8260G | 26 | 1 960 | Bright | zS | 609,3 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.B13VP8260G | 26 | 1 960 | Bright | sZ | 609,3 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.B28VP8260G | 26 | 1 960 | Bright | sS | 609,3 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-----|-----|------------------|-------|
| 01.G18VP8260H | 26 | 2 160 | Galvanized | zZ | 640 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.G23VP8260H | 26 | 2 160 | Galvanized | zS | 640 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.G13VP8260H | 26 | 2 160 | Galvanized | sZ | 640 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.G28VP8260H | 26 | 2 160 | Galvanized | sS | 640 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.B18VP8260H | 26 | 2 160 | Bright | zZ | 640 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.B23VP8260H | 26 | 2 160 | Bright | zS | 640 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.B13VP8260H | 26 | 2 160 | Bright | sZ | 640 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.B28VP8260H | 26 | 2 160 | Bright | sS | 640 | 354 | SupplierStandard | 304,1 |
| 01.G18VP8270E | 27 | 1 770 | Galvanized | zZ | 594 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.G23VP8270E | 27 | 1 770 | Galvanized | zS | 594 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.G13VP8270E | 27 | 1 770 | Galvanized | sZ | 594 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.G28VP8270E | 27 | 1 770 | Galvanized | sS | 594 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.B18VP8270E | 27 | 1 770 | Bright | zZ | 594 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.B23VP8270E | 27 | 1 770 | Bright | zS | 594 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.B13VP8270E | 27 | 1 770 | Bright | sZ | 594 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.B28VP8270E | 27 | 1 770 | Bright | sS | 594 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.G18VP8270G | 27 | 1 960 | Galvanized | zZ | 657 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.G23VP8270G | 27 | 1 960 | Galvanized | zS | 657 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.G13VP8270G | 27 | 1 960 | Galvanized | sZ | 657 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.G28VP8270G | 27 | 1 960 | Galvanized | sS | 657 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.B18VP8270G | 27 | 1 960 | Bright | zZ | 657 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.B23VP8270G | 27 | 1 960 | Bright | zS | 657 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.B13VP8270G | 27 | 1 960 | Bright | sZ | 657 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B28VP8270G | 27 | 1 960 | Bright | sS | 657 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.G18VP8270H | 27 | 2 160 | Galvanized | zZ | 690,2 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.G23VP8270H | 27 | 2 160 | Galvanized | zS | 690,2 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.G13VP8270H | 27 | 2 160 | Galvanized | sZ | 690,2 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.G28VP8270H | 27 | 2 160 | Galvanized | sS | 690,2 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.B18VP8270H | 27 | 2 160 | Bright | zZ | 690,2 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.B23VP8270H | 27 | 2 160 | Bright | zS | 690,2 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.B13VP8270H | 27 | 2 160 | Bright | sZ | 690,2 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.B28VP8270H | 27 | 2 160 | Bright | sS | 690,2 | 381 | SupplierStandard | 327,9 |
| 01.G18VP8280E | 28 | 1 770 | Galvanized | zZ | 638,8 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.G23VP8280E | 28 | 1 770 | Galvanized | zS | 638,8 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.G13VP8280E | 28 | 1 770 | Galvanized | sZ | 638,8 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.G28VP8280E | 28 | 1 770 | Galvanized | sS | 638,8 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.B18VP8280E | 28 | 1 770 | Bright | zZ | 638,8 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.B23VP8280E | 28 | 1 770 | Bright | zS | 638,8 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.B13VP8280E | 28 | 1 770 | Bright | sZ | 638,8 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.B28VP8280E | 28 | 1 770 | Bright | sS | 638,8 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.G18VP8280G | 28 | 1 960 | Galvanized | zZ | 706,6 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.G23VP8280G | 28 | 1 960 | Galvanized | zS | 706,6 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.G13VP8280G | 28 | 1 960 | Galvanized | sZ | 706,6 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.G28VP8280G | 28 | 1 960 | Galvanized | sS | 706,6 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.B18VP8280G | 28 | 1 960 | Bright | zZ | 706,6 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.B23VP8280G | 28 | 1 960 | Bright | zS | 706,6 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B13VP8280G | 28 | 1 960 | Bright | sZ | 706,6 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.B28VP8280G | 28 | 1 960 | Bright | sS | 706,6 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.G18VP8280H | 28 | 2 160 | Galvanized | zZ | 742,3 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.G23VP8280H | 28 | 2 160 | Galvanized | zS | 742,3 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.G13VP8280H | 28 | 2 160 | Galvanized | sZ | 742,3 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.G28VP8280H | 28 | 2 160 | Galvanized | sS | 742,3 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.B18VP8280H | 28 | 2 160 | Bright | zZ | 742,3 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.B23VP8280H | 28 | 2 160 | Bright | zS | 742,3 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.B13VP8280H | 28 | 2 160 | Bright | sZ | 742,3 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.B28VP8280H | 28 | 2 160 | Bright | sS | 742,3 | 410 | SupplierStandard | 352,7 |
| 01.G18VP8290E | 29 | 1 770 | Galvanized | zZ | 685,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.G23VP8290E | 29 | 1 770 | Galvanized | zS | 685,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.G13VP8290E | 29 | 1 770 | Galvanized | sZ | 685,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.G28VP8290E | 29 | 1 770 | Galvanized | sS | 685,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.B18VP8290E | 29 | 1 770 | Bright | zZ | 685,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.B23VP8290E | 29 | 1 770 | Bright | zS | 685,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.B13VP8290E | 29 | 1 770 | Bright | sZ | 685,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.B28VP8290E | 29 | 1 770 | Bright | sS | 685,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.G18VP8290G | 29 | 1 960 | Galvanized | zZ | 758 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.G23VP8290G | 29 | 1 960 | Galvanized | zS | 758 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.G13VP8290G | 29 | 1 960 | Galvanized | sZ | 758 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.G28VP8290G | 29 | 1 960 | Galvanized | sS | 758 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.B18VP8290G | 29 | 1 960 | Bright | zZ | 758 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B23VP8290G | 29 | 1 960 | Bright | zS | 758 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.B13VP8290G | 29 | 1 960 | Bright | sZ | 758 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.B28VP8290G | 29 | 1 960 | Bright | sS | 758 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.G18VP8290H | 29 | 2 160 | Galvanized | zZ | 796,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.G23VP8290H | 29 | 2 160 | Galvanized | zS | 796,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.G13VP8290H | 29 | 2 160 | Galvanized | sZ | 796,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.G28VP8290H | 29 | 2 160 | Galvanized | sS | 796,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.B18VP8290H | 29 | 2 160 | Bright | zZ | 796,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.B23VP8290H | 29 | 2 160 | Bright | zS | 796,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.B13VP8290H | 29 | 2 160 | Bright | sZ | 796,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.B28VP8290H | 29 | 2 160 | Bright | sS | 796,3 | 440 | SupplierStandard | 378,3 |
| 01.G18VP8300E | 30 | 1 770 | Galvanized | zZ | 733,4 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.G23VP8300E | 30 | 1 770 | Galvanized | zS | 733,4 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.G13VP8300E | 30 | 1 770 | Galvanized | sZ | 733,4 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.G28VP8300E | 30 | 1 770 | Galvanized | sS | 733,4 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.B18VP8300E | 30 | 1 770 | Bright | zZ | 733,4 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.B23VP8300E | 30 | 1 770 | Bright | zS | 733,4 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.B13VP8300E | 30 | 1 770 | Bright | sZ | 733,4 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.B28VP8300E | 30 | 1 770 | Bright | sS | 733,4 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.G18VP8300G | 30 | 1 960 | Galvanized | zZ | 811,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.G23VP8300G | 30 | 1 960 | Galvanized | zS | 811,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.G13VP8300G | 30 | 1 960 | Galvanized | sZ | 811,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.G28VP8300G | 30 | 1 960 | Galvanized | sS | 811,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B18VP8300G | 30 | 1 960 | Bright | zZ | 811,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.B23VP8300G | 30 | 1 960 | Bright | zS | 811,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.B13VP8300G | 30 | 1 960 | Bright | sZ | 811,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.B28VP8300G | 30 | 1 960 | Bright | sS | 811,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.G18VP8300H | 30 | 2 160 | Galvanized | zZ | 852,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.G23VP8300H | 30 | 2 160 | Galvanized | zS | 852,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.G13VP8300H | 30 | 2 160 | Galvanized | sZ | 852,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.G28VP8300H | 30 | 2 160 | Galvanized | sS | 852,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.B18VP8300H | 30 | 2 160 | Bright | zZ | 852,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.B23VP8300H | 30 | 2 160 | Bright | zS | 852,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.B13VP8300H | 30 | 2 160 | Bright | sZ | 852,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.B28VP8300H | 30 | 2 160 | Bright | sS | 852,1 | 471 | SupplierStandard | 404,9 |
| 01.G18VP8310E | 31 | 1 770 | Galvanized | zZ | 783,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.G23VP8310E | 31 | 1 770 | Galvanized | zS | 783,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.G13VP8310E | 31 | 1 770 | Galvanized | sZ | 783,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.G28VP8310E | 31 | 1 770 | Galvanized | sS | 783,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.B18VP8310E | 31 | 1 770 | Bright | zZ | 783,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.B23VP8310E | 31 | 1 770 | Bright | zS | 783,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.B13VP8310E | 31 | 1 770 | Bright | sZ | 783,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.B28VP8310E | 31 | 1 770 | Bright | sS | 783,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.G18VP8310G | 31 | 1 960 | Galvanized | zZ | 866,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.G23VP8310G | 31 | 1 960 | Galvanized | zS | 866,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.G13VP8310G | 31 | 1 960 | Galvanized | sZ | 866,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.G28VP8310G | 31 | 1 960 | Galvanized | sS | 866,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.B18VP8310G | 31 | 1 960 | Bright | zZ | 866,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.B23VP8310G | 31 | 1 960 | Bright | zS | 866,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.B13VP8310G | 31 | 1 960 | Bright | sZ | 866,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.B28VP8310G | 31 | 1 960 | Bright | sS | 866,1 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.G18VP8310H | 31 | 2 160 | Galvanized | zZ | 909,9 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.G23VP8310H | 31 | 2 160 | Galvanized | zS | 909,9 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.G13VP8310H | 31 | 2 160 | Galvanized | sZ | 909,9 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.G28VP8310H | 31 | 2 160 | Galvanized | sS | 909,9 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.B18VP8310H | 31 | 2 160 | Bright | zZ | 909,9 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.B23VP8310H | 31 | 2 160 | Bright | zS | 909,9 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.B13VP8310H | 31 | 2 160 | Bright | sZ | 909,9 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.B28VP8310H | 31 | 2 160 | Bright | sS | 909,9 | 503 | SupplierStandard | 432,3 |
| 01.G18VP8320E | 32 | 1 770 | Galvanized | zZ | 834,4 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.G23VP8320E | 32 | 1 770 | Galvanized | zS | 834,4 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.G13VP8320E | 32 | 1 770 | Galvanized | sZ | 834,4 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.G28VP8320E | 32 | 1 770 | Galvanized | sS | 834,4 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.B18VP8320E | 32 | 1 770 | Bright | zZ | 834,4 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.B23VP8320E | 32 | 1 770 | Bright | zS | 834,4 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.B13VP8320E | 32 | 1 770 | Bright | sZ | 834,4 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.B28VP8320E | 32 | 1 770 | Bright | sS | 834,4 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.G18VP8320G | 32 | 1 960 | Galvanized | zZ | 922,9 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.G23VP8320G | 32 | 1 960 | Galvanized | zS | 922,9 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.G13VP8320G | 32 | 1 960 | Galvanized | sZ | 922,9 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.G28VP8320G | 32 | 1 960 | Galvanized | sS | 922,9 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.B18VP8320G | 32 | 1 960 | Bright | zZ | 922,9 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.B23VP8320G | 32 | 1 960 | Bright | zS | 922,9 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.B13VP8320G | 32 | 1 960 | Bright | sZ | 922,9 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.B28VP8320G | 32 | 1 960 | Bright | sS | 922,9 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.G18VP8320H | 32 | 2 160 | Galvanized | zZ | 969,5 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.G23VP8320H | 32 | 2 160 | Galvanized | zS | 969,5 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.G13VP8320H | 32 | 2 160 | Galvanized | sZ | 969,5 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.G28VP8320H | 32 | 2 160 | Galvanized | sS | 969,5 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.B18VP8320H | 32 | 2 160 | Bright | zZ | 969,5 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.B23VP8320H | 32 | 2 160 | Bright | zS | 969,5 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.B13VP8320H | 32 | 2 160 | Bright | sZ | 969,5 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.B28VP8320H | 32 | 2 160 | Bright | sS | 969,5 | 536 | SupplierStandard | 460,6 |
| 01.G18VP8330E | 33 | 1 770 | Galvanized | zZ | 887,4 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.G23VP8330E | 33 | 1 770 | Galvanized | zS | 887,4 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.G13VP8330E | 33 | 1 770 | Galvanized | sZ | 887,4 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.G28VP8330E | 33 | 1 770 | Galvanized | sS | 887,4 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.B18VP8330E | 33 | 1 770 | Bright | zZ | 887,4 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.B23VP8330E | 33 | 1 770 | Bright | zS | 887,4 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.B13VP8330E | 33 | 1 770 | Bright | sZ | 887,4 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.B28VP8330E | 33 | 1 770 | Bright | sS | 887,4 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.G18VP8330G | 33 | 1 960 | Galvanized | zZ | 981,5 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.G23VP8330G | 33 | 1 960 | Galvanized | zS | 981,5 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.G13VP8330G | 33 | 1 960 | Galvanized | sZ | 981,5 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.G28VP8330G | 33 | 1 960 | Galvanized | sS | 981,5 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.B18VP8330G | 33 | 1 960 | Bright | zZ | 981,5 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.B23VP8330G | 33 | 1 960 | Bright | zS | 981,5 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.B13VP8330G | 33 | 1 960 | Bright | sZ | 981,5 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.B28VP8330G | 33 | 1 960 | Bright | sS | 981,5 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.G18VP8330H | 33 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 031 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.G23VP8330H | 33 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 031 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.G13VP8330H | 33 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 031 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.G28VP8330H | 33 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 031 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.B18VP8330H | 33 | 2 160 | Bright | zZ | 1 031 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.B23VP8330H | 33 | 2 160 | Bright | zS | 1 031 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.B13VP8330H | 33 | 2 160 | Bright | sZ | 1 031 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.B28VP8330H | 33 | 2 160 | Bright | sS | 1 031 | 570 | SupplierStandard | 489,9 |
| 01.G18VP8340E | 34 | 1 770 | Galvanized | zZ | 941,9 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.G23VP8340E | 34 | 1 770 | Galvanized | zS | 941,9 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.G13VP8340E | 34 | 1 770 | Galvanized | sZ | 941,9 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.G28VP8340E | 34 | 1 770 | Galvanized | sS | 941,9 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.B18VP8340E | 34 | 1 770 | Bright | zZ | 941,9 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.B23VP8340E | 34 | 1 770 | Bright | zS | 941,9 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.B13VP8340E | 34 | 1 770 | Bright | sZ | 941,9 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.B28VP8340E | 34 | 1 770 | Bright | sS | 941,9 | 605 | SupplierStandard | 520 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.G18VP8340G | 34 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 042 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.G23VP8340G | 34 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 042 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.G13VP8340G | 34 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 042 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.G28VP8340G | 34 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 042 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.B18VP8340G | 34 | 1 960 | Bright | zZ | 1 042 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.B23VP8340G | 34 | 1 960 | Bright | zS | 1 042 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.B13VP8340G | 34 | 1 960 | Bright | sZ | 1 042 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.B28VP8340G | 34 | 1 960 | Bright | sS | 1 042 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.G18VP8340H | 34 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 095 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.G23VP8340H | 34 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 095 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.G13VP8340H | 34 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 095 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.G28VP8340H | 34 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 095 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.B18VP8340H | 34 | 2 160 | Bright | zZ | 1 095 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.B23VP8340H | 34 | 2 160 | Bright | zS | 1 095 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.B13VP8340H | 34 | 2 160 | Bright | sZ | 1 095 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.B28VP8340H | 34 | 2 160 | Bright | sS | 1 095 | 605 | SupplierStandard | 520 |
| 01.G18VP8350E | 35 | 1 770 | Galvanized | zZ | 998,2 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.G23VP8350E | 35 | 1 770 | Galvanized | zS | 998,2 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.G13VP8350E | 35 | 1 770 | Galvanized | sZ | 998,2 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.G28VP8350E | 35 | 1 770 | Galvanized | sS | 998,2 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.B18VP8350E | 35 | 1 770 | Bright | zZ | 998,2 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.B23VP8350E | 35 | 1 770 | Bright | zS | 998,2 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.B13VP8350E | 35 | 1 770 | Bright | sZ | 998,2 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B28VP8350E | 35 | 1 770 | Bright | sS | 998,2 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.G18VP8350G | 35 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 104 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.G23VP8350G | 35 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 104 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.G13VP8350G | 35 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 104 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.G28VP8350G | 35 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 104 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.B18VP8350G | 35 | 1 960 | Bright | zZ | 1 104 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.B23VP8350G | 35 | 1 960 | Bright | zS | 1 104 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.B13VP8350G | 35 | 1 960 | Bright | sZ | 1 104 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.B28VP8350G | 35 | 1 960 | Bright | sS | 1 104 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.G18VP8350H | 35 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 160 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.G23VP8350H | 35 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 160 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.G13VP8350H | 35 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 160 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.G28VP8350H | 35 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 160 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.B18VP8350H | 35 | 2 160 | Bright | zZ | 1 160 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.B23VP8350H | 35 | 2 160 | Bright | zS | 1 160 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.B13VP8350H | 35 | 2 160 | Bright | sZ | 1 160 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.B28VP8350H | 35 | 2 160 | Bright | sS | 1 160 | 641 | SupplierStandard | 551,1 |
| 01.G18VP8360E | 36 | 1 770 | Galvanized | zZ | 1 056 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.G23VP8360E | 36 | 1 770 | Galvanized | zS | 1 056 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.G13VP8360E | 36 | 1 770 | Galvanized | sZ | 1 056 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.G28VP8360E | 36 | 1 770 | Galvanized | sS | 1 056 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.B18VP8360E | 36 | 1 770 | Bright | zZ | 1 056 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.B23VP8360E | 36 | 1 770 | Bright | zS | 1 056 | 678 | SupplierStandard | 583 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B13VP8360E | 36 | 1 770 | Bright | sZ | 1 056 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.B28VP8360E | 36 | 1 770 | Bright | sS | 1 056 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.G18VP8360G | 36 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 168 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.G23VP8360G | 36 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 168 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.G13VP8360G | 36 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 168 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.G28VP8360G | 36 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 168 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.B18VP8360G | 36 | 1 960 | Bright | zZ | 1 168 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.B23VP8360G | 36 | 1 960 | Bright | zS | 1 168 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.B13VP8360G | 36 | 1 960 | Bright | sZ | 1 168 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.B28VP8360G | 36 | 1 960 | Bright | sS | 1 168 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.G18VP8360H | 36 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 227 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.G23VP8360H | 36 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 227 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.G13VP8360H | 36 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 227 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.G28VP8360H | 36 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 227 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.B18VP8360H | 36 | 2 160 | Bright | zZ | 1 227 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.B23VP8360H | 36 | 2 160 | Bright | zS | 1 227 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.B13VP8360H | 36 | 2 160 | Bright | sZ | 1 227 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.B28VP8360H | 36 | 2 160 | Bright | sS | 1 227 | 678 | SupplierStandard | 583 |
| 01.G18VP8380E | 38 | 1 770 | Galvanized | zZ | 1 177 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.G23VP8380E | 38 | 1 770 | Galvanized | zS | 1 177 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.G13VP8380E | 38 | 1 770 | Galvanized | sZ | 1 177 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.G28VP8380E | 38 | 1 770 | Galvanized | sS | 1 177 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.B18VP8380E | 38 | 1 770 | Bright | zZ | 1 177 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B23VP8380E | 38 | 1 770 | Bright | zS | 1 177 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.B13VP8380E | 38 | 1 770 | Bright | sZ | 1 177 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.B28VP8380E | 38 | 1 770 | Bright | sS | 1 177 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.G18VP8380G | 38 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 301 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.G23VP8380G | 38 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 301 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.G13VP8380G | 38 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 301 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.G28VP8380G | 38 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 301 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.B18VP8380G | 38 | 1 960 | Bright | zZ | 1 301 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.B23VP8380G | 38 | 1 960 | Bright | zS | 1 301 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.B13VP8380G | 38 | 1 960 | Bright | sZ | 1 301 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.B28VP8380G | 38 | 1 960 | Bright | sS | 1 301 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.G18VP8380H | 38 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 367 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.G23VP8380H | 38 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 367 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.G13VP8380H | 38 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 367 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.G28VP8380H | 38 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 367 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.B18VP8380H | 38 | 2 160 | Bright | zZ | 1 367 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.B23VP8380H | 38 | 2 160 | Bright | zS | 1 367 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.B13VP8380H | 38 | 2 160 | Bright | sZ | 1 367 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.B28VP8380H | 38 | 2 160 | Bright | sS | 1 367 | 755 | SupplierStandard | 649,6 |
| 01.G18VP8400E | 40 | 1 770 | Galvanized | zZ | 1 304 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.G23VP8400E | 40 | 1 770 | Galvanized | zS | 1 304 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.G13VP8400E | 40 | 1 770 | Galvanized | sZ | 1 304 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.G28VP8400E | 40 | 1 770 | Galvanized | sS | 1 304 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-------|
| 01.B18VP8400E | 40 | 1 770 | Bright | zZ | 1 304 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.B23VP8400E | 40 | 1 770 | Bright | zS | 1 304 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.B13VP8400E | 40 | 1 770 | Bright | sZ | 1 304 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.B28VP8400E | 40 | 1 770 | Bright | sS | 1 304 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.G18VP8400G | 40 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 442 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.G23VP8400G | 40 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 442 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.G13VP8400G | 40 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 442 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.G28VP8400G | 40 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 442 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.B18VP8400G | 40 | 1 960 | Bright | zZ | 1 442 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.B23VP8400G | 40 | 1 960 | Bright | zS | 1 442 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.B13VP8400G | 40 | 1 960 | Bright | sZ | 1 442 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.B28VP8400G | 40 | 1 960 | Bright | sS | 1 442 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.G18VP8400H | 40 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 515 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.G23VP8400H | 40 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 515 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.G13VP8400H | 40 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 515 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.G28VP8400H | 40 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 515 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.B18VP8400H | 40 | 2 160 | Bright | zZ | 1 515 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.B23VP8400H | 40 | 2 160 | Bright | zS | 1 515 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.B13VP8400H | 40 | 2 160 | Bright | sZ | 1 515 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.B28VP8400H | 40 | 2 160 | Bright | sS | 1 515 | 837 | SupplierStandard | 719,8 |
| 01.G18VP8420E | 42 | 1 770 | Galvanized | zZ | 1 437 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.G23VP8420E | 42 | 1 770 | Galvanized | zS | 1 437 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.G13VP8420E | 42 | 1 770 | Galvanized | sZ | 1 437 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.G28VP8420E | 42 | 1 770 | Galvanized | sS | 1 437 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.B18VP8420E | 42 | 1 770 | Bright | zZ | 1 437 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.B23VP8420E | 42 | 1 770 | Bright | zS | 1 437 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.B13VP8420E | 42 | 1 770 | Bright | sZ | 1 437 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.B28VP8420E | 42 | 1 770 | Bright | sS | 1 437 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.G18VP8420G | 42 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 590 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.G23VP8420G | 42 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 590 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.G13VP8420G | 42 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 590 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.G28VP8420G | 42 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 590 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.B18VP8420G | 42 | 1 960 | Bright | zZ | 1 590 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.B23VP8420G | 42 | 1 960 | Bright | zS | 1 590 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.B13VP8420G | 42 | 1 960 | Bright | sZ | 1 590 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.B28VP8420G | 42 | 1 960 | Bright | sS | 1 590 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.G18VP8420H | 42 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 670 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.G23VP8420H | 42 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 670 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.G13VP8420H | 42 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 670 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.G28VP8420H | 42 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 670 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.B18VP8420H | 42 | 2 160 | Bright | zZ | 1 670 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.B23VP8420H | 42 | 2 160 | Bright | zS | 1 670 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.B13VP8420H | 42 | 2 160 | Bright | sZ | 1 670 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.B28VP8420H | 42 | 2 160 | Bright | sS | 1 670 | 923 | SupplierStandard | 793,5 |
| 01.G18VP8440E | 44 | 1 770 | Galvanized | zZ | 1 578 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.G23VP8440E | 44 | 1 770 | Galvanized | zS | 1 578 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.G13VP8440E | 44 | 1 770 | Galvanized | sZ | 1 578 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.G28VP8440E | 44 | 1 770 | Galvanized | sS | 1 578 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.B18VP8440E | 44 | 1 770 | Bright | zZ | 1 578 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.B23VP8440E | 44 | 1 770 | Bright | zS | 1 578 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.B13VP8440E | 44 | 1 770 | Bright | sZ | 1 578 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.B28VP8440E | 44 | 1 770 | Bright | sS | 1 578 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.G18VP8440G | 44 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 745 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.G23VP8440G | 44 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 745 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.G13VP8440G | 44 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 745 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.G28VP8440G | 44 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 745 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.B18VP8440G | 44 | 1 960 | Bright | zZ | 1 745 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.B23VP8440G | 44 | 1 960 | Bright | zS | 1 745 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.B13VP8440G | 44 | 1 960 | Bright | sZ | 1 745 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.B28VP8440G | 44 | 1 960 | Bright | sS | 1 745 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.G18VP8440H | 44 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 833 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.G23VP8440H | 44 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 833 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.G13VP8440H | 44 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 833 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.G28VP8440H | 44 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 833 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.B18VP8440H | 44 | 2 160 | Bright | zZ | 1 833 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.B23VP8440H | 44 | 2 160 | Bright | zS | 1 833 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.B13VP8440H | 44 | 2 160 | Bright | sZ | 1 833 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.B28VP8440H | 44 | 2 160 | Bright | sS | 1 833 | 1 013 | SupplierStandard | 870,9 |
| 01.G18VP8450E | 45 | 1 770 | Galvanized | zZ | 1 650 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.G23VP8450E | 45 | 1 770 | Galvanized | zS | 1 650 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.G13VP8450E | 45 | 1 770 | Galvanized | sZ | 1 650 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.G28VP8450E | 45 | 1 770 | Galvanized | sS | 1 650 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.B18VP8450E | 45 | 1 770 | Bright | zZ | 1 650 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.B23VP8450E | 45 | 1 770 | Bright | zS | 1 650 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.B13VP8450E | 45 | 1 770 | Bright | sZ | 1 650 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.B28VP8450E | 45 | 1 770 | Bright | sS | 1 650 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.G18VP8450G | 45 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 825 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.G23VP8450G | 45 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 825 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.G13VP8450G | 45 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 825 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.G28VP8450G | 45 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 825 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.B18VP8450G | 45 | 1 960 | Bright | zZ | 1 825 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.B23VP8450G | 45 | 1 960 | Bright | zS | 1 825 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.B13VP8450G | 45 | 1 960 | Bright | sZ | 1 825 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.B28VP8450G | 45 | 1 960 | Bright | sS | 1 825 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.G18VP8450H | 45 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 917 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.G23VP8450H | 45 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 917 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.G13VP8450H | 45 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 917 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.G28VP8450H | 45 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 917 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.B18VP8450H | 45 | 2 160 | Bright | zZ | 1 917 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.B23VP8450H | 45 | 2 160 | Bright | zS | 1 917 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.B13VP8450H | 45 | 2 160 | Bright | sZ | 1 917 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |
| 01.B28VP8450H | 45 | 2 160 | Bright | sS | 1 917 | 1 059 | SupplierStandard | 910,9 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.G18VP8460E | 46 | 1 770 | Galvanized | zZ | 1 724 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.G23VP8460E | 46 | 1 770 | Galvanized | zS | 1 724 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.G13VP8460E | 46 | 1 770 | Galvanized | sZ | 1 724 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.G28VP8460E | 46 | 1 770 | Galvanized | sS | 1 724 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.B18VP8460E | 46 | 1 770 | Bright | zZ | 1 724 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.B23VP8460E | 46 | 1 770 | Bright | zS | 1 724 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.B13VP8460E | 46 | 1 770 | Bright | sZ | 1 724 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.B28VP8460E | 46 | 1 770 | Bright | sS | 1 724 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.G18VP8460G | 46 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 907 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.G23VP8460G | 46 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 907 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.G13VP8460G | 46 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 907 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.G28VP8460G | 46 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 907 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.B18VP8460G | 46 | 1 960 | Bright | zZ | 1 907 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.B23VP8460G | 46 | 1 960 | Bright | zS | 1 907 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.B13VP8460G | 46 | 1 960 | Bright | sZ | 1 907 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.B28VP8460G | 46 | 1 960 | Bright | sS | 1 907 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.G18VP8460H | 46 | 2 160 | Galvanized | zZ | 2 003 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.G23VP8460H | 46 | 2 160 | Galvanized | zS | 2 003 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.G13VP8460H | 46 | 2 160 | Galvanized | sZ | 2 003 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.G28VP8460H | 46 | 2 160 | Galvanized | sS | 2 003 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.B18VP8460H | 46 | 2 160 | Bright | zZ | 2 003 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.B23VP8460H | 46 | 2 160 | Bright | zS | 2 003 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.B13VP8460H | 46 | 2 160 | Bright | sZ | 2 003 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|---------|
| 01.B28VP8460H | 46 | 2 160 | Bright | sS | 2 003 | 1 107 | SupplierStandard | 951,9 |
| 01.G18VP8480E | 48 | 1 770 | Galvanized | zZ | 1 877 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.G23VP8480E | 48 | 1 770 | Galvanized | zS | 1 877 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.G13VP8480E | 48 | 1 770 | Galvanized | sZ | 1 877 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.G28VP8480E | 48 | 1 770 | Galvanized | sS | 1 877 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.B18VP8480E | 48 | 1 770 | Bright | zZ | 1 877 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.B23VP8480E | 48 | 1 770 | Bright | zS | 1 877 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.B13VP8480E | 48 | 1 770 | Bright | sZ | 1 877 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.B28VP8480E | 48 | 1 770 | Bright | sS | 1 877 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.G18VP8480G | 48 | 1 960 | Galvanized | zZ | 2 077 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.G23VP8480G | 48 | 1 960 | Galvanized | zS | 2 077 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.G13VP8480G | 48 | 1 960 | Galvanized | sZ | 2 077 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.G28VP8480G | 48 | 1 960 | Galvanized | sS | 2 077 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.B18VP8480G | 48 | 1 960 | Bright | zZ | 2 077 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.B23VP8480G | 48 | 1 960 | Bright | zS | 2 077 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.B13VP8480G | 48 | 1 960 | Bright | sZ | 2 077 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.B28VP8480G | 48 | 1 960 | Bright | sS | 2 077 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.G18VP8480H | 48 | 2 160 | Galvanized | zZ | 2 181 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.G23VP8480H | 48 | 2 160 | Galvanized | zS | 2 181 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.G13VP8480H | 48 | 2 160 | Galvanized | sZ | 2 181 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.G28VP8480H | 48 | 2 160 | Galvanized | sS | 2 181 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.B18VP8480H | 48 | 2 160 | Bright | zZ | 2 181 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.B23VP8480H | 48 | 2 160 | Bright | zS | 2 181 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|---------|
| 01.B13VP8480H | 48 | 2 160 | Bright | sZ | 2 181 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.B28VP8480H | 48 | 2 160 | Bright | sS | 2 181 | 1 205 | SupplierStandard | 1 036,4 |
| 01.G18VP8500E | 50 | 1 770 | Galvanized | zZ | 2 037 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.G23VP8500E | 50 | 1 770 | Galvanized | zS | 2 037 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.G13VP8500E | 50 | 1 770 | Galvanized | sZ | 2 037 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.G28VP8500E | 50 | 1 770 | Galvanized | sS | 2 037 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.B18VP8500E | 50 | 1 770 | Bright | zZ | 2 037 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.B23VP8500E | 50 | 1 770 | Bright | zS | 2 037 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.B13VP8500E | 50 | 1 770 | Bright | sZ | 2 037 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.B28VP8500E | 50 | 1 770 | Bright | sS | 2 037 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.G18VP8500G | 50 | 1 960 | Galvanized | zZ | 2 253 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.G23VP8500G | 50 | 1 960 | Galvanized | zS | 2 253 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.G13VP8500G | 50 | 1 960 | Galvanized | sZ | 2 253 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.G28VP8500G | 50 | 1 960 | Galvanized | sS | 2 253 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.B18VP8500G | 50 | 1 960 | Bright | zZ | 2 253 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.B23VP8500G | 50 | 1 960 | Bright | zS | 2 253 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.B13VP8500G | 50 | 1 960 | Bright | sZ | 2 253 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.B28VP8500G | 50 | 1 960 | Bright | sS | 2 253 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.G18VP8500H | 50 | 2 160 | Galvanized | zZ | 2 367 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.G23VP8500H | 50 | 2 160 | Galvanized | zS | 2 367 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.G13VP8500H | 50 | 2 160 | Galvanized | sZ | 2 367 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.G28VP8500H | 50 | 2 160 | Galvanized | sS | 2 367 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.B18VP8500H | 50 | 2 160 | Bright | zZ | 2 367 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|---------|
| 01.B23VP8500H | 50 | 2 160 | Bright | zS | 2 367 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.B13VP8500H | 50 | 2 160 | Bright | sZ | 2 367 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.B28VP8500H | 50 | 2 160 | Bright | sS | 2 367 | 1 308 | SupplierStandard | 1 124,6 |
| 01.G18VP8520E | 52 | 1 770 | Galvanized | zZ | 2 203 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.G23VP8520E | 52 | 1 770 | Galvanized | zS | 2 203 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.G13VP8520E | 52 | 1 770 | Galvanized | sZ | 2 203 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.G28VP8520E | 52 | 1 770 | Galvanized | sS | 2 203 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.B18VP8520E | 52 | 1 770 | Bright | zZ | 2 203 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.B23VP8520E | 52 | 1 770 | Bright | zS | 2 203 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.B13VP8520E | 52 | 1 770 | Bright | sZ | 2 203 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.B28VP8520E | 52 | 1 770 | Bright | sS | 2 203 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.G18VP8520G | 52 | 1 960 | Galvanized | zZ | 2 437 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.G23VP8520G | 52 | 1 960 | Galvanized | zS | 2 437 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.G13VP8520G | 52 | 1 960 | Galvanized | sZ | 2 437 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.G28VP8520G | 52 | 1 960 | Galvanized | sS | 2 437 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.B18VP8520G | 52 | 1 960 | Bright | zZ | 2 437 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.B23VP8520G | 52 | 1 960 | Bright | zS | 2 437 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.B13VP8520G | 52 | 1 960 | Bright | sZ | 2 437 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.B28VP8520G | 52 | 1 960 | Bright | sS | 2 437 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.G18VP8520H | 52 | 2 160 | Galvanized | zZ | 2 560 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.G23VP8520H | 52 | 2 160 | Galvanized | zS | 2 560 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.G13VP8520H | 52 | 2 160 | Galvanized | sZ | 2 560 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.G28VP8520H | 52 | 2 160 | Galvanized | sS | 2 560 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|---------|
| 01.B18VP8520H | 52 | 2 160 | Bright | zZ | 2 560 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.B23VP8520H | 52 | 2 160 | Bright | zS | 2 560 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.B13VP8520H | 52 | 2 160 | Bright | sZ | 2 560 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.B28VP8520H | 52 | 2 160 | Bright | sS | 2 560 | 1 414 | SupplierStandard | 1 216,4 |
| 01.G18VP8540E | 54 | 1 770 | Galvanized | zZ | 2 376 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.G23VP8540E | 54 | 1 770 | Galvanized | zS | 2 376 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.G13VP8540E | 54 | 1 770 | Galvanized | sZ | 2 376 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.G28VP8540E | 54 | 1 770 | Galvanized | sS | 2 376 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.B18VP8540E | 54 | 1 770 | Bright | zZ | 2 376 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.B23VP8540E | 54 | 1 770 | Bright | zS | 2 376 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.B13VP8540E | 54 | 1 770 | Bright | sZ | 2 376 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.B28VP8540E | 54 | 1 770 | Bright | sS | 2 376 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.G18VP8540G | 54 | 1 960 | Galvanized | zZ | 2 628 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.G23VP8540G | 54 | 1 960 | Galvanized | zS | 2 628 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.G13VP8540G | 54 | 1 960 | Galvanized | sZ | 2 628 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.G28VP8540G | 54 | 1 960 | Galvanized | sS | 2 628 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.B18VP8540G | 54 | 1 960 | Bright | zZ | 2 628 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.B23VP8540G | 54 | 1 960 | Bright | zS | 2 628 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.B13VP8540G | 54 | 1 960 | Bright | sZ | 2 628 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.B28VP8540G | 54 | 1 960 | Bright | sS | 2 628 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.G18VP8540H | 54 | 2 160 | Galvanized | zZ | 2 761 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.G23VP8540H | 54 | 2 160 | Galvanized | zS | 2 761 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.G13VP8540H | 54 | 2 160 | Galvanized | sZ | 2 761 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|---------|
| 01.G28VP8540H | 54 | 2 160 | Galvanized | sS | 2 761 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.B18VP8540H | 54 | 2 160 | Bright | zZ | 2 761 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.B23VP8540H | 54 | 2 160 | Bright | zS | 2 761 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.B13VP8540H | 54 | 2 160 | Bright | sZ | 2 761 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.B28VP8540H | 54 | 2 160 | Bright | sS | 2 761 | 1 525 | SupplierStandard | 1 311,7 |
| 01.G18VP8560E | 56 | 1 770 | Galvanized | zZ | 2 555 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.G23VP8560E | 56 | 1 770 | Galvanized | zS | 2 555 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.G13VP8560E | 56 | 1 770 | Galvanized | sZ | 2 555 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.G28VP8560E | 56 | 1 770 | Galvanized | sS | 2 555 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.B18VP8560E | 56 | 1 770 | Bright | zZ | 2 555 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.B23VP8560E | 56 | 1 770 | Bright | zS | 2 555 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.B13VP8560E | 56 | 1 770 | Bright | sZ | 2 555 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.B28VP8560E | 56 | 1 770 | Bright | sS | 2 555 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.G18VP8560G | 56 | 1 960 | Galvanized | zZ | 2 826 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.G23VP8560G | 56 | 1 960 | Galvanized | zS | 2 826 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.G13VP8560G | 56 | 1 960 | Galvanized | sZ | 2 826 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.G28VP8560G | 56 | 1 960 | Galvanized | sS | 2 826 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.B18VP8560G | 56 | 1 960 | Bright | zZ | 2 826 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.B23VP8560G | 56 | 1 960 | Bright | zS | 2 826 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.B13VP8560G | 56 | 1 960 | Bright | sZ | 2 826 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.B28VP8560G | 56 | 1 960 | Bright | sS | 2 826 | 1 640 | SupplierStandard | 1 410,7 |
| 01.G18VP8580E | 58 | 1 770 | Galvanized | zZ | 2 741 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.G23VP8580E | 58 | 1 770 | Galvanized | zS | 2 741 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|---------|
| 01.G13VP8580E | 58 | 1 770 | Galvanized | sZ | 2 741 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.G28VP8580E | 58 | 1 770 | Galvanized | sS | 2 741 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.B18VP8580E | 58 | 1 770 | Bright | zZ | 2 741 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.B23VP8580E | 58 | 1 770 | Bright | zS | 2 741 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.B13VP8580E | 58 | 1 770 | Bright | sZ | 2 741 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.B28VP8580E | 58 | 1 770 | Bright | sS | 2 741 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.G18VP8580G | 58 | 1 960 | Galvanized | zZ | 3 032 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.G23VP8580G | 58 | 1 960 | Galvanized | zS | 3 032 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.G13VP8580G | 58 | 1 960 | Galvanized | sZ | 3 032 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.G28VP8580G | 58 | 1 960 | Galvanized | sS | 3 032 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.B18VP8580G | 58 | 1 960 | Bright | zZ | 3 032 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.B23VP8580G | 58 | 1 960 | Bright | zS | 3 032 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.B13VP8580G | 58 | 1 960 | Bright | sZ | 3 032 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.B28VP8580G | 58 | 1 960 | Bright | sS | 3 032 | 1 760 | SupplierStandard | 1 513,3 |
| 01.G18VP8600E | 60 | 1 770 | Galvanized | zZ | 2 933 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |
| 01.G23VP8600E | 60 | 1 770 | Galvanized | zS | 2 933 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |
| 01.G13VP8600E | 60 | 1 770 | Galvanized | sZ | 2 933 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |
| 01.G28VP8600E | 60 | 1 770 | Galvanized | sS | 2 933 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |
| 01.B18VP8600E | 60 | 1 770 | Bright | zZ | 2 933 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |
| 01.B23VP8600E | 60 | 1 770 | Bright | zS | 2 933 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |
| 01.B13VP8600E | 60 | 1 770 | Bright | sZ | 2 933 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |
| 01.B28VP8600E | 60 | 1 770 | Bright | sS | 2 933 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |
| 01.G18VP8600G | 60 | 1 960 | Galvanized | zZ | 3 245 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|---------|
| 01.G23VP8600G | 60 | 1 960 | Galvanized | zS | 3 245 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |
| 01.G13VP8600G | 60 | 1 960 | Galvanized | sZ | 3 245 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |
| 01.G28VP8600G | 60 | 1 960 | Galvanized | sS | 3 245 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |
| 01.B18VP8600G | 60 | 1 960 | Bright | zZ | 3 245 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |
| 01.B23VP8600G | 60 | 1 960 | Bright | zS | 3 245 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |
| 01.B13VP8600G | 60 | 1 960 | Bright | sZ | 3 245 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |
| 01.B28VP8600G | 60 | 1 960 | Bright | sS | 3 245 | 1 883 | SupplierStandard | 1 619,4 |

Technical data

| Диаметр | Общее количество проволок | Количество проволок во внешних прядях | Количество обрывов при отбраковке | | | | Средний коэффициент | | | Модуль упругости | Растяжение при 3% от минимального разрывного усилия |
|---------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|----------|---------|------------------------|---|
| Ø | of wires | number of wires | Крестовая свивка | | Параллельная свивка | | заполнения | вращения | весовой | modulus | under 3% |
| мм | | | 6 x d | 30 x d | 6 x d | 30 x d | factor | factor | factor | (кгс/мм ²) | of MBL |
| 8-42 | 327 | 208 | 18 | 35 | 9 | 18 | 0,67 | 0,85 | 0,87 | 12900 | 0,276 |
| 43-48 | 367 | 248 | 21 | 42 | 10 | 21 | 0,67 | 0,85 | 0,87 | 12900 | 0,276 |
| 49-60 | 407 | 288 | 24 | 48 | 12 | 24 | 0,67 | 0,85 | 0,87 | 12900 | 0,276 |