



Вертлюг

Product information

Общие сведения: вертлюги необходимы для безопасной и эффективной установки кабелей, как наземных, так и подземных. Поворотники с шарикоподшипниками останавливают крутящий момент, постепенно нарастающий как через тяговые устройства, так и через саму систему кабелей. Вертлюги имеют форму, которая позволяет легко проходить через шкивы. Поворотные столы - незаменимая помощь для безопасной и легкой прокладки кабелей. Использование двойных осевых подшипников позволяет нейтрализовать скрутку в соответствии с потребностями даже при максимальном напряжении.

Material: Нержавеющая сталь

Код товара	Min. Breaking force, kN	Clevis gap mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Bec kg	Delivery time
10.42107183	10	7,1	16	7,1	4,8	17,5	6,4	51	64	0,06	12
10.42107173	15	7,1	20	7,1	4,8	22,6	8,7	61	78	0,12	12
10.42107174	30	9,5	22	9,5	7,9	24,6	11,1	64	86	0,15	12
10.42107175	46,7	10,3	25	10,3	9,5	27,8	12,7	73	98	0,23	12
10.42107176	66,7	13,5	32	13,5	10,3	32,5	13,5	94	121	0,45	12
10.42107177	93,4	14,3	35	14,3	12,7	35	15,9	98	130	0,63	12
10.42107181	133,4	17,5	41	17,5	15,9	43,7	19,1	114	152	0,95	12
10.42107178	200,1	19,8	51	19,8	17,5	52,4	23,8	130	178	1,7	12
10.42107182	330	26,2	60	26,2	22,2	70,6	30,2	202	262	3,5	12
10.42107179	667	30,2	76	20,2	28,6	98	44	260	349	7,7	12

Blueprint

