



**PASY
DO AUTO
TRANSPORTERÓW**



Pasy transportowe do autotransporterów z **3-punktowym** systemem mocowania, które spełniają normy **VDI 2700 8.1 i 8.2**, gwarantując bezpieczny transport pojazdów. Produkty zapewniają doskonałe przenoszenie i równomierny rozkład standardowej siły naprężenia (STF). Pasy osiągają wymagany poziom wydajności **ETA $\geq 0,5$** . Zminimalizowane rozciągnięcie pasa **4%** zapewnia niezawodną stabilność ładunku, zmniejszając potrzebę ponownego napinania podczas transportu.

Właściwości:

- Wydajność: Współczynnik ETA $\geq 0,5$
- Metka z numerem certyfikatu oraz etykieta kontrolera na tzw. trawce
- Spełnia wymagania normy EN 12195-2
- Według VDI 2700 8.1 i 8.2 taśma pasa nie może mieć kontaktu z oponą przy zabezpieczeniu pojazdu . Dlatego należy stosować ochrony z gumy lub ochrony gumowo-materiałowe!

Materiał: Poliester

Znakowanie: zgodnie z normą

Standard: EN 12195-2

Dodatkowa informacja: Rozciągliwość $\leq 4\%$



Pas lawetowy 35mm LC 1500 daN Rączka Comfort S-hak

Zestaw pasa 35mm zawiera:

- Taśma poliestrowa 35mm 2,8m
- Napinacz 35mm, LC 1500daN
- 2 haki obrotowe i 1 snak
- Osłona typu trawka ¹



Kod produktu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa mm	Zakończenie	Spełnia Normy	Napinacz
25041001F	1 500daN	2,8m	35mm	S-hak	VDI 2700 8.1	Rączka comfort

Pas lawetowy 35mm LC 1500 daN Rączka Comfort T-hak

Zestaw pasa 35mm zawiera:

- Taśma poliestrowa 35mm 2,8m
- Napinacz 35mm, LC 1500daN, S⁷
- 2 haki obrotowe i 1 T-hak
- Osłona typu trawka 1,3m



Kod produktu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa mm	Zakończenie	Spełnia Normy	Napinacz
25041002F	1 500daN	2,8m	35mm	T-hak	VDI 2700 8.1	Rączka comfort

Pas lawetowy 35mm LC 1500 daN Rączka Comfort



Zestaw pasa 35mm zawiera:

- Taśma poliestrowa 35mm 2,8m
- Napinacz 35mm, LC 1500daN, STF 330daN, wymiary 190x85mm
- 3 haki obrotowe
- Osłona typu trawka 1,3m



Kod produktu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa mm	Zakończenie	Spełnia Normy	Napinacz
25040123F	1500daN	2,8m	35mm	Haki obrotowe	VDI 2700 8.1	Rączka comfort

Pas lawetowy 50mm LC 2500 daN Rączka Standard



Zestaw pasa 50mm zawiera:

- Taśma poliestrowa 50mm 2,8m
- Napinacz 50mm, LC 2500daN, STF 350daN, wymiary 232x98mm
- 3 haki obrotowe
- Osłona typu trawka 1,3m



Kod produktu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa mm	Zakończenie	Spełnia Normy	Napinacz
25040127F	2 500daN	2,8m	50mm	haki obrotowe	VDI 2700 8.1	Rączka standard

Pas lawetowy 50mm LC 2500 daN Rączka Comfort

Zestaw pasa 50mm zawiera:

- Taśma poliestrowa 50mm 2,8m
- Napinacz 50mm, LC 2500daN, STF 350daN, Rączka Comfort, wymiary 236x114mm
- 3 haki obrotowe
- Osłona typu trawka 1,3m




Kod produktu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa mm	Zakończenie	Spełnia Normy	Napinacz
25040128F	2 500daN	2,8m	50mm	haki obrotowe	VDI 2700 8.1	Rączka comfort

Pas lawetowy 50mm LC 2500 daN ERGO




Zestaw pasa 50mm zawiera:

- Taśma poliestrowa 50mm 3m
- Napinacz 50mm, LC 2500daN, STF 500daN, wymiary 334x115mm
- 3 haki obrotowe
- Osłona typu trawka 1,5m



Kod produktu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa mm	Zakończenie	Spełnia Normy	Napinacz
25040124F	2 500daN	3m	50mm	Haki obrotowe	VDI 2700 8.1 i 8.2	ERGO



OBSERWUJ NAS!

