



## Строп ланцюговий 2-гілковий зі слінговим гаком і гаком-обмежувачем, клас 8

### Інформація про товар

Строп ланцюговий 2-гілковий зі слінговим гаком і гаком-обмежувачем, клас 8. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропо-один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропо відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

**Температурний режим:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Покриття:** Фарбований: чорний/жовтий

**Стандарт:** EN 818-4

**Примітка:** Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 8

Код товару	Вантажопідйомність тон
42071082W	1,6
42070025W	1,6
42070100W	1,6
42070028W	1,6
42070026W	1,6

42071097W	1,6
42071093W	1,6
42070281W	1,6
42071103W	1,6
42071107W	1,6
42071111W	2,8
42070314W	2,8
42070210W	2,8
42070115W	2,8
42070131W	2,8
42070037W	2,8
42071122W	2,8
42070038W	2,8
42071132W	2,8
42071136W	2,8
42070988W	4,25
42070145W	4,25
42070365W	4,25
42070042W	4,25
42070045W	4,25
42070047W	4,25
42070150W	4,25
42070196W	4,25

42070181W	4,25
42071010W	4,25
42071014W	7,5
42070390W	7,5
42070406W	7,5
42070282W	7,5
42071023W	7,5
42070214W	7,5
42071029W	7,5
42070200W	7,5
42070158W	7,5
42071041W	7,5
42071053W	11,2
42071049W	11,2
42071060W	11,2
42071057W	11,2
42070029W	11,2
42071064W	11,2
42071071W	11,2
42071075W	11,2
42071079W	11,2

## Креслення

