



Строп ланцюговий 1-гілковий зі слінговим гаком, клас 8

Інформація про товар

Строп ланцюговий 1-гілковий зі слінговим гаком, клас 8. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропа-один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропа відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покриття: Фарбований: чорний/жовтий

Стандарт: EN 818-4

Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Вантажопідйомність тон
42070185W	1,6
42070024W	1,6
42070143W	1,6
42071096W	1,6
42070027W	1,6

42070178W	1,6
42071092W	1,6
42071087W	1,6
42071106W	1,6
42071102W	1,6
42071110W	2,8
42070127W	2,8
42070031W	2,8
42070110W	2,8
42071118W	2,8
42071125W	2,8
42071121W	2,8
42071128W	2,8
42071131W	2,8
42071135W	2,8
42070987W	4,25
42070039W	4,25
42070188W	4,25
42070041W	4,25
42070995W	4,25
42070439W	4,25
42070999W	4,25
42070050W	4,25

42071006W	4,25
42071009W	4,25
42071013W	7,5
42070121W	7,5
42071017W	7,5
42070378W	7,5
42071022W	7,5
42071032W	7,5
42071028W	7,5
42071035W	7,5
42070053W	7,5
42071040W	7,5
42071052W	11,2
42071048W	11,2
42070165W	11,2
42071056W	11,2
42071067W	11,2
42071063W	11,2
42071070W	11,2
42071074W	11,2
42071078W	11,2

Креслення

