



Строп ланцюговий 1-гілковий з гаком зі збільшеним зевом і гаком-обмежувачем, клас 8

Інформація про товар

Високоякісний 1-гілковий ланцюговий строп оснащений гаком зі збільшеним зевом і гаком-обмежувачем. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропа-один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропа відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покриття: Фарбований: чорний\жовтий

Стандарт: EN 818-4

Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Вантажопідйомність тон
42070923W	1,12
42070926W	1,12
42070937W	1,12
42070383W	1,12

42070949W	1,12
42070932W	1,12
42070930W	1,12
42070934W	1,12
42070941W	1,12
42070945W	1,12
42070953W	2
42070960W	2
42070956W	2
42070966W	2
42070963W	2
42070972W	2
42070969W	2
42070974W	2
42070978W	2
42070982W	2
42070811W	3,15
42070818W	3,15
42070815W	3,15
42070824W	3,15
42070821W	3,15
42070831W	3,15
42070827W	3,15

42070835W	3,15
42070838W	3,15
42070842W	3,15
42070846W	5,3
42070853W	5,3
42070850W	5,3
42070860W	5,3
42070857W	5,3
42070868W	5,3
42070864W	5,3
42070871W	5,3
42070875W	5,3
42070879W	5,3
42070891W	8
42070887W	8
42070899W	8
42070895W	8
42070907W	8
42070903W	8
42070911W	8
42070915W	8
42070919W	8

Креслення

