



## Строп текстильний двопетльовий В1

### Інформація про товар

Одношарові підйомні стропа. Ширина стропа збільшується пропорційно з вантажопідйомністю. Ідеально підходить для місць, де потрібен мінімальний поверхневий тиск на вантаж, що піднімається, наприклад, при підйомі човна. Стандартні посилені складні петлі.

Увага! Стандартний розмір відхилу  $\pm 3\%$ . Довжина може варіюватися в межах допуску!

Завдяки власному виробничому підприємству ми також можемо швидко здійснювати поставки спеціальних типів і довжини строп з більшою вантажопідйомністю.

**Матеріал:** 100% поліестер

**Маркування:** CE-marked

**Температурний режим:**  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+100^{\circ}\text{C}$

**Покриття:** колір означає кодування

**Коефіцієнт запасу міцності:** 7:1

Код товару	Вантажопідйомність тон
41010076F	1
41010077F	1
41010074F	1
41010078F	1
41010043F	1
41010072F	1

41010063F	1
41010079F	1
41010080F	1
41010081F	1
41010082F	2
41010045F	2
41010073F	2
41010044F	2
41010083F	2
41010084F	2
41010085F	2
41010086F	2
41010087F	2
41010088F	2
41010089F	3
41010039F	3
41010046F	3
41010047F	3
41010090F	3
41010071F	3
41010091F	3
41010092F	3
41010093F	3

41010094F	4
41010095F	4
41010034F	4
41010096F	4
41010033F	4
41010097F	4
41010098F	4
41010099F	4
41010100F	4
41010050F	5
41010101F	5
41010102F	5
41010048F	5
41010103F	5
41010060F	5
41010104F	5
41010105F	5