

Канат сталевий Verotop

Інформація про товар



Властивості:

- Канат, стійкий до кручення, що характеризується надзвичайно високими розривними навантаженнями
- Дуже хороші властивості втомних навантажень
- Дуже висока стійкість до зносу
- Спеціально для багатшарової котушки на барабані

ISO 4309 Категорія №.: Всі діаметри RCN.23-2.

Конструкція канату: Мотузка стійка до кручення з потовщеними зовнішніми і внутрішніми переплетеннями.

Маркування: Згідно зі стандартом

Стандарт: EN 12385-4

Коефіцієнт заповнення: 0,738

RCN: 23-2

Відхилення Ø: +2% to +4%

Tower crane



Mobile crane



Crawler crane



Piling crane



Truck crane



Self-erected crane



Luffing crane



Jib crane



Offshore crane




Deck crane



Knuckle boom crane



Overhead cranes



| Код товару | Діаметр троса мм | Tensile strength N/mm ² | Покриття | Rope lay | Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2 | Площа перерізу мм ² | Масило | Вага kg/100m |
|---------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 01.G37VTP080G | 8 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 61,1 | 37 | SupplierStandard | 31 |
| 01.G47VTP080G | 8 | 1 960 | Оцинковане | sS | 61,1 | 37 | SupplierStandard | 31 |
| 01.B37VTP080G | 8 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 61,1 | 37 | SupplierStandard | 31 |
| 01.B47VTP080G | 8 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 61,1 | 37 | SupplierStandard | 31 |
| 01.G37VTP080H | 8 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 62,7 | 37 | SupplierStandard | 31 |
| 01.G47VTP080H | 8 | 2 160 | Оцинковане | sS | 62,7 | 37 | SupplierStandard | 31 |
| 01.B37VTP080H | 8 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 62,7 | 37 | SupplierStandard | 31 |
| 01.B47VTP080H | 8 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 62,7 | 37 | SupplierStandard | 31 |
| 01.G37VTP090G | 9 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 77,3 | 47 | SupplierStandard | 40 |
| 01.G47VTP090G | 9 | 1 960 | Оцинковане | sS | 77,3 | 47 | SupplierStandard | 40 |
| 01.B37VTP090G | 9 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 77,3 | 47 | SupplierStandard | 40 |
| 01.B47VTP090G | 9 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 77,3 | 47 | SupplierStandard | 40 |
| 01.G37VTP090H | 9 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 79,4 | 47 | SupplierStandard | 40 |
| 01.G47VTP090H | 9 | 2 160 | Оцинковане | sS | 79,4 | 47 | SupplierStandard | 40 |
| 01.B37VTP090H | 9 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 79,4 | 47 | SupplierStandard | 40 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|--------------|----|-------|----|------------------|----|
| 01.B47VTP090H | 9 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 79,4 | 47 | SupplierStandard | 40 |
| 01.G37VTP100G | 10 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 95,43 | 58 | SupplierStandard | 49 |
| 01.G47VTP100G | 10 | 1 960 | Оцинковане | sS | 95,43 | 58 | SupplierStandard | 49 |
| 01.B37VTP100G | 10 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 95,43 | 58 | SupplierStandard | 49 |
| 01.B47VTP100G | 10 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 95,43 | 58 | SupplierStandard | 49 |
| 01.G37VTP100H | 10 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 98 | 58 | SupplierStandard | 49 |
| 01.G47VTP100H | 10 | 2 160 | Оцинковане | sS | 98 | 58 | SupplierStandard | 49 |
| 01.B37VTP100H | 10 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 98 | 58 | SupplierStandard | 49 |
| 01.B47VTP100H | 10 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 98 | 58 | SupplierStandard | 49 |
| 01.B47VTP110G | 11 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 115,5 | 70 | SupplierStandard | 59 |
| 01.B37VTP110G | 11 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 115,5 | 70 | SupplierStandard | 59 |
| 01.G47VTP110G | 11 | 1 960 | Оцинковане | sS | 115,5 | 70 | SupplierStandard | 59 |
| 01.G37VTP110G | 11 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 115,5 | 70 | SupplierStandard | 59 |
| 01.B47VTP110H | 11 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 118,6 | 70 | SupplierStandard | 59 |
| 01.B37VTP110H | 11 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 118,6 | 70 | SupplierStandard | 59 |
| 01.G47VTP110H | 11 | 2 160 | Оцинковане | sS | 118,6 | 70 | SupplierStandard | 59 |
| 01.G37VTP110H | 11 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 118,6 | 70 | SupplierStandard | 59 |
| 01.B47VTP120G | 12 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 137,4 | 83 | SupplierStandard | 71 |
| 01.B37VTP120G | 12 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 137,4 | 83 | SupplierStandard | 71 |
| 01.G47VTP120G | 12 | 1 960 | Оцинковане | sS | 137,4 | 83 | SupplierStandard | 71 |
| 01.G37VTP120G | 12 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 137,4 | 83 | SupplierStandard | 71 |
| 01.B47VTP120H | 12 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 141,2 | 83 | SupplierStandard | 71 |
| 01.B37VTP120H | 12 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 141,2 | 83 | SupplierStandard | 71 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|--------------|----|-------|-----|------------------|----|
| 01.G47VTP120H | 12 | 2 160 | Оцинковане | sS | 141,2 | 83 | SupplierStandard | 71 |
| 01.G37VTP120H | 12 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 141,2 | 83 | SupplierStandard | 71 |
| 01.B47VTP127G | 12,7 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 153,9 | 93 | SupplierStandard | 79 |
| 01.B37VTP127G | 12,7 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 153,9 | 93 | SupplierStandard | 79 |
| 01.G47VTP127G | 12,7 | 1 960 | Оцинковане | sS | 153,9 | 93 | SupplierStandard | 79 |
| 01.G37VTP127G | 12,7 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 153,9 | 93 | SupplierStandard | 79 |
| 01.B47VTP127H | 12,7 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 158,1 | 93 | SupplierStandard | 79 |
| 01.B37VTP127H | 12,7 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 158,1 | 93 | SupplierStandard | 79 |
| 01.G47VTP127H | 12,7 | 2 160 | Оцинковане | sS | 158,1 | 93 | SupplierStandard | 79 |
| 01.G37VTP127H | 12,7 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 158,1 | 93 | SupplierStandard | 79 |
| 01.B47VTP130G | 13 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 161,3 | 98 | SupplierStandard | 83 |
| 01.B37VTP130G | 13 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 161,3 | 98 | SupplierStandard | 83 |
| 01.G47VTP130G | 13 | 1 960 | Оцинковане | sS | 161,3 | 98 | SupplierStandard | 83 |
| 01.G37VTP130G | 13 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 161,3 | 98 | SupplierStandard | 83 |
| 01.B47VTP130H | 13 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 165,7 | 98 | SupplierStandard | 83 |
| 01.B37VTP130H | 13 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 165,7 | 98 | SupplierStandard | 83 |
| 01.G47VTP130H | 13 | 2 160 | Оцинковане | sS | 165,7 | 98 | SupplierStandard | 83 |
| 01.G37VTP130H | 13 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 165,7 | 98 | SupplierStandard | 83 |
| 01.B47VTP140G | 14 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 187 | 114 | SupplierStandard | 96 |
| 01.B37VTP140G | 14 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 187 | 114 | SupplierStandard | 96 |
| 01.G47VTP140G | 14 | 1 960 | Оцинковане | sS | 187 | 114 | SupplierStandard | 96 |
| 01.G37VTP140G | 14 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 187 | 114 | SupplierStandard | 96 |
| 01.B47VTP140H | 14 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 192,2 | 114 | SupplierStandard | 96 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|--------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B37VTP140H | 14 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 192,2 | 114 | SupplierStandard | 96 |
| 01.G47VTP140H | 14 | 2 160 | Оцинковане | sS | 192,2 | 114 | SupplierStandard | 96 |
| 01.G37VTP140H | 14 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 192,2 | 114 | SupplierStandard | 96 |
| 01.B47VTP150G | 15 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 214,7 | 130 | SupplierStandard | 110 |
| 01.B37VTP150G | 15 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 214,7 | 130 | SupplierStandard | 110 |
| 01.G47VTP150G | 15 | 1 960 | Оцинковане | sS | 214,7 | 130 | SupplierStandard | 110 |
| 01.G37VTP150G | 15 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 214,7 | 130 | SupplierStandard | 110 |
| 01.B47VTP150H | 15 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 220,6 | 130 | SupplierStandard | 110 |
| 01.B37VTP150H | 15 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 220,6 | 130 | SupplierStandard | 110 |
| 01.G47VTP150H | 15 | 2 160 | Оцинковане | sS | 220,6 | 130 | SupplierStandard | 110 |
| 01.G37VTP150H | 15 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 220,6 | 130 | SupplierStandard | 110 |
| 01.B47VTP160G | 16 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 244,3 | 148 | SupplierStandard | 125 |
| 01.B37VTP160G | 16 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 244,3 | 148 | SupplierStandard | 125 |
| 01.G47VTP160G | 16 | 1 960 | Оцинковане | sS | 244,3 | 148 | SupplierStandard | 125 |
| 01.G37VTP160G | 16 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 244,3 | 148 | SupplierStandard | 125 |
| 01.B47VTP160H | 16 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 251 | 148 | SupplierStandard | 125 |
| 01.B37VTP160H | 16 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 251 | 148 | SupplierStandard | 125 |
| 01.G47VTP160H | 16 | 2 160 | Оцинковане | sS | 251 | 148 | SupplierStandard | 125 |
| 01.G37VTP160H | 16 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 251 | 148 | SupplierStandard | 125 |
| 01.B47VTP170G | 17 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 275,8 | 168 | SupplierStandard | 142 |
| 01.B37VTP170G | 17 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 275,8 | 168 | SupplierStandard | 142 |
| 01.G47VTP170G | 17 | 1 960 | Оцинковане | sS | 275,8 | 168 | SupplierStandard | 142 |
| 01.G37VTP170G | 17 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 275,8 | 168 | SupplierStandard | 142 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|--------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B47VTP170H | 17 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 283,3 | 168 | SupplierStandard | 142 |
| 01.B37VTP170H | 17 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 283,3 | 168 | SupplierStandard | 142 |
| 01.G47VTP170H | 17 | 2 160 | Оцинковане | sS | 283,3 | 168 | SupplierStandard | 142 |
| 01.G37VTP170H | 17 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 283,3 | 168 | SupplierStandard | 142 |
| 01.B47VTP180G | 18 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 309,2 | 188 | SupplierStandard | 159 |
| 01.B37VTP180G | 18 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 309,2 | 188 | SupplierStandard | 159 |
| 01.G47VTP180G | 18 | 1 960 | Оцинковане | sS | 309,2 | 188 | SupplierStandard | 159 |
| 01.G37VTP180G | 18 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 309,2 | 188 | SupplierStandard | 159 |
| 01.B47VTP180H | 18 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 317,7 | 188 | SupplierStandard | 159 |
| 01.B37VTP180H | 18 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 317,7 | 188 | SupplierStandard | 159 |
| 01.G47VTP180H | 18 | 2 160 | Оцинковане | sS | 317,7 | 188 | SupplierStandard | 159 |
| 01.G37VTP180H | 18 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 317,7 | 188 | SupplierStandard | 159 |
| 01.B47VTP190G | 19 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 344,5 | 209 | SupplierStandard | 177 |
| 01.B37VTP190G | 19 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 344,5 | 209 | SupplierStandard | 177 |
| 01.G47VTP190G | 19 | 1 960 | Оцинковане | sS | 344,5 | 209 | SupplierStandard | 177 |
| 01.G37VTP190G | 19 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 344,5 | 209 | SupplierStandard | 177 |
| 01.B47VTP190H | 19 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 353,9 | 209 | SupplierStandard | 177 |
| 01.B37VTP190H | 19 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 353,9 | 209 | SupplierStandard | 177 |
| 01.G47VTP190H | 19 | 2 160 | Оцинковане | sS | 353,9 | 209 | SupplierStandard | 177 |
| 01.G37VTP190H | 19 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 353,9 | 209 | SupplierStandard | 177 |
| 01.B47VTP200G | 20 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 381,7 | 232 | SupplierStandard | 196 |
| 01.B37VTP200G | 20 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 381,7 | 232 | SupplierStandard | 196 |
| 01.G47VTP200G | 20 | 1 960 | Оцинковане | sS | 381,7 | 232 | SupplierStandard | 196 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|--------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G37VTP200G | 20 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 381,7 | 232 | SupplierStandard | 196 |
| 01.B47VTP200H | 20 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 392,2 | 232 | SupplierStandard | 196 |
| 01.B37VTP200H | 20 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 392,2 | 232 | SupplierStandard | 196 |
| 01.G47VTP200H | 20 | 2 160 | Оцинковане | sS | 392,2 | 232 | SupplierStandard | 196 |
| 01.G37VTP200H | 20 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 392,2 | 232 | SupplierStandard | 196 |
| 01.B47VTP210G | 21 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 420,8 | 256 | SupplierStandard | 216 |
| 01.B37VTP210G | 21 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 420,8 | 256 | SupplierStandard | 216 |
| 01.G47VTP210G | 21 | 1 960 | Оцинковане | sS | 420,8 | 256 | SupplierStandard | 216 |
| 01.G37VTP210G | 21 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 420,8 | 256 | SupplierStandard | 216 |
| 01.B47VTP210H | 21 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 432,4 | 256 | SupplierStandard | 216 |
| 01.B37VTP210H | 21 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 432,4 | 256 | SupplierStandard | 216 |
| 01.G47VTP210H | 21 | 2 160 | Оцинковане | sS | 432,4 | 256 | SupplierStandard | 216 |
| 01.G37VTP210H | 21 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 432,4 | 256 | SupplierStandard | 216 |
| 01.B47VTP220G | 22 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 461,9 | 281 | SupplierStandard | 237 |
| 01.B37VTP220G | 22 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 461,9 | 281 | SupplierStandard | 237 |
| 01.G47VTP220G | 22 | 1 960 | Оцинковане | sS | 461,9 | 281 | SupplierStandard | 237 |
| 01.G37VTP220G | 22 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 461,9 | 281 | SupplierStandard | 237 |
| 01.B47VTP220H | 22 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 474,5 | 281 | SupplierStandard | 237 |
| 01.B37VTP220H | 22 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 474,5 | 281 | SupplierStandard | 237 |
| 01.G47VTP220H | 22 | 2 160 | Оцинковане | sS | 474,5 | 281 | SupplierStandard | 237 |
| 01.G37VTP220H | 22 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 474,5 | 281 | SupplierStandard | 237 |
| 01.B47VTP224G | 22,4 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 478,8 | 286 | SupplierStandard | 245 |
| 01.B37VTP224G | 22,4 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 487,8 | 286 | SupplierStandard | 245 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|--------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G47VTP224G | 22,4 | 1 960 | Оцинковане | sS | 487,8 | 286 | SupplierStandard | 245 |
| 01.G37VTP224G | 22,4 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 487,8 | 286 | SupplierStandard | 245 |
| 01.B47VTP224H | 22,4 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 491,9 | 286 | SupplierStandard | 245 |
| 01.B37VTP224H | 22,4 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 491,9 | 286 | SupplierStandard | 245 |
| 01.G47VTP224H | 22,4 | 2 160 | Оцинковане | sS | 491,9 | 286 | SupplierStandard | 245 |
| 01.G37VTP224H | 22,4 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 491,9 | 286 | SupplierStandard | 245 |
| 01.B47VTP230G | 23 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 504,8 | 307 | SupplierStandard | 259 |
| 01.B37VTP230G | 23 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 504,8 | 307 | SupplierStandard | 259 |
| 01.G47VTP230G | 23 | 1 960 | Оцинковане | sS | 504,8 | 307 | SupplierStandard | 259 |
| 01.G37VTP230G | 23 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 504,8 | 307 | SupplierStandard | 259 |
| 01.B47VTP230H | 23 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 518,6 | 307 | SupplierStandard | 259 |
| 01.B37VTP230H | 23 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 518,6 | 307 | SupplierStandard | 259 |
| 01.G47VTP230H | 23 | 2 160 | Оцинковане | sS | 518,6 | 307 | SupplierStandard | 259 |
| 01.G37VTP230H | 23 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 518,6 | 307 | SupplierStandard | 259 |
| 01.B47VTP240G | 24 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 549,7 | 334 | SupplierStandard | 282 |
| 01.B37VTP240G | 24 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 549,7 | 334 | SupplierStandard | 282 |
| 01.G47VTP240G | 24 | 1 960 | Оцинковане | sS | 549,7 | 334 | SupplierStandard | 282 |
| 01.G37VTP240G | 24 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 549,7 | 334 | SupplierStandard | 282 |
| 01.B47VTP240H | 24 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 564,7 | 334 | SupplierStandard | 282 |
| 01.B37VTP240H | 24 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 564,7 | 334 | SupplierStandard | 282 |
| 01.G47VTP240H | 24 | 2 160 | Оцинковане | sS | 564,7 | 334 | SupplierStandard | 282 |
| 01.G37VTP240H | 24 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 564,7 | 334 | SupplierStandard | 282 |
| 01.B47VTP250G | 25 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 596,4 | 362 | SupplierStandard | 306 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|--------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B37VTP250G | 25 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 596,4 | 362 | SupplierStandard | 306 |
| 01.G47VTP250G | 25 | 1 960 | Оцинковане | sS | 596,4 | 362 | SupplierStandard | 306 |
| 01.G37VTP250G | 25 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 596,4 | 362 | SupplierStandard | 306 |
| 01.B47VTP250H | 25 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 612,8 | 362 | SupplierStandard | 306 |
| 01.B37VTP250H | 25 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 612,8 | 362 | SupplierStandard | 306 |
| 01.G47VTP250H | 25 | 2 160 | Оцинковане | sS | 612,8 | 362 | SupplierStandard | 306 |
| 01.G37VTP250H | 25 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 612,8 | 362 | SupplierStandard | 306 |
| 01.B47VTP254G | 25,4 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 615,7 | 374 | SupplierStandard | 316 |
| 01.B37VTP254G | 25,4 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 615,7 | 374 | SupplierStandard | 316 |
| 01.G47VTP254G | 25,4 | 1 960 | Оцинковане | sS | 615,7 | 374 | SupplierStandard | 316 |
| 01.G37VTP254G | 25,4 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 615,7 | 374 | SupplierStandard | 316 |
| 01.B47VTP254H | 25,4 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 632,5 | 374 | SupplierStandard | 316 |
| 01.B37VTP254H | 25,4 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 632,5 | 374 | SupplierStandard | 316 |
| 01.G47VTP254H | 25,4 | 2 160 | Оцинковане | sS | 632,5 | 374 | SupplierStandard | 316 |
| 01.G37VTP254H | 25,4 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 632,5 | 374 | SupplierStandard | 316 |
| 01.B47VTP260G | 26 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 645,1 | 392 | SupplierStandard | 331 |
| 01.B37VTP260G | 26 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 645,1 | 392 | SupplierStandard | 331 |
| 01.G47VTP260G | 26 | 1 960 | Оцинковане | sS | 645,1 | 392 | SupplierStandard | 331 |
| 01.G37VTP260G | 26 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 645,1 | 392 | SupplierStandard | 331 |
| 01.B47VTP260H | 26 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 662,8 | 392 | SupplierStandard | 331 |
| 01.B37VTP260H | 26 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 662,8 | 392 | SupplierStandard | 331 |
| 01.G47VTP260H | 26 | 2 160 | Оцинковане | sS | 662,8 | 392 | SupplierStandard | 331 |
| 01.G37VTP260H | 26 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 662,8 | 392 | SupplierStandard | 331 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|--------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B47VTP270G | 27 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 695,7 | 423 | SupplierStandard | 357 |
| 01.B37VTP270G | 27 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 695,7 | 423 | SupplierStandard | 357 |
| 01.G47VTP270G | 27 | 1 960 | Оцинковане | sS | 695,7 | 423 | SupplierStandard | 357 |
| 01.G37VTP270G | 27 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 695,7 | 423 | SupplierStandard | 357 |
| 01.B47VTP270H | 27 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 714,7 | 423 | SupplierStandard | 357 |
| 01.B37VTP270H | 27 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 714,7 | 423 | SupplierStandard | 357 |
| 01.G47VTP270H | 27 | 2 160 | Оцинковане | sS | 714,7 | 423 | SupplierStandard | 357 |
| 01.G37VTP270H | 27 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 714,7 | 423 | SupplierStandard | 357 |
| 01.B47VTP280G | 28 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 748,2 | 454 | SupplierStandard | 384 |
| 01.B37VTP280G | 28 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 748,2 | 454 | SupplierStandard | 384 |
| 01.G47VTP280G | 28 | 1 960 | Оцинковане | sS | 748,2 | 454 | SupplierStandard | 384 |
| 01.G37VTP280G | 28 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 748,2 | 454 | SupplierStandard | 384 |
| 01.B47VTP280H | 28 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 768,7 | 454 | SupplierStandard | 384 |
| 01.B37VTP280H | 28 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 768,7 | 454 | SupplierStandard | 384 |
| 01.G47VTP280H | 28 | 2 160 | Оцинковане | sS | 768,7 | 454 | SupplierStandard | 384 |
| 01.G37VTP280H | 28 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 768,7 | 454 | SupplierStandard | 384 |
| 01.B47VTP286G | 28,6 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 780,6 | 474 | SupplierStandard | 401 |
| 01.B37VTP286G | 28,6 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 780,6 | 474 | SupplierStandard | 401 |
| 01.G47VTP286G | 28,6 | 1 960 | Оцинковане | sS | 780,6 | 474 | SupplierStandard | 401 |
| 01.G37VTP286G | 28,6 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 780,6 | 474 | SupplierStandard | 401 |
| 01.B47VTP286H | 28,6 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 802 | 474 | SupplierStandard | 401 |
| 01.B37VTP286H | 28,6 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 802 | 474 | SupplierStandard | 401 |
| 01.G47VTP286H | 28,6 | 2 160 | Оцинковане | sS | 802 | 474 | SupplierStandard | 401 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|--------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G37VTP286H | 28,6 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 802 | 474 | SupplierStandard | 401 |
| 01.B47VTP290G | 29 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 802,6 | 487 | SupplierStandard | 412 |
| 01.B37VTP290G | 29 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 802,6 | 487 | SupplierStandard | 412 |
| 01.G47VTP290G | 29 | 1 960 | Оцинковане | sS | 802,6 | 487 | SupplierStandard | 412 |
| 01.G37VTP290G | 29 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 802,6 | 487 | SupplierStandard | 412 |
| 01.B47VTP290H | 29 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 824,5 | 487 | SupplierStandard | 412 |
| 01.B37VTP290H | 29 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 824,5 | 487 | SupplierStandard | 412 |
| 01.G47VTP290H | 29 | 2 160 | Оцинковане | sS | 824,5 | 487 | SupplierStandard | 412 |
| 01.G37VTP290H | 29 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 824,5 | 487 | SupplierStandard | 412 |
| 01.B47VTP300G | 30 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 858,9 | 522 | SupplierStandard | 441 |
| 01.B37VTP300G | 30 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 858,9 | 522 | SupplierStandard | 441 |
| 01.G47VTP300G | 30 | 1 960 | Оцинковане | sS | 858,9 | 522 | SupplierStandard | 441 |
| 01.G37VTP300G | 30 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 858,9 | 522 | SupplierStandard | 441 |
| 01.B47VTP300H | 30 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 882,4 | 522 | SupplierStandard | 441 |
| 01.B37VTP300H | 30 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 882,4 | 522 | SupplierStandard | 441 |
| 01.G47VTP300H | 30 | 2 160 | Оцинковане | sS | 882,4 | 522 | SupplierStandard | 441 |
| 01.G37VTP300H | 30 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 882,4 | 522 | SupplierStandard | 441 |
| 01.B47VTP310G | 31 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 917,1 | 557 | SupplierStandard | 471 |
| 01.B37VTP310G | 31 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 917,1 | 557 | SupplierStandard | 471 |
| 01.G47VTP310G | 31 | 1 960 | Оцинковане | sS | 917,1 | 557 | SupplierStandard | 471 |
| 01.G37VTP310G | 31 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 917,1 | 557 | SupplierStandard | 471 |
| 01.B47VTP310H | 31 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 942,2 | 557 | SupplierStandard | 471 |
| 01.B37VTP310H | 31 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 942,2 | 557 | SupplierStandard | 471 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|--------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G47VTP310H | 31 | 2 160 | Оцинковане | sS | 942,2 | 557 | SupplierStandard | 471 |
| 01.G37VTP310H | 31 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 942,2 | 557 | SupplierStandard | 471 |
| 01.B47VTP320G | 32 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 977,2 | 594 | SupplierStandard | 502 |
| 01.B37VTP320G | 32 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 977,2 | 594 | SupplierStandard | 502 |
| 01.G47VTP320G | 32 | 1 960 | Оцинковане | sS | 977,2 | 594 | SupplierStandard | 502 |
| 01.G37VTP320G | 32 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 977,2 | 594 | SupplierStandard | 502 |
| 01.B47VTP320H | 32 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 1 004 | 594 | SupplierStandard | 502 |
| 01.B37VTP320H | 32 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 1 004 | 594 | SupplierStandard | 502 |
| 01.G47VTP320H | 32 | 2 160 | Оцинковане | sS | 1 004 | 594 | SupplierStandard | 502 |
| 01.G37VTP320H | 32 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 1 004 | 594 | SupplierStandard | 502 |
| 01.B47VTP330G | 33 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 1 039 | 631 | SupplierStandard | 533 |
| 01.B37VTP330G | 33 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 1 039 | 631 | SupplierStandard | 533 |
| 01.G47VTP330G | 33 | 1 960 | Оцинковане | sS | 1 039 | 631 | SupplierStandard | 533 |
| 01.G37VTP330G | 33 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 1 039 | 631 | SupplierStandard | 533 |
| 01.B47VTP330H | 33 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 1 068 | 631 | SupplierStandard | 533 |
| 01.B37VTP330H | 33 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 1 068 | 631 | SupplierStandard | 533 |
| 01.G47VTP330H | 33 | 2 160 | Оцинковане | sS | 1 068 | 631 | SupplierStandard | 533 |
| 01.G37VTP330H | 33 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 1 068 | 631 | SupplierStandard | 533 |
| 01.B47VTP340G | 34 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 1 103 | 670 | SupplierStandard | 566 |
| 01.B37VTP340G | 34 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 1 103 | 670 | SupplierStandard | 566 |
| 01.G47VTP340G | 34 | 1 960 | Оцинковане | sS | 1 103 | 670 | SupplierStandard | 566 |
| 01.G37VTP340G | 34 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 1 103 | 670 | SupplierStandard | 566 |
| 01.B47VTP340H | 34 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 1 133 | 670 | SupplierStandard | 566 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|--------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B37VTP340H | 34 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 1 133 | 670 | SupplierStandard | 566 |
| 01.G47VTP340H | 34 | 2 160 | Оцинковане | sS | 1 133 | 670 | SupplierStandard | 566 |
| 01.G37VTP340H | 34 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 1 133 | 670 | SupplierStandard | 566 |
| 01.B47VTP350G | 35 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 1 169 | 710 | SupplierStandard | 600 |
| 01.B37VTP350G | 35 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 1 169 | 710 | SupplierStandard | 600 |
| 01.G47VTP350G | 35 | 1 960 | Оцинковане | sS | 1 169 | 710 | SupplierStandard | 600 |
| 01.G37VTP350G | 35 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 1 169 | 710 | SupplierStandard | 600 |
| 01.B47VTP350H | 35 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 1 201 | 710 | SupplierStandard | 600 |
| 01.B37VTP350H | 35 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 1 201 | 710 | SupplierStandard | 600 |
| 01.G47VTP350H | 35 | 2 160 | Оцинковане | sS | 1 201 | 710 | SupplierStandard | 600 |
| 01.G37VTP350H | 35 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 1 201 | 710 | SupplierStandard | 600 |
| 01.B47VTP360G | 36 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 1 237 | 751 | SupplierStandard | 635 |
| 01.B37VTP360G | 36 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 1 237 | 751 | SupplierStandard | 635 |
| 01.G47VTP360G | 36 | 1 960 | Оцинковане | sS | 1 237 | 751 | SupplierStandard | 635 |
| 01.G37VTP360G | 36 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 1 237 | 751 | SupplierStandard | 635 |
| 01.B47VTP360H | 36 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 1 271 | 751 | SupplierStandard | 635 |
| 01.B37VTP360H | 36 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 1 271 | 751 | SupplierStandard | 635 |
| 01.G47VTP360H | 36 | 2 160 | Оцинковане | sS | 1 271 | 751 | SupplierStandard | 635 |
| 01.G37VTP360H | 36 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 1 271 | 751 | SupplierStandard | 635 |
| 01.B47VTP380G | 38 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 1 378 | 837 | SupplierStandard | 707 |
| 01.B37VTP380G | 38 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 1 378 | 837 | SupplierStandard | 707 |
| 01.G47VTP380G | 38 | 1 960 | Оцинковане | sS | 1 378 | 837 | SupplierStandard | 707 |
| 01.G37VTP380G | 38 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 1 378 | 837 | SupplierStandard | 707 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|--------------|----|-------|-------|------------------|-----|
| 01.B47VTP380H | 38 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 1 416 | 837 | SupplierStandard | 707 |
| 01.B37VTP380H | 38 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 1 416 | 837 | SupplierStandard | 707 |
| 01.G47VTP380H | 38 | 2 160 | Оцинковане | sS | 1 416 | 837 | SupplierStandard | 707 |
| 01.G37VTP380H | 38 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 1 416 | 837 | SupplierStandard | 707 |
| 01.B47VTP400G | 40 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 1 527 | 927 | SupplierStandard | 784 |
| 01.B37VTP400G | 40 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 1 527 | 927 | SupplierStandard | 784 |
| 01.G47VTP400G | 40 | 1 960 | Оцинковане | sS | 1 527 | 927 | SupplierStandard | 784 |
| 01.G37VTP400G | 40 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 1 527 | 927 | SupplierStandard | 784 |
| 01.B47VTP400H | 40 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 1 569 | 927 | SupplierStandard | 784 |
| 01.B37VTP400H | 40 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 1 569 | 927 | SupplierStandard | 784 |
| 01.G47VTP400H | 40 | 2 160 | Оцинковане | sS | 1 569 | 927 | SupplierStandard | 784 |
| 01.G37VTP400H | 40 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 1 569 | 927 | SupplierStandard | 784 |
| 01.B47VTP410G | 41 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 1 604 | 974 | SupplierStandard | 823 |
| 01.B37VTP410G | 41 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 1 604 | 974 | SupplierStandard | 823 |
| 01.G47VTP410G | 41 | 1 960 | Оцинковане | sS | 1 604 | 974 | SupplierStandard | 823 |
| 01.G37VTP410G | 41 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 1 604 | 974 | SupplierStandard | 823 |
| 01.B47VTP410H | 41 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 1 648 | 974 | SupplierStandard | 823 |
| 01.B37VTP410H | 41 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 1 648 | 974 | SupplierStandard | 823 |
| 01.G47VTP410H | 41 | 2 160 | Оцинковане | sS | 1 648 | 974 | SupplierStandard | 823 |
| 01.G37VTP410H | 41 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 1 648 | 974 | SupplierStandard | 823 |
| 01.B47VTP420G | 42 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 1 683 | 1 022 | SupplierStandard | 864 |
| 01.B37VTP420G | 42 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 1 683 | 1 022 | SupplierStandard | 864 |
| 01.G47VTP420G | 42 | 1 960 | Оцинковане | sS | 1 683 | 1 022 | SupplierStandard | 864 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|--------------|----|-------|-------|------------------|-----|
| 01.G37VTP420G | 42 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 1 683 | 1 022 | SupplierStandard | 864 |
| 01.B47VTP420H | 42 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 1 729 | 1 022 | SupplierStandard | 864 |
| 01.B37VTP420H | 42 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 1 729 | 1 022 | SupplierStandard | 864 |
| 01.G47VTP420H | 42 | 2 160 | Оцинковане | sS | 1 729 | 1 022 | SupplierStandard | 864 |
| 01.G37VTP420H | 42 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 1 729 | 1 022 | SupplierStandard | 864 |
| 01.B47VTP430G | 43 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 1 764 | 1 072 | SupplierStandard | 906 |
| 01.B37VTP430G | 43 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 1 764 | 1 072 | SupplierStandard | 906 |
| 01.G47VTP430G | 43 | 1 960 | Оцинковане | sS | 1 764 | 1 072 | SupplierStandard | 906 |
| 01.G37VTP430G | 43 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 1 764 | 1 072 | SupplierStandard | 906 |
| 01.B47VTP430H | 43 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 1 813 | 1 072 | SupplierStandard | 906 |
| 01.B37VTP430H | 43 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 1 813 | 1 072 | SupplierStandard | 906 |
| 01.G47VTP430H | 43 | 2 160 | Оцинковане | sS | 1 813 | 1 072 | SupplierStandard | 906 |
| 01.G37VTP430H | 43 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 1 813 | 1 072 | SupplierStandard | 906 |
| 01.B47VTP440G | 44 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 1 848 | 1 122 | SupplierStandard | 948 |
| 01.B37VTP440G | 44 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 1 848 | 1 122 | SupplierStandard | 948 |
| 01.G47VTP440G | 44 | 1 960 | Оцинковане | sS | 1 848 | 1 122 | SupplierStandard | 948 |
| 01.G37VTP440G | 44 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 1 848 | 1 122 | SupplierStandard | 948 |
| 01.B47VTP440H | 44 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 1 898 | 1 122 | SupplierStandard | 948 |
| 01.B37VTP440H | 44 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 1 898 | 1 122 | SupplierStandard | 948 |
| 01.G47VTP440H | 44 | 2 160 | Оцинковане | sS | 1 898 | 1 122 | SupplierStandard | 948 |
| 01.G37VTP440H | 44 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 1 898 | 1 122 | SupplierStandard | 948 |
| 01.B47VTP450G | 45 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 1 932 | 1 174 | SupplierStandard | 992 |
| 01.B37VTP450G | 45 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 1 932 | 1 174 | SupplierStandard | 992 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|--------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.G47VTP450G | 45 | 1 960 | Оцинковане | sS | 1 932 | 1 174 | SupplierStandard | 992 |
| 01.G37VTP450G | 45 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 1 932 | 1 174 | SupplierStandard | 992 |
| 01.B47VTP450H | 45 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 1 985 | 1 174 | SupplierStandard | 992 |
| 01.B37VTP450H | 45 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 1 985 | 1 174 | SupplierStandard | 992 |
| 01.G47VTP450H | 45 | 2 160 | Оцинковане | sS | 1 985 | 1 174 | SupplierStandard | 992 |
| 01.G37VTP450H | 45 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 1 985 | 1 174 | SupplierStandard | 992 |
| 01.B47VTP460G | 46 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 2 019 | 1 226 | SupplierStandard | 1 036 |
| 01.B37VTP460G | 46 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 2 019 | 1 226 | SupplierStandard | 1 036 |
| 01.G47VTP460G | 46 | 1 960 | Оцинковане | sS | 2 019 | 1 226 | SupplierStandard | 1 036 |
| 01.G37VTP460G | 46 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 2 019 | 1 226 | SupplierStandard | 1 036 |
| 01.B47VTP460H | 46 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 2 075 | 1 226 | SupplierStandard | 1 036 |
| 01.B37VTP460H | 46 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 2 075 | 1 226 | SupplierStandard | 1 036 |
| 01.G47VTP460H | 46 | 2 160 | Оцинковане | sS | 2 075 | 1 226 | SupplierStandard | 1 036 |
| 01.G37VTP460H | 46 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 2 075 | 1 226 | SupplierStandard | 1 036 |
| 01.B47VTP480G | 48 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 2 199 | 1 335 | SupplierStandard | 1 129 |
| 01.B37VTP480G | 48 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 2 199 | 1 335 | SupplierStandard | 1 129 |
| 01.G47VTP480G | 48 | 1 960 | Оцинковане | sS | 2 199 | 1 335 | SupplierStandard | 1 129 |
| 01.G37VTP480G | 48 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 2 199 | 1 335 | SupplierStandard | 1 129 |
| 01.B47VTP480H | 48 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 2 259 | 1 335 | SupplierStandard | 1 129 |
| 01.B37VTP480H | 48 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 2 259 | 1 335 | SupplierStandard | 1 129 |
| 01.G47VTP480H | 48 | 2 160 | Оцинковане | sS | 2 259 | 1 335 | SupplierStandard | 1 129 |
| 01.G37VTP480H | 48 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 2 259 | 1 335 | SupplierStandard | 1 129 |
| 01.B47VTP500G | 50 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 2 386 | 1 449 | SupplierStandard | 1 225 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|--------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.B37VTP500G | 50 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 2 386 | 1 449 | SupplierStandard | 1 225 |
| 01.G47VTP500G | 50 | 1 960 | Оцинковане | sS | 2 386 | 1 449 | SupplierStandard | 1 225 |
| 01.G37VTP500G | 50 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 2 386 | 1 449 | SupplierStandard | 1 225 |
| 01.B47VTP500H | 50 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 2 451 | 1 449 | SupplierStandard | 1 225 |
| 01.B37VTP500H | 50 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 2 451 | 1 449 | SupplierStandard | 1 225 |
| 01.G47VTP500H | 50 | 2 160 | Оцинковане | sS | 2 451 | 1 449 | SupplierStandard | 1 225 |
| 01.G37VTP500H | 50 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 2 451 | 1 449 | SupplierStandard | 1 225 |
| 01.B47VTP520G | 52 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 2 580 | 1 567 | SupplierStandard | 1 324 |
| 01.B37VTP520G | 52 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 2 580 | 1 567 | SupplierStandard | 1 324 |
| 01.G47VTP520G | 52 | 1 960 | Оцинковане | sS | 2 580 | 1 567 | SupplierStandard | 1 324 |
| 01.G37VTP520G | 52 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 2 580 | 1 567 | SupplierStandard | 1 324 |
| 01.B47VTP520H | 52 | 2 160 | Неоцинковане | sS | 2 651 | 1 567 | SupplierStandard | 1 324 |
| 01.B37VTP520H | 52 | 2 160 | Неоцинковане | zZ | 2 651 | 1 567 | SupplierStandard | 1 324 |
| 01.G47VTP520H | 52 | 2 160 | Оцинковане | sS | 2 651 | 1 567 | SupplierStandard | 1 324 |
| 01.G37VTP520H | 52 | 2 160 | Оцинковане | zZ | 2 651 | 1 567 | SupplierStandard | 1 324 |
| 01.B47VTP540G | 54 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 2 783 | 1 690 | SupplierStandard | 1 428 |
| 01.B37VTP540G | 54 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 2 783 | 1 690 | SupplierStandard | 1 428 |
| 01.G47VTP540G | 54 | 1 960 | Оцинковане | sS | 2 783 | 1 690 | SupplierStandard | 1 428 |
| 01.G37VTP540G | 54 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 2 783 | 1 690 | SupplierStandard | 1 428 |
| 01.B47VTP560G | 56 | 1 960 | Неоцинковане | sS | 2 993 | 1 818 | SupplierStandard | 1 536 |
| 01.B37VTP560G | 56 | 1 960 | Неоцинковане | zZ | 2 993 | 1 818 | SupplierStandard | 1 536 |
| 01.G47VTP560G | 56 | 1 960 | Оцинковане | sS | 2 993 | 1 818 | SupplierStandard | 1 536 |
| 01.G37VTP560G | 56 | 1 960 | Оцинковане | zZ | 2 993 | 1 818 | SupplierStandard | 1 536 |